

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**TERRE-NEUVE**

**Cap Race À St. Shotts**

Feu de (T.-N.) 1 <i>H444</i>	<b>Cape Race</b>	Sur le cap. 46 39 30.9 53 04 25	FI W 7.5s	51.8	<b>27</b>	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 12.2	Lum. 0.25 s; obs. 7.25 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Le cornet est orienté à 135°.
---------------------------------------	------------------	---------------------------------------	-----------	------	-----------	---	--

**Carte:4844**

Feu de (T.-N.) 6 <i>H440</i>	<b>Cape Pine</b>	Sur le cap. 46 37 01.1 53 31 53.1	FI W 5s	95.7	<b>16</b>	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 18.4	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 159°.
---------------------------------------	------------------	---	---------	------	-----------	---	--

**Carte:4842**

**Baie St. Mary's**

Feu de (T.-N.) 14 <i>H432</i>	<b>Cape St. Mary's</b>	46 49 23 54 11 45.6	FI W 5s	118.9	<b>21</b>	Tour octogonale blanche. 12.0	Lum. pér. 5 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 220°.
--	------------------------	------------------------	---------	-------	-----------	----------------------------------	---

**Carte:4842**

**Baie Placentia**

Feu de (T.-N.) 68 <i>H368</i>	Dodding Head	Sur l'île Burin, NW. du promontoire. 47 00 14.7 55 09 05.2	FI W 6s	97.5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.
--	--------------	---	---------	------	---	---	--

**Carte:4616**

**Côte Sud-Ouest**

Feu de (T.-N.) 141	Northwest Head	Sur l'île Northwest. 47 30 44.9 57 24 31.5	FI W 3s	38.1	14	Tour cylindrique blanche, bandes spirales rouges et blanches. 7.3	Lum. 0.06 s; obs. 2.94 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 237°06'.
--------------------------	----------------	--	---------	------	----	--	---

**Carte:4825**

Feu de (T.-N.) 144	<b>Boar Island</b>	Extrémité Est des îles Burgeo. 47 36 25.2 57 35 12.2	FI W 5s	63.1	<b>15</b>	Tour à claire-voie. 10.0	Lum. 0.2 s; obs 4.8 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 2 s; sil. 18 s. Le cornet est orienté à 140°12'.
--------------------------	--------------------	---	---------	------	-----------	-----------------------------	--

**Carte:4625**

Feu de (T.-N.) 160 <i>H222</i>	<b>Channel Head</b>  <b>Racon --. (C)</b> <b>Bandes X &amp; S</b>	Sur une île, côté Ouest de l'entrée de Port aux Basques. 47 33 57 59 07 24.6	FI W 10s	29.0	<b>17</b>	Tour cylindrique blanche.	Lum. 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 178°.
---	--	--	----------	------	-----------	---------------------------	--

**Carte:4641**

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>Côte Ouest</b>								
Feu de (T.-N.) 173 H220	<b>Cape Ray</b>	Côté Ouest du cap. 47 37 16 59 18 14.1	FI	W	15s	36.0	<b>17</b> Tour octogonale blanche, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 17.7	Lum. 1 s; obs. 14 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 224°.  <b>Carte:4823</b>
Feu de (T.-N.) 175 H218	<b>Cape Anguille</b>	Au Nord de la pointe Shoal. 47 54 02 59 24 40.5	FI	W	5s	24.7	<b>15</b> Tour octogonale rouge et blanche. 17.8	Lum. 0.1 s; obs. 4.9 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 289°.  <b>Carte:4682</b>
Feu de (T.-N.) 184 H202	Red Island	Au large du cap St. George. 48 33 52 59 13 45	FI	W	3s	65.0	<b>7</b> Tour à claire-voie, marque de jour blanche. 6.6	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4021</b>
Feu de (T.-N.) 196 H194	Little Port Head	Extrémité Nord du promontoire. 49 06 31 58 25 44	FI	W	6s	67.4	<b>5</b> Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  <b>Carte:4653</b>
<b>Détroit De Belle Isle</b>								
Feu de (T.-N.) 211 H154	<b>Pointe Riche</b>	Sur la côte Ouest. 50 41 54.6 57 24 36.8	FI	W	5s	29.3	<b>15</b> Tour octogonale rouge et blanche. 19.8	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:4679</b>
Feu de (T.-N.) 220 H148	<b>New Férolle Peninsula</b>	NE. de la pointe Férolle. 51 01 22.1 57 05 44.5	FI(4)	W	7.5s	27.7	<b>20</b> Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.2	Lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 4.25 s. Saisonnier.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 314°30'.  <b>Carte:4665</b>
Feu de (T.-N.) 222 H142	<b>Nameless Point</b>	Côte NW. 51 18 44.5 56 44 30	FI	W	10s	15.9	<b>15</b> Tour à claire-voie. 12.2	Lum. 1 s; obs. 9 s. Saisonnier.  <b>Carte:4667</b>
Feu de (T.-N.) 223 H140	<b>Cape Norman</b>	Sur la falaise, à l'Ouest du cap. 51 38 04 55 54 37.5	FI(3)	W	30s	38.7	<b>21</b> Tour octogonale blanche. 15.2	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s; lum. 0.5 s; obs. 5.5 s; lum. 0.5 s; obs. 17.5 s. À longueur d'année.  <b>Cornet (2)</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Les cornets sont orientés à 325° et 045°.  <b>Carte:4509</b>
Feu de (T.-N.) 225 H132	<b>Cape Bauld</b>	Pointe Nord de l'île Quirpon. 51 38 24.2 55 25 35.9	FI	W	15s	53.9	<b>17</b> Tour hexagonale rouge. 14.6	Lum. 0.5 s; obs. 14.5 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 009°.  <b>Carte:4512</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
Feu de (T.-N.) 227 H114	<b>Amour Point</b>	Côté SE. de la baie Forteau. 51 27 37.7 56 51 29.3	Oc W	20s	46.3	<b>24</b> Tour cylindrique blanche, bande horizontale noire. 33.3	Lum. 16 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 156°.
<b>Carte:4670</b>							
<b>Détroit de Belle Isle</b>							
Feu de (T.-N.) 232 H96	<b>Belle Isle (extrémité Nord)</b>	Sur la pointe Northeast. 52 00 49.1 55 16 49.3	FI W	10s	39.1	<b>17</b> Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 17.4	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. Saisonnier.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 061°.
<b>Carte:4020</b>							
Feu de (T.-N.) 233 H102	<b>Belle Isle (extrémité Sud Supérieure)</b>	Sommet de la pointe, extrême Sud de l'île. 51 52 48.1 55 22 54.4	FI W	20s	137.1	<b>18</b> Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 18.7	Lum. 1 s; obs. 19 s. Visible de 240° à 110°30' par l'W., le N. et l'E. Saisonnier.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Le cornet est orienté à 165°.
<b>Carte:4020</b>							
Feu de (T.-N.) 234 H104	<b>Belle Isle (extrémité Sud Inférieure)</b>	SW. du feu principal. 51 52 38 55 23 03	FI W	20s	49.7	<b>18</b> Support cylindrique rouge. 7.0	Lum. 1 s; obs. 19 s. Saisonnier.
<b>Carte:4020</b>							
<b>Baie White</b>							
Feu de (T.-N.) 240 H730	<b>Fox Point (Fishing Point)</b>	Entrée de St. Anthony Bight. 51 21 22 55 33 18.3	FI W	10s	26.8	<b>17</b> Tour carrée blanche, bandes horizontales rouges. 9.3	Lum. 0.3 s; obs. 9.7 s. Saisonnier.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 115°18'.
<b>Carte:4514</b>							
<b>Baie Notre-Dame</b>							
Feu de (T.-N.) 326	<b>Gull Island (Cape St. John)</b>	Sur le sommet de l'île. 49 59 48.3 55 21 54.4	FI W	10s	160.0	<b>17</b> Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 5.2	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. Saisonnier.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Omnidirectionnel.
<b>Carte:4821</b>							
Feu de (T.-N.) 363 H636	<b>Bacalhao Island</b>	Côté Sud de l'île. 49 41 12.8 54 33 24.6	FI W	10s	106.1	<b>17</b> Tour cylindrique, bandes spiraales rouges et blanches. 10.7	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 331°48'.
<b>Carte:4862</b>							

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
Feu de (T.-N.) 364	Little Fogo Islands	Extrémité Nord de la plus grosse des îles. 49 49 12.2 54 05 37.1	FI	W	4s	48.2	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.3	Saisonnier.  <b>Carte:4820</b>
Feu de (T.-N.) 395 H586	<b>Peckford Island</b>	Pointe SE. de l'île. 49 31 49.6 53 51 04.8	FI	W	10s	15.5	17	Édifice, bandes verticales noires et blanches. 6.6	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 112°54'.  <b>Carte:4530</b>
<b>Baie Bonavista</b>									
Feu de (T.-N.) 396	Offer Wadham Island	Extrémité NE. de l'île. 49 35 36.3 53 45 46.1	FI	W	3s	30.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.1	Lum. pér. 3 s. Saisonnier.  <b>Carte:4530</b>
Feu de (T.-N.) 406 H576	<b>Cabot Islands (Bonavista Bay)</b>	Sur la plus grosse île. 49 10 28.1 53 22 03.3	FI	W	10s	22.6	17	Tour octogonale, bandes horizontales rouges et blanches. 15.5	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. Saisonnier.  <b>Cornets(2)</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Les cornets sont orientés à 191° et 341°.  <b>Carte:4857</b>
Feu de (T.-N.) 449 H536	<b>Cape Bonavista</b>	Côté Est du cap. 48 42 05.8 53 05 07.4	FI	W	10s	50.3	17	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 12.7	Lum. 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 355°.  <b>Carte:4854</b>
<b>Baie Conception</b>									
Feu de (T.-N.) 472 H498	Baccalieu Island (extrémité Nord- Est)	48 08 59.7 52 47 53.3	FI	W	6s	176.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 19.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Le feu est souvent masqué par le brouillard quand la partie inférieure de l'île est dégagée. À longueur d'année.  <b>Carte:4853</b>
Feu de (T.-N.) 499 H468	<b>Cape St. Francis</b>	Sur le cap. 47 48 31.4 52 47 11.7	FI	W	5s	29.0	15	Support. 3.3	Lum. pér. 5 s. Visible de 084° à 316° par l'E., le S. et l'W. Feu de secours. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 066°.  <b>Carte:4847</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**Cap St. François (St. Francis) À Renews**

Feu de (T.-N.) 507 H454	<b>Cape Spear</b>	Côté Est du cap. 47 31 16.2 52 37 20.3	FI(3) W	15s	71.0	<b>20</b>  Tour hexagonale blanche. 13.7	Lum. 0.4 s; obs. 2.6 s; lum. 0.4 s; obs. 2.6 s; lum. 0.4 s; obs. 8.6 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 109°.
----------------------------------	-------------------	--	---------	-----	------	---	---

**Carte:4846**

Feu de (T.-N.) 509	<b>Ferryland Head</b>	Extrémité Est du promontoire. 47 01 00.4 52 51 26.7	FI W	10s	57.9	<b>15</b>  Tour cylindrique rouge et blanche. 10.3	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. À longueur d'année.
--------------------------	-----------------------	--	------	-----	------	--	--

**Carte:4845**