

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No.                  | Nom   | Position<br>-----<br>Latitude N.<br>Longitude W.  | Caractéristiques<br>du feu |   |       | Hauteur<br>focale<br>en m.<br>au-<br>dessus<br>de l'eau | Portée<br>Nomi-<br>nale | Description<br>-----<br>Hauteur en mètres<br>au-dessus<br>du sol  | Remarques<br>-----<br>Signaux de brume                              |
|----------------------|---|---|----------------------------|---|-------|---|-------------------------|---|---|
| <b>LAC SUPÉRIEUR</b> |   |   |                            |   |       |   |                         |   |   |
| 1082                 | Île Parisienne  | Extrémité SW. de<br>l'île.<br>46 38 42.9<br>084 43 26.5   | FI                         | W | 10s   | 16.1  | .....                   | Tour hexagonale blanche,<br>partie supérieure rouge.<br>16.6  | Lum. 1 s; obs. 9 s.<br>Saisonnier.<br><br><b>Carte:14884(É.-U.)</b> |
| 1083                 | Goulais Bay   | Sur la pointe.<br>46 41 46.3<br>084 31 22.9   | FI                         | W | 4s    | 11.7  | .....                   | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche, triangle rouge au<br>centre.<br>5.8 | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2315</b>                                |
| 1084                 | Maple Island  | Côté Ouest de l'île.<br>46 46 07.7<br>084 34 51.9   | FI                         | W | 4s    | 9.5   | .....                   | Tour carrée, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche, triangle rouge au<br>centre.<br>9.7.    | Saisonnier.<br><br><b>Carte:14962(É.-U.)</b>                        |
| 1087                 | Coppermine Point  | Extrémité de la<br>pointe.<br>46 59 02.8<br>084 47 14.7   | FI                         | W | 4s    | 14.4  | .....                   | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche.<br>5.5                              | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2307</b>                                |
| 1088                 | Mamainse<br>Harbour<br><br><b>Racon - - (M)<br/>Bande X &amp; S</b> | Pointe Nord de la<br>plus grosse des<br>îles, aux abords de<br>la pointe Mamainse.<br>47 02 15.1<br>084 47 11.5 | F                          | R | ..... | 11.3  | .....                   | Tour cylindrique rouge et<br>blanche, marque de jour<br>triangulaire rouge et<br>blanche.<br>9.1          | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2315</b>                                |
| 1089                 | Montréal Point  | Sur l'escarpement<br>de la pointe, entrée<br>de la rivière<br>Montréal.<br>47 14 27.4<br>084 39 02.4            | FI                         | W | 10s   | 39.3  | .....                   | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche.<br>8.1                              | Lum.1 s; obs. 9 s.<br>Saisonnier.<br><br><b>Carte:2307</b>          |
| 1089.5               | Sinclair Island   | Côté SW. de l'île.<br>47 22 29.6<br>084 42 33.2   | FI                         | W | 4s    | 16.2  | .....                   | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche.<br>5.5                              | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2315</b>                                |
| 1090                 | Rowe Island   | Extrémité NE. de<br>l'île.<br>47 26 25<br>084 47 36   | FI                         | W | 4s    | 8.5   | .....                   | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche, triangle rouge au<br>centre.<br>6.5 | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2307</b>                                |
| 1091                 | Gargantua   | Sur le sommet de<br>l'île Gargantua.<br>47 33 29.6<br>084 57 48.9   | FI                         | W | 4s    | 24.0  | .....                   | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche.<br>5.3                              | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2315</b>                                |
| 1092                 | Hursley Island  | 47 35 46<br>085 02 33   | FI                         | W | 4s    | 13.6  | .....                   | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche.<br>5.5                              | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2307</b>                                |

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No.                                       | Nom                                     | Position<br>-----<br>Latitude N.<br>Longitude W.   | Caractéristiques<br>du feu | Hauteur<br>focale<br>en m.<br>au-<br>dessus<br>de l'eau | Portée<br>Nomi-<br>nale | Description<br>-----<br>Hauteur en mètres<br>au-dessus<br>du sol                 | Remarques<br>-----<br>Signaux de brume  |
|---|---|--|----------------------------|---|-------------------------|--|---|
| <b>LAC SUPÉRIEUR</b>                      |   |  |                            |   |                         |  |   |
| 1092.5                                    | Entrée de<br>Michipicoten River         | 47 55 59.6<br>084 51 06.8  | Iso W 4s                   | 5.7   | .....                   | Mât cylindrique.   | Saisonnier.   |
| <b>Carte:2315</b>                         |   |  |                            |   |                         |  |   |
| 1093                                      | Michipicoten<br>Harbour                 | Extrémité SE. de<br>Perkwawia Point.<br>47 56 32.9<br>084 54 26.7                            | Fl W 10s                   | 26.8  | .....                   | Tour carrée.<br>12.7   | Lum. 1 s; obs. 9 s.<br>Visible 360°. Saisonnier.  |
| <b>Carte:2315<br/>Éd. 12/17 (D17-003)</b> |   |  |                            |   |                         |  |   |
| 1094                                      | Michipicoten<br>Harbour –<br>alignement | Sur la rive, au Nord<br>de l'enracinement<br>du quai.<br>47 57 41.9<br>084 54 04.3           | F R .....                  | 12.6  | .....                   | Mât.   | Les feux sont en alignement pour<br>conduire à la jetée Commerciale.<br>Entretenu par Algoma Central<br>Railway. Saisonnier.  |
| 1095                                      |   | 355°30' 86.5m<br>du feu antérieur.   | F R .....                  | 27.1  | .....                   | Mât.   | Les feux sont en alignement pour<br>conduire à la jetée Commerciale.<br>Entretenu par Algoma Central<br>Railway. Saisonnier.  |
| <b>Carte:2315</b>                         |   |  |                            |   |                         |  |   |
| 1096                                      | Caribou Island                          | Sur un îlot, SW. de<br>l'île.<br>47 20 23<br>085 49 32                                       | Fl W 10s                   | 36.9  | 9                       | Tour hexagonale blanche.<br>35.1.  | Lum. 1 s; obs. 9 s.<br>Saisonnier.  |
| <b>Carte:2310<br/>Éd. 09/14 (D14-010)</b> |   |  |                            |   |                         |  |   |
| <b>Île Michipicoten</b>                   |   |  |                            |   |                         |  |   |
| 1097                                      | Michipicoten<br>Island                  | Extrémité NE. de<br>l'île.<br>47 45 13.6<br>085 35 48.6                                      | Fl W 10s                   | 25.6  | .....                   | Tour hexagonale blanche.<br>24.3   | Lum. 1 s; obs. 9 s.<br>Saisonnier.  |
| <b>Carte:2309</b>                         |   |  |                            |   |                         |  |   |
| 1098                                      | Davieaux Island                         | Sommet de l'île, au<br>Sud du havre<br>Québec,<br>Michipicoten.<br>47 41 40.9<br>085 48 40.6 | Fl W 20s                   | 39.3  | .....                   | Tour hexagonale blanche.   | Lum. 0.5 s; obs. 19.5 s.<br>Saisonnier.<br><br><b>Cornet</b> - Son 3 s; sil.3 s;<br>son 3 s; sil.51 s.<br><br>Les navigateurs qui désirent que<br>le cornet soit mis en marche<br>peuvent l'activer en appuyant cinq<br>fois sur le déclic du microphone<br>radio dans une fenêtre de cinq (5)<br>secondes sur la voie 19-156.95<br>VHF. Le cornet peut être activé<br>avec une puissance d'énergie de<br>un (1) watt à une distance de 3<br>milles marins. Le cornet demeurera<br>activé pour une période de 30<br>minutes et peut être réactivé au<br>besoin. |
| <b>Carte:2315</b>                         |   |  |                            |   |                         |  |   |
| 1099                                      | Québec Harbour –<br>alignement          | Rive Nord du havre.<br>47 43 00.5<br>085 47 54.3.  | F R .....                  | 6.4   | .....                   | Tour à claire-voie, marque<br>de jour blanche, bande<br>verticale orange.        | Visible sur l'alignement.<br>Saisonnier.  |
| 1100                                      |   | 000°51' 214m<br>du feu antérieur.  | F R .....                  | 20.1  | .....                   | Tour à claire-voie carrée,<br>marque de jour blanche,<br>bande verticale orange. | Visible sur l'alignement.<br>Saisonnier.  |
| <b>Carte:2315</b>                         |   |  |                            |   |                         |  |   |

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No.                  | Nom                                       | Position<br>-----<br>Latitude N.<br>Longitude W.                | Caractéristiques<br>du feu |   |       | Hauteur<br>focale<br>en m.<br>au-<br>dessus<br>de l'eau | Portée<br>Nomi-<br>nale | Description<br>-----<br>Hauteur en mètres<br>au-dessus<br>du sol       | Remarques<br>-----<br>Signaux de brume   |
|----------------------|---|---|----------------------------|---|-------|---|-------------------------|--|--|
| <b>LAC SUPÉRIEUR</b> |   |   |                            |   |       |   |                         |  |  |
| 1101                 | Michipicoten Island, extrémité Ouest      | Sur un îlot, SW. de l'anse Cotton.<br>47 43 07.1<br>085 57 21.7 | FI                         | W | 4s    | 9.1   | .....                   | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.<br>5.9 | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2308</b>   |
| 1102                 | Otter Island                              | Extrémité NW. de l'île.<br>48 06 42.2<br>086 04 00.1            | FI                         | W | 10s   | 29.6  | .....                   | Tour hexagonale blanche.<br>6.3  | Lum. 1 s; obs. 9 s.<br>Saisonnier.<br><br><b>Carte:2308</b>                                    |
| 1106                 | Hawkins Island                            | Extrémité SW. de l'île.<br>48 43 10<br>086 25 54                | FI                         | W | 4s    | 27.1  | .....                   | Tour à claire-voie, marque de jour lattée blanche.<br>12.8             | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2306</b>   |
| 1107                 | Skin Island                               | Coin SW. de l'île.<br>48 43 41.8<br>086 23 40.8                 | FI                         | W | 4s    | 13.4  | .....                   | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.<br>4.9 | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2306</b>   |
| 1108                 | Slate Island – Bouée SADO lumineuse 45136 | 48 32 06<br>086 57 12   | FI(5)                      | Y | 20s   | .....   | .....                   | Jaune, marquée "45136".  | Entretien par Environnement Canada.<br>(Esp. d'hiver.)<br>Saisonnier.<br><br><b>Carte:2303</b> |
| 1110                 | Jackfish Bay                              | Extrémité SW. de l'île St. Patrick.<br>48 47 18.4<br>086 58 55  | FI                         | W | 4s    | 12.5  | .....                   | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.<br>5.3 | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2305</b>   |
| 1111                 | Slate Islands                             | Extrémité Sud de l'île Patterson.<br>48 37 16<br>086 59 45      | FI(2)                      | W | 15s   | 68.3  | 9                       | Tour octogonale blanche.<br>10.5                                       | Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s;<br>lum. 0.5 s; obs. 9.5 s;<br>Saisonnier.<br><br><b>Carte:2303</b>     |
| 1111.1               | Terrace Bay                               | 48 46 08<br>087 07 14   | FI                         | W | 4s    | 4.9   | .....                   | Mât cylindrique blanc.<br>4.8  | Entretenu par la municipalité de Terrace Bay.<br>Saisonnier.<br><br><b>Carte:2303</b>          |
| 1112                 | Rosspport                                 | Sur le quai.<br>48 50 00.9<br>087 31 11                         | F                          | R | ..... | 4.9   | .....                   | Mât cylindrique.<br>3.7  | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2312</b>   |
| 1113                 | Entrée de Rosspport Harbour               | Sur un îlot à l'entrée du havre.<br>48 49 30.2<br>087 31 23.7   | FI                         | W | 4s    | 11.3  | .....                   | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.<br>5.6 | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2312</b>   |
| 1114                 | Rosspport Point                           | Sur la pointe.<br>48 49 29.9<br>087 32 51.9                     | FI                         | W | 4s    | 8.6   | 5                       | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.<br>6.5 | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2312</b><br><b>Éd. 02/11</b>                                       |

Baie Nipigon

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No.                  | Nom                            | Position<br>-----<br>Latitude N.<br>Longitude W.   | Caractéristiques<br>du feu | Hauteur<br>focale<br>en m.<br>au-<br>dessus<br>de l'eau | Portée<br>Nomi-<br>nale | Description<br>-----<br>Hauteur en mètres<br>au-dessus<br>du sol              | Remarques<br>-----<br>Signaux de brume                             |
|----------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
| <b>LAC SUPÉRIEUR</b> |                                |  |                            |   |                         |   |  |
| 1117                 | Battle Island                  | Extrémité Ouest de<br>l'île.<br>48 45 06.4<br>087 33 26                                      | Fl(3) W 24s                | 36.0  | .....                   | Tour octogonale blanche.<br>13.1  | Lum.; obs. 4 s;<br>lum.; obs. 4 s; lum.; obs. 16 s.<br>Saisonnier. |
|                      |                                |  |                            |   |                         |   | <b>Carte:2312</b>  |
| 1120                 | Crichton Island                | Extrémité SE. de<br>l'île.<br>48 57 07.5<br>088 06 16.4                                      | Fl W 4s                    | 8.1   | 5                       | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche.<br>4.9  | Saisonnier.  |
|                      |                                |  |                            |   |                         |   | <b>Carte:2312<br/>Éd. 01/10 (D09-049)</b>                          |
| 1121                 | Burnt Island                   | 48 54 57.5<br>088 11 46.2  | Fl W 4s                    | 19.0  | .....                   | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche.<br>6.1  | Saisonnier.  |
|                      |                                |  |                            |   |                         |   | <b>Carte:2312</b>  |
| 1124                 | Nipigon Strait –<br>alignement | 48 41 56.4<br>088 06 03.5  | F R .....                  | 8.3   | .....                   | Mât cylindrique, marque de<br>jour blanche, bande<br>verticale orange.<br>6.3 | Saisonnier.  |
| 1125                 |                                | 013°11' 83.2m<br>du feu antérieur.   | F R .....                  | 10.4  | .....                   | Mât cylindrique marque de<br>jour blanche, bande<br>verticale orange.<br>6.3  | Saisonnier.  |
|                      |                                |  |                            |   |                         |   | <b>Carte:2312</b>  |
| 1126                 | Lamb Island                    | Au centre de l'île.<br>48 36 12.4<br>088 08 34.5   | Fl W 5s                    | 30.2  | .....                   | Tour.<br>13.6   | Lum. pér. 5 s.<br>Saisonnier.                                      |
|                      |                                |  |                            |   |                         |   | <b>Carte:2312</b>  |
| 1127                 | Shaganash                      | Extrémité Ouest de<br>l'île No 10, à l'Ouest<br>de l'île Shaganash.<br>48 26 10<br>088 28 50 | Fl W 4s                    | 11.0  | .....                   | Tour blanche.   | Saisonnier.  |
|                      |                                |  |                            |   |                         |   | <b>Carte:2302</b>  |
| 1128                 | Point Porphyry                 | Extrémité SW. de<br>l'île, entrée de la<br>baie Black.<br>48 20 24<br>088 38 54              | Fl W 10s                   | 25.0  | .....                   | Tour à claire-voie blanche.<br>18.3   | Lum. 1 s; obs. 9 s.<br>Saisonnier.                                 |
|                      |                                |  |                            |   |                         |   | <b>Carte:2301</b>  |
| 1129                 | Trowbridge Island              | Sommet de l'île.<br>48 17 34<br>088 52 22  | Fl W 5s                    | 34.7  | .....                   | Tour octogonale blanche.<br>11.5  | Lum. pér. 5 s.<br>Saisonnier.                                      |
|                      |                                |  |                            |   |                         |   | <b>Carte:2311</b>  |
| 1130                 | Angus Island                   | Près de l'extrémité<br>Nord de l'île.<br>48 14 09.5<br>089 00 23.5                           | Fl W 10s                   | 24.7  | .....                   | Tour à claire-voie.<br>15.9   | Lum. 1 s; obs. 9 s.<br>Saisonnier.                                 |
|                      |                                |  |                            |   |                         |   | <b>Carte:2311</b>  |
| 1131                 | Thunder Cape                   | Côté Ouest du cap.<br>48 18 07<br>088 56 19  | Fl W 4s                    | 10.7  | .....                   | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche.<br>6.5  | Saisonnier.  |
|                      |                                |  |                            |   |                         |   | <b>Carte:2311</b>  |

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No.                                       | Nom   | Position<br>-----<br>Latitude N.<br>Longitude W.                    | Caractéristiques<br>du feu |   |       | Hauteur<br>focale<br>en m.<br>au-<br>dessus<br>de l'eau | Portée<br>Nomi-<br>nale | Description<br>-----<br>Hauteur en mètres<br>au-dessus du sol   | Remarques<br>-----<br>Signaux de brume       |
|---|---|---|----------------------------|---|-------|---|-------------------------|---|--|
| <b>LAC SUPÉRIEUR</b>                      |   |   |                            |   |       |   |                         |   |  |
| 1132                                      | Hare Island –<br>Bouée lumineuse<br>A2                      | À l'Ouest du cap<br>Thunder.<br>48 17 54<br>088 59 12               | FI                         | R | 4s    | .....   | .....                   | Espar rouge, marquée<br>"A2".   | Saisonnier (en place à longueur<br>d'année). |
| <b>Carte:2311</b>                         |   |   |                            |   |       |   |                         |   |  |
| 1133                                      | Welcome Island  | Extrémité NE. de<br>l'île la plus à l'Est.<br>48 22 10<br>089 07 14 | FI                         | W | 10s   | .....   | 9                       | Tour à claire-voie.   | Lum. 1 s; obs. 9 s.<br>Saisonnier.           |
| <b>Carte:2314</b>                         |   |   |                            |   |       |   |                         |   |  |
| <b>Thunder Bay</b>                        |   |   |                            |   |       |   |                         |   |  |
| 1135s                                     | Approches de<br>Mission Channel –<br>Bouée lumineuse<br>AA4 | 48 21 14.5<br>089 10 33.9   | FI                         | R | 4s    | .....   | .....                   | Espar rouge, marquée<br>"AA4".  | (Espar d'hiver.)<br>Saisonnier.              |
| <b>Carte:2314</b>                         |   |   |                            |   |       |   |                         |   |  |
| 1136                                      | Entrée de Mission<br>Channel                                | Sur le coin extérieur<br>du brise-lames.<br>48 21 00.3<br>089 12 04 | FI                         | G | 4s    | 9.3   | 7                       | Tour cylindrique blanche,<br>partie supérieure verte.<br>7.3  | Saisonnier.                                  |
| <b>Carte:2314<br/>Éd. 05/16 (D15-003)</b> |   |   |                            |   |       |   |                         |   |  |
| 1137                                      | Mission Channel –<br>Bouée lumineuse<br>A8                  | Côté Nord du<br>chenal, à l'entrée.<br>48 21 05.2<br>089 12 01.2    | FI                         | R | 4s    | .....   | .....                   | Espar rouge, marquée<br>"A8".   | Saisonnier (en place à longueur<br>d'année). |
| <b>Carte:2314</b>                         |   |   |                            |   |       |   |                         |   |  |
| 1138                                      | Entrée de Mission<br>River, brise-lames                     | Extrémité intérieure<br>du brise-lames.<br>48 21 14<br>089 13 01    | FI                         | G | 4s    | 6.4   | 5                       | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche, carré vert au<br>centre.<br>4.9 | Lum. 0.5 s; obs. 3.5 s.<br>Saisonnier.       |
| <b>Carte:2314</b>                         |   |   |                            |   |       |   |                         |   |  |
| 1139                                      | Mission Channel –<br>alignement                             | Embouchure de la<br>rivière Mission.<br>48 21 25<br>089 13 33       | F                          | R | ..... | 11.3  | .....                   | Mât cylindrique, marque de<br>jour blanche, bande<br>verticale rouge.<br>9.1                          | Visible sur l'alignement.<br>Saisonnier.     |
| 1140                                      |   | 289°05' 259.1m<br>du feu antérieur.                                 | F                          | R | ..... | 17.1  | .....                   | Tour à claire-voie carrée,<br>marque de jour blanche,<br>bande verticale rouge.<br>13.7               | Saisonnier.                                  |
| <b>Carte:2314</b>                         |   |   |                            |   |       |   |                         |   |  |
| 1141                                      | Old Dumping<br>Ground Shoal –<br>Bouée lumineuse<br>P2      | NE. de l'île<br>McKellar.<br>48 23 08.5<br>089 10 41.7              | FI                         | R | 4s    | .....   | .....                   | Espar rouge, marquée<br>"P2".   | Saisonnier (en place à longueur<br>d'année). |
| <b>Carte:2314</b>                         |   |   |                            |   |       |   |                         |   |  |
| 1143.3                                    | Entrée de<br>Kaministiquia<br>River – Bouée<br>lumineuse D1 | Côté Est de l'entrée<br>de la rivière.<br>48 23 45.5<br>089 11 57.2 | FI                         | G | 4s    | .....   | .....                   | Espar verte, marquée "D1".  | Saisonnier (en place à longueur<br>d'année). |
| <b>Carte:2314</b>                         |   |   |                            |   |       |   |                         |   |  |

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No.                  | Nom   | Position<br>-----<br>Latitude N.<br>Longitude W.                                  | Caractéristiques<br>du feu |   |       | Hauteur<br>focale<br>en m.<br>au-<br>dessus<br>de l'eau | Portée<br>Nomi-<br>nale | Description<br>-----<br>Hauteur en mètres<br>au-dessus du sol                                    | Remarques<br>-----<br>Signaux de brume                         |
|----------------------|---|---|----------------------------|---|-------|---|-------------------------|--|--|
| <b>LAC SUPÉRIEUR</b> |   |   |                            |   |       |   |                         |  |  |
| 1144                 | Entrée de Kaministiquia River   | Sur le brise-lames, côté Nord de l'entrée de la rivière.<br>48 23 53<br>089 12 00 | FI                         | R | 10s   | 6.7   | .....                   | Mât sur une structure.   | Lum. 4 s; obs. 6 s.<br>Éclairé par projecteurs.<br>Saisonnier. |
| <b>Carte:2314</b>    |   |   |                            |   |       |   |                         |  |  |
| 1144.1               | Entrée du terminus de Kaministiquia River – Bouée lumineuse D7            | 48 23 35.5<br>089 12 39.2   | Q                          | G | 1s    | .....   | .....                   | Espar verte, marquée "D7".   | Saisonnier (en place à longueur d'année).                      |
| <b>Carte:2314</b>    |   |   |                            |   |       |   |                         |  |  |
| 1144.3               | Entrée de Kaministiquia River – Feu intérieur                             | Côté Nord du quai de l'ancien assenseur du quai.<br>48 23 37.3<br>089 12 54.5     | FI                         | R | 5s    | 7.7   | .....                   | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.<br>6.1                           | Lum. 1 s; obs. 4 s.<br>Saisonnier.                             |
| <b>Carte:2314</b>    |   |   |                            |   |       |   |                         |  |  |
| 1144.4               | Entrée de Kaministiquia River – Feu Sud                                   | 48 23 32<br>089 12 50   | F                          | G | ..... | 4.5   | .....                   | Mât.   | Aide privée.<br>À longueur d'année.                            |
| <b>Carte:2314</b>    |   |   |                            |   |       |   |                         |  |  |
| 1145                 | Kaministiquia River   | Rive Sud de la rivière.<br>48 21 43<br>089 15 22.4                                | Iso                        | G | 8s    | 12.9  | .....                   | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.<br>6.2                           | Saisonnier.  |
| <b>Carte:2314</b>    |   |   |                            |   |       |   |                         |  |  |
| 1146                 | Traverse de conduites d'eau principales de Kaministiquia River – Feu Nord | Côté Nord de la rivière.<br>48 21 47.9<br>089 15 31.7                             | Iso                        | R | 8s    | 10.1  | .....                   | Mât cylindrique.<br>6.3  | Visible de 285° à 105° par le N. et l'E.<br>Saisonnier.        |
| <b>Carte:2314</b>    |   |   |                            |   |       |   |                         |  |  |
| 1147                 | Traverse de conduites d'eau principales de Kaministiquia River – Feu Sud  | Côté Sud de la rivière.<br>48 21 43.3<br>089 15 35.4                              | Iso                        | G | 8s    | 7.9   | .....                   | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.<br>6.2                           | Saisonnier.  |
| <b>Carte:2314</b>    |   |   |                            |   |       |   |                         |  |  |
| 1150                 | Entrée Sud de Thunder Bay – Feu Nord                                      | Côté Nord de l'entrée Sud du port.<br>48 24 43.5<br>089 12 21                     | FI                         | R | 4s    | 9.4   | .....                   | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.<br>6.1 | Saisonnier.  |
| <b>Carte:2314</b>    |   |   |                            |   |       |   |                         |  |  |
| 1150.3               | Entrée Sud de Thunder Bay – Feu Sud                                       | Sur le brise-lames, côté Sud de l'entrée Sud.<br>48 24 38<br>089 12 18            | FI                         | G | 5s    | 8.2   | .....                   | Mât sur édifice.   | Lum. 1 s; obs. 4 s.<br>Éclairé par projecteurs.<br>Saisonnier. |
| <b>Carte:2314</b>    |   |   |                            |   |       |   |                         |  |  |
| 1151                 | Entrée centrale de Thunder Bay – Feu Sud                                  | Sur le brise-lames, côté Sud de l'entrée principale.<br>48 25 54<br>089 11 52     | FI                         | G | 4s    | 7.0   | .....                   | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre.<br>6.1     | Éclairé par projecteurs.<br>Saisonnier.                        |
| <b>Carte:2314</b>    |   |   |                            |   |       |   |                         |  |  |

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position<br>-----<br>Latitude N.<br>Longitude W. | Caractéristiques<br>du feu | Hauteur<br>focale<br>en m.<br>au-<br>dessus<br>de l'eau | Portée<br>Nomi-<br>nale | Description<br>-----<br>Hauteur en mètres<br>au-dessus du sol | Remarques<br>-----<br>Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

LAC SUPÉRIEUR

|      |   |   |         |       |       |  |   |
|------|---|---|---------|-------|-------|--|---|
| 1152 | Thunder Bay –<br>Feu principal              | Extrémité du brise-<br>lames, côté Nord de<br>l'entrée centrale.<br>48 25 58<br>089 11 45 | FI R 5s | 14.9  | 16    | Tour carrée blanche.<br>9.4  | Lum. pér. 5 s.<br>Éclairé par projecteurs.<br>Saisonnier.<br><br><b>Cornet</b> - Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s;<br>sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s.<br><br>Les navigateurs qui désirent que<br>le cornet soit mis en marche<br>peuvent l'activer en appuyant cinq<br>fois sur le déclin du microphone<br>radio dans une fenêtre de cinq (5)<br>secondes sur la voie 19 - 156.95<br>VHF. Le cornet peut être activé<br>avec une puissance d'énergie de<br>un (1) watt à une distance de 3<br>milles marins. Le cornet<br>demeurera activé pour une<br>période de 30 minutes et peut être<br>réactivé au besoin.<br><br><b>Carte:2314</b> |
| 1153 | Thunder Bay –<br>Bouée lumineuse<br>E3      | À l'Ouest de l'entrée<br>principale.<br>48 25 56<br>089 12 14.3                           | Q G 1s  | ..... | ..... | Espar verte, marquée "E3".   | Saisonnier (en place à longueur<br>d'année).<br><br><b>Carte:2314</b>   |
| 1156 | Entrée Nord de<br>Thunder Bay –<br>Feu Sud  | Près de l'extrémité<br>Nord du brise-lames<br>Sud.<br>48 26 38<br>089 10 38               | FI G 4s | 9.4   | ..... | Mât sur maison.  | Éclairé par projecteurs.<br>Feu de secours.<br>Saisonnier.<br><br><b>Carte:2314</b>   |
| 1157 | Entrée Nord de<br>Thunder Bay –<br>Feu Nord | Près de l'extrémité<br>SW. du brise-lames<br>Nord.<br>48 26 42<br>089 10 32               | FI R 4s | 8.5   | ..... | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche, triangle rouge au<br>centre. | Éclairé par projecteurs.<br>Saisonnier.<br><br><b>Carte:2314</b>  |
| 1158 | Pie Island                                  | Sur une pointe de<br>l'île.<br>48 13 46<br>089 10 26                                      | FI W 4s | 8.3   | 5     | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche.<br>6.1                       | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2311</b>  |
| 1159 | Mink Point                                  | Sur la pointe.<br>48 08 22<br>089 18 10   | FI W 4s | 9.1   | ..... | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche.                              | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2311</b>  |
| 1160 | Jarvis Rock                                 | Côté Ouest du<br>chenal Spar.<br>48 06 10<br>089 17 35                                    | FI W 4s | 12.2  | ..... | Mât cylindrique, marque de<br>jour rectangulaire rouge et<br>blanche.                              | Saisonnier.<br><br><b>Carte:2311</b>  |
| 1161 | Victoria Island                             | Extrémité de la<br>pointe à l'extrémité<br>NW. de l'île.<br>48 04 53<br>089 21 37         | FI W 4s | 18.0  | ..... | Tour carrée, 2 marques de<br>jour rectangulaire rouges<br>et blanches.                             | Visible de 022° à 241° par l'E. et<br>le S.<br>Saisonnier.<br><br><b>Carte:2311</b>   |