

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1562	Red River – alignement	Embouchure de la rivière. 50 23 41.6 096 48 38	F	G	.....	9.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1563		163°05' 602.7m du feu antérieur.	F	W	.....	19.9	.....	Support, marque de jour blanche, bande verticale orange.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6242</b>
1563.2	<i>Embouchure de Red River – Bouée lumineuse amont X19</i>	50 23 45.4 096 48 37.3	Fl	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "X19".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:6242 Éd. 04/16 (A16-004)</b>
1563.3	Embouchure de Red River, brise- lames Ouest	Extrémité du brise- lames. 50 24 04.3 096 48 51.3	Fl	R	4s	7.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.0	Saisonnier.  <b>Carte:6242</b>
1563.7	<i>Embouchure de Red River – Bouée lumineuse X6</i>	<i>Côté Ouest de l'entrée du chenal. 50 24 54.4 096 49 15</i>	Fl	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "X6".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:6242 Éd. 04/16 (A16-005)</b>
1564	<i>Embouchure de Red River Bouée mi-chenal lumineuse X</i>	<i>Red river Mouth. 50 25 31.9 096 49 30.8</i>	Mo(A)	W	6s	.....	.....	<i>Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "X".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:6242 Éd. 04/16 (A16-001)</b>
1565	Winnipeg Beach, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 50 30 21.1 096 57 48.4	Fl	R	4s	10.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.4	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1565.5	Winnipeg Beach – alignement intérieur	Entrée de la crique Boundary. 50 30 30 096 58 00	F	R	.....	5.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 3.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1565.6		320° 144.8m du feu antérieur.	F	R	.....	8.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1566	Winnipeg Beach – alignement	Sur la rive, plage Winnipeg. 50 30 22 096 58 03	F	G	.....	6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1567		301°30' 89m du feu antérieur.	F	G	.....	8.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1568	Willow Point	Extrémité Est de la pointe. 50 35 52.1 096 56 29.2	Fl	W	4s	7.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.0	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1569	Gimli	Extrémité du brise- lames. 50 37 44.9 096 58 51.1	Fl	R	4s	12.8	.....	Mât à claire-voie carré, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 9.8	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1570	Gimli Harbour	À l'extrémité du brise-lames. 50 37 45.5 096 58 53.5	Fl	G	4s	2.7	.....	Mât cylindrique.	Entretenu par la ville de Gimli. Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1571.5	Silver Harbour (Arnes, brise- lames)	Extrémité du brise- lames. 50 48 32 096 57 27	Fl	R	4s	6	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.0	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1572	Hnausa	Extrémité du quai. 50 54 38 096 58 43	Fl	R	4s	6.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1573	Ironwood Point	Sur la pointe. 50 39 41.6 096 36 10.3	Fl	W	4s	7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1573.5	Balsam Bay, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 50 28 27 096 34 56	Fl	R	4s	6.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1574	Victoria Beach	Extrémité du quai. 50 41 43 096 33 37	Fl	R	4s	7.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.8	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1574.1	Elk Island	Extrémité Nord de l'île. 50 46 50 096 31 40	Fl	W	4s	18.7	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.1	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b> <b>Éd. 07/12 (D12-001)</b>
1574.11	Devil Island	Côté E. de la baie Traverse, abords de la pointe Birch. 50 43 50 096 25 05	Fl	W	4s	10.0	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b> <b>Éd. 06/13 (A13-003)</b>
1574.5	Winnipeg River – Bouée lumineuse T4	NW. de la roche Robinson. 50 38 58 096 21 44	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "T4".	Saisonnier.  <b>Carte:6243</b>
1575	Pearson Reef – Bouée lumineuse D12	SE. du récif. 50 57 38 096 41 48	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "D12".	Saisonnier.  <b>Carte:6249</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>							
1575.01	Lake Winnipeg South Bassin – Bouée SADO lumineuse 45140	50 47 39 096 44 00	Fl(5) Y 20s	.....	.....	Jaune, marquée "45140".	Entretien par Environnement Canada. Saisonnier.  <b>Carte:6240</b>
1575.5	Hnausa Reef – Bouée lumineuse DD2	50 56 30 096 46 33	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DD2".	Saisonnier.  <b>Carte:6249</b>
1576.5	Icelandic River – Feu à secteurs	Entrée de Icelandic River. 51 01 55.9 096 58 48.0	Q G 1s W R	225.7	4	Tour à claire-voie carrée blanche, bandes horizontales rouges à la partie supérieure et inférieure.	Rouge Q1s de 283.75° à 284.25°; Blanc F de 284.25° à 284.75°; Vert Q1s de 284.75° à 285.25°. En opération 24 h. Saisonnier.  <b>Carte:6249</b> <b>Éd. 11/17 (A17-052)</b>
1578	Hecla Island – alignement	Extrémité Sud de l'île. 51 00 28 096 45 09	F W	.....	7.3	14 Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1579		001° 248.4m du feu antérieur.	F W	.....	15.2	14 Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 14.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6249</b> <b>Éd. 07/12 (D12-001)</b>
1579.1	Hecla Island	Extrémité Sud de l'île. 51 00 23 096 45 10	Fl W 4s	5.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6249</b>
1579.5	Observation Point – Bouée lumineuse DH1	NW. de la pointe. 51 05 01 096 30 40.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "DH1".	Saisonnier.  <b>Carte:6248</b>
1580	Hecla, brise-lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 51 08 00 096 39 45	Fl G 4s	7.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:6249</b>
1581	Red Rock Island	Sur l'île à l'embouchure de la rivière Manigotagan. 51 08 02 096 23 21	Fl W 4s	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.4	Saisonnier.  <b>Carte:6248</b>
1582	Clements Point	Extrémité Ouest de la pointe. 51 09 23 096 24 33	Fl W 4s	10.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.6	Saisonnier.  <b>Carte:6248</b>
1582.5	Black Island – Bouée lumineuse D9	Abords de l'extrémité SW. de l'île Black. 51 09 59 096 36 20	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "D9".	Saisonnier.  <b>Carte:6249</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1583	Gull Harbour	Extrémité NE. de Hecla Island. 51 11 36 096 36 18	FI	W	5s	27.4	7	Tour à claire-voie rouge, partie supérieure blanche.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:6249</b> <b>Éd. 06/11 (D11-010)</b>
1583.1	Gull Harbour, quai	Extrémité du quai. 51 11 50 096 37 02	FI	R	4s	6.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.8	Saisonnier.  <b>Carte:6249</b>
1583.5	Deer Island	Extrémité SW. de l'île. 51 15 39 096 37 03	FI	W	4s	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.9	Saisonnier.  <b>Carte:6248</b>
1584	Grindstone Point	Extrémité SE. de la pointe. 51 20 45 096 36 17	FI	W	4s	15.2	7	Tour à claire-voie.	Saisonnier.  <b>Carte:6248</b> <b>Éd. 07/12 (D12-001)</b>
1585	Loon Straits – Chenal d'entrée – alignement	Sur un rocher. 51 31 54 096 35 48	F	W	.....	5.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 4.9	Saisonnier.
1586		075° 137.2m du feu antérieur.	F	W	.....	9.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.2	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1586.5	Monkman Island – Bouée lumineuse D7	Au large du récif. 51 34 06 096 39 50	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "D7".	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1586.7	Calders, quai	Extrémité du quai. 51 34 22 096 43 54	FI	G	4s	5.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1587	Bullhead	Entrée Sud de The Narrows. 51 36 14 096 43 38	FI	W	4s	6.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1588	Pine, quai	Extrémité du quai. 51 38 24 096 48 08	FI	R	4s	7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.2	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1589.1	Matheson Island Landing, feu du brise-lames Nord	51 43 21.8 096 54 57.2	FI	G	4s	6.6	2	Mât.	Saisonnier. Position en NAD83.  <b>Carte:6267</b> <b>Éd. 06/17 (A16-015)</b>
1589.2	Matheson Island Landing, feu du brise-lames Sud	51 43 20.5 096 54 57.7	FI	R	4s	6.6	2	Mât.	Saisonnier. Position en NAD83.  <b>Carte:6267</b> <b>Éd. 06/17 (A16-016)</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1590	West Doghead Point	Côté Ouest de The Narrows. 51 44 18 096 50 12	FI	W	4s	7.2	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1591	Matheson Island	Sur le brise-lames. 51 44 32 096 55 09	FI	G	4s	8.2	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1592	Black Bear Island	Extrémité Est de l'île. 51 46 53.8 096 52 59.2	Q	W	1s	12.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1593	Bloodvein River, entrée de – alignement	Embouchure de la rivière. 51 47 21.5 096 43 36.8	F	G	.....	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.7	Visible sur l'alignement.. Saisonnier.
1593.2			F	G	.....	11.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1594	Fisher River	Entrée de la rivière. 51 26 18 097 17 12	FI	W	4s	6.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.4	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1594.1	Fisher River – Bouée lumineuse DK3	Entrée de la rivière. 51 26 31.5 097 16 51.4	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "DK3".	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b> <b>Éd. 08/17 (A17-042)</b>
1595	Rabbit Point	Entrée du havre. 51 51 33.2 096 52 26.4	FI	W	4s	9.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.0	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1596	Little Tamarack Island	Coin NE. de l'île. 51 51 42 097 02 39	FI	W	4s	9.1	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.1	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b> <b>Éd. 07/12 (D12-002)</b>
1597	Dowling Reef – Bouée lumineuse DM2	SE. du récif. 51 59 35.9 097 05 41.0	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DM2".	Saisonnier. Position en NAD83.  <b>Carte:6267</b> <b>Éd. 09/16 (A16-014)</b> <b>Éd. 10/16</b>
1597.01	Lake Winnipeg Narrows – Bouée SADO lumineuse 45145	51 52 00 096 58 00	FI(5)	Y	20s	.....	.....	Jaune, marquée "45145".	Entretien par Environnement Canada. Saisonnier.  <b>Carte:6240</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1597.3	Cattfish Creek – alignement 1	52 07 54 097 00 47	F	W	.....	8.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.4	Saisonnier.
1597.4		033° 285m du feu antérieur.	F	W	.....	13.3	.....	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 12.5	Saisonnier.
1597.5	Cattfish Creek – Bouée lumineuse D1	52 05 28 097 03 24	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "D1".	Saisonnier.
<b>Carte:6267</b>									
1597.6	Cattfish Creek – alignement 2	52 07 57 097 01 11	F	G	.....	6.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.0	Saisonnier.
1597.7		356° 81m du feu antérieur.	F	G	.....	8.5	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.2	Saisonnier.
<b>Carte:6267</b>									
1597.8	Cattfish Creek – alignement 3	52 07 56 097 01 02	F	R	.....	5.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.0	Saisonnier.
1597.9		016° 103m du feu antérieur.	F	R	.....	7.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.1	Saisonnier.
<b>Carte:6267</b>									
1598	Crowduck Reef – Bouée lumineuse DM4	NE. de la pointe Stony. 52 01 55 097 16 45	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DM4".	Saisonnier.
<b>Carte:6267</b>									
1598.2	Willow Point – alignement	52 02 54 097 21 38	F	W	.....	8.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1598.3		288° 68.4m du feu antérieur.	F	W	.....	16.5	.....	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 15.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  Visible de tous les points d'approches par la mer.
<b>Carte:6267</b>									
1598.5	McBeth Point – alignement	Rive Ouest, Lac Winnipeg. 52 07 36 097 29 54	F	W	.....	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1598.6		305° 121.9m du feu antérieur.	F	W	.....	9.8	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
<b>Carte:6267</b>									

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1599	McBeth Point	Extrémité Nord de la pointe. 52 07 54 097 29 24	Fl	W	4s	11.6	5	Mât à claire-voie carré. 6.7	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1599.5	Pigeon Point – Bouée lumineuse C59	Au large du récif. 52 15 28 097 10 50	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "C59".	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1600	Cox Reef	Sur le récif, à l'Est de l'île Berens. 52 19 18 097 13 01	Fl	W	4s	15.2	7	Tour à claire-voie, marque de jour blanche faisant face au Sud, rouge et blanche faisant face à l'Est.	Saisonnier.  <b>Carte:6268</b>
1601	Pelican Island	Extrémité Nord de l'île. 52 20 13 097 25 18	Fl	W	4s	5.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1602	Berens Island	Extrémité NE. de l'île. 52 22 03 097 15 29	Fl	W	4s	14.0	.....	Tour à claire-voie. 13.3	Saisonnier.  <b>Carte:6268</b>
1603	Barrel Rock	Sur un rocher à l'embouchure de la rivière Berens. 52 22 50 097 07 13	Q	W	1s	7.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6268</b>
1603.5	Entrée de Berens River – Bouée lumineuse CK	Abords de la roche Kemp. 52 23 03 097 06 58	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "CK".	Saisonnier.  <b>Carte:6268</b>
1604	Berens River – Côté Sud – alignement	Sur un haut-fond, à l'Ouest de l'île Sheep. 52 22 07 097 04 59	F	W	.....	4.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1605		127° 3940m du feu antérieur.	F	W	.....	15.4	.....	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 14.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6268</b>
1606	Berens River – Côté Nord – alignement	Sur un îlot, au Nord de l'île Sigurdsson. 52 21 45 097 03 26	F	G	.....	5.5	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1607		109° 1585m du feu antérieur.	F	G	.....	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6268</b> <b>Éd. 11/17</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1608	George Island	Extrémité Est de l'île. 52 49 11 097 36 50	FI	W	5s	20.1	9	Tour à claire-voie rectangulaire rouge. 15.5	Visible de tous les points d'approche, sauf en ligne avec les îles et les hauts-fonds qui s'étendent au NW. de l'île George. Saisonnier.  <b>Carte:6241</b> <b>Éd. 05/13 (A13-006)</b>
1609	George Island – alignement	Côté SE. de l'île George. 52 49 04 097 38 10	F	W	.....	7.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1610		357° 36.6m du feu antérieur.	F	W	.....	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1611	Poplar Point Reef	Sur le récif, côté Est du Lac Winnipeg. 53 00 05 097 40 29	FI	W	4s	12.1	.....	Tour carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 11	Réfecteur radar. Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1611.2	Poplar River – alignement	53 00 18 097 23 30	F	W	.....	6.2	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carrée vert au centre. 5.0	Visible sur l'alignement. Visible de tous les points d'approches par la mer. Saisonnier.
1611.3			Q	G	1s	6.3	.....		
1611.5	Entrée de Poplar River – Bouée lumineuse CJ3	53 02 22.1 097 32 27.7	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CJ3".	Position en NAD83. Saisonnier.  <b>Carte:6241</b> <b>Éd. 12/17 (A17-067)</b>
1612	Little Sandy Island	Au centre de l'île NW. des îles Sandy. 52 59 00 098 00 20	FI	W	4s	27.1	6	Tour à claire-voie. 18.9	Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1612.3	Wicked Point – Bouée lumineuse CL3	Au Sud de la pointe Long. 52 48 30 098 48 00	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CL3".	À longueur d'année.  <b>Carte:6241</b>
1612.4	Gull Bay – Bouée lumineuse CL4	Au Sud de la pointe Long. 52 55 00 098 52 25	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CL4".	Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1613	Long Point	Extrémité de la pointe. 53 02 45 098 26 15	FI	W	4s	17.1	6	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 15.5	Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>



Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1615	Mission Point	Côté NW. du lac Winnipeg. 53 11 59 099 13 30	Fl	W	4s	17.1	5	Mât à claire-voie carré rouge et blanc, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  15.5	Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1616.5	Eating Point	Sur la pointe. 53 15 50 099 14 15	Fl	W	4s	6.6	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  8.3	Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1617	Horse Island Harbour	Extrémité Sud du brise-lames. 53 21 50 099 07 05	Fl	W	4s	6.9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  6.1	Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1617.2	Horse Island extrémité Nord	Extrémité N. de l'île. 53 22 10 099 05 30	Fl	W	4s	7.9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  6.1	Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1619.01	Lake Winnipeg North – Bouée SADO lumineuse 45144	53 23 00 098 29 00	Fl(5)	Y	20s	.....	.....	Jaune, marquée "45144".	Entretien par Environnement Canada. Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1619.3	Spider Islands	53 29 15 097 44 45	Fl	W	4s	7.4	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.9	À longueur d'année.  <b>Carte:6241</b>
1619.7	Purvis Island – alignement	Entrée de la rivière Nelson. 53 42 21.8 097 51 22	F	G	.....	9.9	15	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.  5.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1619.8		026° 165m du feu antérieur.	F	G	.....	12.4	15	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.  6.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6258</b> <b>Éd. 02/14 (A13-028)</b>
1620	Warren Landing – alignement aval	Extrémité SW. de l'île Purvis, tête de la rivière Nelson. 53 42 01.5 097 50 58	F	W	.....	7.5	.....	Tour carrée blanche, marque de jour blanche, bande verticale noire.  5.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1621		033°30' 780m du feu antérieur.	F	W	.....	17.0	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.  13.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6258</b>
1621.5	Warren Landing, quai	Extrémité Sud du quai. 53 41 50 097 52 09	Fl	R	4s	8.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6258</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

LAC WINNIPEG

1622	Warren Landing – alignement amont	Côté Ouest de l'entrée de la rivière Nelson. 53 41 40 097 52 12	F W .....	9.0	.....	Tour carrée blanche, bande verticale orange. 5.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1623		003°30' 240m du feu antérieur.	F W .....	15.0	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale orange. 14	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1623.5	Warren Landing – Bouée lumineuse C35	À l'entrée de Warren Landing 53 37 10 097 56 17.4	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "C35".	Saisonnier.
							Carte:6258 Éd. 04/16 (A16-002)
1625	Big Mossy Point	Sur Two Mile Channel, Nord- Ouest de Big Mossy Point. 53 45 09.6 098 04 28.0	Fl W 4s	26.0	7	Tour carrée blanche, bandes horizontales rouges à la partie supérieure et inférieure.	Saisonnier.
							Carte:6259 Éd. 09/13 (A13-015) Éd. 03/18 (A18-005)