

TERRE-NEUVE ET LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|--|--|--|----------------------------|---|--------------|--|--|---|---|
| CAP ST. FRANÇOIS (ST. FRANCIS) À RENEWS | | | | | | | | | |
| 499 H0468 | Cape St. Francis, station de phare | Point Nord-Est du cap. 47 48 31.4 052 47 11.7 | FI W 5s | 29.0 | 16 | | Maison de lanterne octogonale sur un édifice rectangulaire. 3.3 | Lum. 0.1 s; obs. 4.9 s. Visible de 084° à 316° par l'Est, le Sud et l'Ouest. En opération 24 h. À longueur d'année. | Carte:4847 Éd. 07/17 (N17-008) |
| 499.1 | <i>Cape St. Francis – Bouée lumineuse cardinale Nord MSF</i> | 47 48 46.2 052 46 01.9 | Q W 1s | | | | Noire et jaune, marquée "MSF". | Saisonnier. | Carte:4847 |
| 499.2 | Torbay, quai | 47 39 54.7 052 43 35 | FI R 4s | | 2 | | Mât. 2.1 | À longueur d'année. | Carte:4846 |
| 500 H460 | Chain Rock | 47 34 00.7 052 41 15.7 | FI R 3s | 6.0 | 4 | | Tour octogonale rouge et blanche. 4.1 | Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. | Carte:4846 |
| 501.1 | Quidi Vidi, brise- lames | 47 34 51.2 052 40 23 | FI G 4s | | 2 | | Mât. | À longueur d'année. | Carte:4846 |
| 502 | <i>Pancake Shoal – Bouée lumineuse S1</i> | <i>NE. du haut-fond. 47 33 56.3 052 41 13.2</i> | <i>FI G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | | <i>Espar verte, marquée "S1".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | Carte:4846 |
| 503 | <i>Prosser Rock – Bouée lumineuse S3</i> | <i>Au Nord de la pointe Cahill. 47 33 57.8 052 41 27.2</i> | <i>FI G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | | <i>Espar verte, marquée "S3".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | Carte:4846 |
| 503.5 | <i>Ellinor Rock – Bouée lumineuse S2</i> | 47 33 58.8 052 40 59.4 | Q R 1s | | | | <i>Espar rouge, marquée "S2".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | Carte:4846 |
| 503.6 | St. John's Harbour | 47 33 24.6 052 42 31.1 | F R | 5.4 | | | Mât. 4.2 | Entretenu par Newfoundland Dockyard. À longueur d'année. | Carte:4846 |
| 504 H459 | St. John's Harbour – alignement | Entre les quais King's et Queen's. 47 34 02.1 052 42 09.3 | F G | 28.7 | | | Tour à claire-voie rouge et blanche, marque de jour blanche, bande verticale rouge. | Visible sur l'alignement. À longueur d'année. | |
| 505 H459.1 | | 276°07' 430.3m du feu antérieur. | F G | 58.9 | | | Support rectangulaire blanc, losange rouge au centre. 14.0 | Visible sur l'alignement. À longueur d'année. | Carte:4846 |
| 505.5 H458.4 | North Head | Entrée du havre St. John's. 47 33 59.6 052 40 39.4 | FI R 4s | 23.8 | 4 | | Mât cylindrique. 2.6 | À longueur d'année. | Carte:4846 |

TERRE-NEUVE ET LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

CAP ST. FRANÇOIS (ST. FRANCIS) À RENEWS

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-------------|-------|-------|--|---|
| 506 H458 | Fort Amherst | Promontoire South, entrée du havre St. John's. 47 33 47.9 052 40 49.6 | FI W 15s | 40.1 | 17 | Support blanc. 7.6 | Lum. 1 s; obs. 14 s. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s. Le cornet est orienté à 052°. Carte:4846 |
| 507 H454 | Cape Spear | Côté Est du cap. 47 31 16.2 052 37 20.3 | FI(3) W 15s | 71.0 | 20 | Tour hexagonale blanche. 13.7 | Lum. 0.4 s; obs. 2.6 s; lum. 0.4 s; obs. 2.6 s; lum. 0.4 s; obs. 8.6 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 109°. Carte:4846 |
| 507.5 | <i>Petty Harbour Shoal – Bouée lumineuse MP2</i> | 47 27 53.3 052 42 04.0 | FI R 4s | | | <i>Espar rouge, marquée "MP2".</i> | <i>Saisonnier.</i> Carte:4845 Éd. 08/16 (N16-028) Éd. 11/16 (N16-057) |
| 507.51 | <i>Petty Harbour Shoal – Bouée lumineuse MP1</i> | <i>Entrée du havre Petty.</i> 47 27 51.7 052 42 05.3 | FI G 4s | | | <i>Espar verte, marquée "MP1".</i> | <i>Saisonnier.</i> Carte:4845 |
| 507.6 | Petty Harbour, brise-lames Nord | 47 27 51 052 42 17 | FI R 4s | 2.6 | 2 | Mât. 2.3 | À longueur d'année. Carte:4845 Éd. 02/11 (N10-066) |
| 507.7 | Petty Harbour, brise-lames Sud | 47 27 51 052 42 16 | FI G 4s | 3.2 | | Mât cylindrique. 2.3 | À longueur d'année. Carte:4845 |
| 507.91 | Bay Bulls, quai | 47 18 51.8 052 48 43.6 | FI G 4s | 3.5 | 2 | Mât. 2.6 | À longueur d'année. Carte:4845 Éd. 12/09 (N09-055) Éd. 11/12 (N12-033) |
| 507.93 H0451.8 | Witless Bay, feu du quai | 47 16 42.1 052 49 26.3 | FI R 4s | 3.0 | 2 | Mât. 2.6 | À longueur d'année. Carte:4845 Éd. 04/17 (N16-088) |
| 508 | Bull Head (Bay Bulls) | Sur le promontoire. 47 18 38.7 052 44 48.6 | FI W 6s | 60.0 | 7 | Tour cylindrique blanche. 12.0 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4845 |
| 508.2 | Bauline, quai Est | 47 10 48.3 052 50 37.2 | FI R 4s | | 2 | Mât. 2.1 | À longueur d'année. Carte:4845 |
| 508.21 | <i>Saturday Ledge – Bouée lumineuse MB2</i> | 47 05 27.4 052 55 02.3 | FI R 4s | | | <i>Espar rouge, marquée "MB2".</i> | <i>Saisonnier.</i> Carte:4845 Éd. 01/10 |
| 508.211 | <i>Old Harry – Bouée lumineuse cardinale Est MCB</i> | <i>Abords Cape Broyle.</i> 47 04 20.3 052 50 17.5 | Q(3) W 10s | | | <i>Espar noire, jaune, noire, marquée "MCB".</i> | <i>À longueur d'année.</i> Carte:4845 Éd. 02/12 (N12-001) |

TERRE-NEUVE ET LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|--|--|---|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| CAP ST. FRANÇOIS (ST. FRANCIS) À RENEWS | | | | | | | |
| 508.22 | Harbour Rock – Bouée lumineuse MB4 | 47 05 28.7 052 56 31.2 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "MB4". | Saisonnier. Carte:4845 Éd. 01/10 |
| 508.23 | Cape Broyle, quai public | 47 05 42 052 56 45 | Fl R 4s | 3.0 | 2 | Mât. 2.4 | À longueur d'année. Carte:4845 Éd. 02/11 (N10-066) |
| 508.5 | Calvert, quai | 47 03 27 052 54 36 | Fl R 4s | 3.4 | 4 | Mât cylindrique. 2.6 | À longueur d'année. Carte:4845 |
| 509 | Ferryland Head | Extrémité Est du promontoire. 47 01 00.4 052 51 26.7 | Fl W 10s | 57.9 | 15 | Tour cylindrique rouge et blanche. 10.3 | Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. À longueur d'année. Carte:4845 |
| 509.5 | Aquaforte Harbour – Bouée lumineuse MA2 | 47 00 21.8 052 57 22.8 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "MA2". | À longueur d'année. Carte:4845 |
| 510 | Northern Head | Extrémité Sud du promontoire. 46 57 47.2 052 54 03.5 | Fl W 3s | 27.4 | 7 | Mât cylindrique. 2.5 | Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. Carte:4845 |
| 510.1 | Port Kirwan – Bouée lumineuse MK2 | 46 58 10 052 54 41 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "MK2". | À longueur d'année. Carte:4845 Éd. 09/10 (N10-045) Éd. 05/12 (N12-007) |
| 510.5 | Port Kirwan, quai | 46 58 10.1 052 54 43.1 | Fl G 4s | | | Mât cylindrique. | À longueur d'année. Carte: 4845 |
| 511 | Bar Shoal – Bouée lumineuse MF | 46 58 18 052 56 19 | Fl G (2+1) | 6s | | Verte, rouge et verte, marquée "MF". | À longueur d'année. Carte:4845 |
| 511.21 | Lumley Cove – Bouée lumineuse extérieure MF2 | 46 58 17 052 56 35 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "MF2". | À longueur d'année. Carte:4845 |
| 511.22 | Lumley Cove – Bouée lumineuse centrale MF4 | 46 58 16 052 56 39.5 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "MF4". | À longueur d'année. Carte:4845 |
| 511.23 | Lumley Cove – Bouée lumineuse intérieure MF6 | 46 58 15 052 56 44.5 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "MF6". | À longueur d'année. Carte:4845 Éd. 03/15 (N15-004) |
| 511.25 | Fermeuse, quai | 46 58 13.9 052 56 42.9 | Fl G 4s | | 2 | Mât cylindrique. 2.1 | À longueur d'année. Carte:4845 Éd. 11/15 (N15-042) |
| 511.3 | Fermeuse Inner Harbour, quai | 46 58 19.7 052 56 55.6 | Fl R 4s | | 2 | Mât cylindrique. | À longueur d'année. Carte:4845 |

TERRE-NEUVE ET LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

CAP ST. FRANÇOIS (ST. FRANCIS) À RENEWS

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|------------|-------|-------|---|--|---|
| 512 H448 | Bear Cove Point | Au Sud de l'entrée du havre Fermeuse. 46 56 25.9 052 53 34.4 | FI W 5s | 32.9 | 15 | Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 2.9 | Lum. 1 s, obs. 4s. Feu de secours. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 098°. | Carte:4844 Éd. 02/10 Éd. 04/10 |
| 515.4 | <i>White Horse Rock</i> – Bouée lumineuse MR2 | 46 54 58.9 052 55 49.5 | FI R 4s | | | <i>Espar rouge, marquée</i> "MR2". | <i>Saisonnier.</i> | Carte:4844 Éd. 01/10 |
| 515.5 | <i>Renews Head –</i> <i>Bouée à cloche</i> <i>lumineuse MR1</i> | 46 54 26.9 052 54 47.5 | FI G 4s | | | <i>Verte, marquée "MR1".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | Carte:4844 |
| 515.51 | Renews, quai | 46 55 21.9 052 56 00.6 | FI R 4s | | 2 | Mât. | À longueur d'année. | Carte:4844 Éd. 05/12 (N12-006) |
| 515.53 | <i>Renews Harbour</i> <i>#1 – Bouée</i> <i>lumineuse MR4</i> | 46 55 34.7 052 56 40.1 | FI R 4s | | | <i>Espar rouge, marquée</i> "MR4". | <i>Saisonnier.</i> | Carte:4845 Éd. 01/10 |
| 515.54 | <i>Renews Harbour</i> <i>#2 – Bouée</i> <i>lumineuse MR3</i> | 46 55 32 052 56 37 | FI G 4s | | | <i>Espar verte, marquée</i> "MR3". | <i>Saisonnier.</i> | Carte:4845 Éd. 01/10 |
| 515.55 | <i>Renews Harbour</i> <i>#3 – Bouée</i> <i>lumineuse MR5</i> | 46 55 37 052 56 44.5 | Q G 1s | | | <i>Espar verte, marquée</i> "MR5". | <i>Saisonnier.</i> | Carte:4845 Éd. 01/10 |
| 515.56 | <i>Renews Harbour</i> <i>#4 – Bouée</i> <i>lumineuse MR6</i> | 46 55 39.3 052 56 46 | FI R 4s | | | <i>Espar rouge, marquée</i> "MR6". | <i>Saisonnier.</i> | Carte:4845 Éd. 01/10 |
| 515.57 | Renews, brise- lames | 46 55 43.6 052 56 51.1 | FI R 4s | 4.0 | 2 | Mât cylindrique. 2.1 | À longueur d'année. | Carte:4844 |
| 515.58 | Renews côté sud, quai | 46 55 45.6 052 56 56.8 | FI G 4s | | 2 | Mât cylindrique. | À longueur d'année. | Carte:4845 |
| 516 | <i>Renews Rocks –</i> <i>Bouée à sifflet</i> <i>lumineuse</i> <i>cardinale Est MR</i> | <i>Abords des roches.</i> 46 52 14.9 052 53 26.5 | Q(3) W 10s | | | <i>Noire, jaune et noire,</i> <i>marquée "MR".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | Carte:4844 |