

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BASSIN DE LA REINE-CHARLOTTE</b>									
569.2	<i>Davey Rock – Bouée lumineuse N32</i>  <b>Racon -- (Q) Bande X&amp;S</b>	<i>S.E. de la roche, chenal Gordon. 50 51 36.3 127 31 09.7</i>	Q	R	1s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "N32".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:3549</b>
569.3 G5647.4	Tribune Rock	Sur le rocher. 50 51 27.5 127 33 58.9	Fl	G	4s	6.6	4	Tour cylindrique blanche, bande verte à la partie supérieure.	Réflecteur radar. À longueur d'année.  <b>Carte:3549</b>
570 G5648	<b>Scarlett Point</b>	Sur la pointe, entrée du passage Christie. 50 51 38 127 36 44.5	Fl	W	5s	23.8	<b>15</b>	Tour cylindrique blanche.	Lum. 0.22 s; obs. 4.78 s. À longueur d'année.  <b>Carte:3549</b>
570.5	<i>Hunt Rock – Bouée lumineuse N35</i>	<i>50 54 15.3 127 40 38.7</i>	Q	G	1s	.....	.....	<i>Verte, marquée "N35".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:3549</b>
571 G5650	Cholberg Point	Sur la pointe. 50 54 57.3 127 44 09.4	Q	W	1s	10.4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée blanche.	À longueur d'année.  <b>Carte:3549</b>
572 G5640	Dillon Rock	Sur le rocher, entrée de la baie Sushartie. 50 51 24.1 127 51 31.2	Q	G	1s	6.4	4	Tour cylindrique blanche, bande verte à la partie supérieure.	Réflecteur radar. À longueur d'année.  <b>Carte:3549</b>
573 G5641	Godkin Point	50 53 44.3 127 55 47.4	Fl	R	4s	13.5	9	Tour à claire-voie carrée blanche, bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.  <b>Carte:3549 Éd. 02/15 (P14-069)</b>
573.6 G5641.2	Bull Harbour, entrée	Coin NW. du flotteur. 50 54 44.7 127 55 48.5	Fl	W	4s	4.0	5	Dauphin à 9 pieux.	À longueur d'année.  <b>Carte:3549</b>
574 G5642	Nahwitti Point	Côté SW. de l'île Hope. 50 54 17.8 127 59 07.4	Fl	W	4s	13.7	9	Tour cylindrique blanche.	Réflecteur radar. À longueur d'année.  <b>Carte:3549</b>
575	<i>Nahwitti Bar – Bouée à sifflet lumineuse MA</i>	<i>À l'entrée Nord à la barre Nahwitti. 50 54 04.3 128 02 37.7</i>	<i>Mo(A)</i>	<i>W</i>	<i>6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "MA".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:3549</b>
576 G5649	<b>Pine Island</b>  <b>Racon - - (M) Bande X &amp; S</b>	Pointe SW. de l'île. 50 58 32.2 127 43 40.7	Fl	R	10s	28.3	<b>16</b>	Tour cylindrique blanche.	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. À longueur d'année.  <b>Carte:3549</b>

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BASSIN DE LA REINE-CHARLOTTE</b>								
576.4	Allan Rocks – Bouée à sifflet lumineuse N33	51 01 35.4 127 37 38	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "N33".	À longueur d'année.	<b>Carte:3550</b>
577 G5655	McEwan Rock	Sur le rocher. 51 03 31.6 127 37 54.2	Fl(3) W 12s	12.6	6	Mât.	Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année.	<b>Carte:3550</b>
578 G5656	Cape Caution	Sur le cap. 51 09 48.9 127 47 12.3	Fl W 6s	21.3	5	Tour à claire-voie carrée.	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.	<b>Carte:3550</b>
579 G5658	<b>Egg Island</b>	Sommet de l'île. 51 14 53.7 127 50 01.5	Fl W 5s	88.4	16	Tour à claire-voie.	Lum. pér. 1s; obs. 4s. En opération 24 h. À longueur d'année.	<b>Carte:3550</b> <b>Éd. 02/11 (P11-001)</b>
580 G5662	Watcher Island	Pointe Ouest de l'île. 51 16 16.1 127 43 08.4	Fl W 4s	12.6	5	Tour à claire-voie carrée blanche.	À longueur d'année. Visible de 357° en passant par le N., E. et le S. jusqu'à 250°.	<b>Carte:3934</b> <b>Éd. 12/15 (P15-090)</b>
581 G5664	Dugout Rocks	Côté Est de l'approche du bassin Fitz Hugh. 51 22 00.9 127 48 29.3	Fl(3) W 12s	20.7	5	Tour à claire-voie carrée.	Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année.	<b>Carte:3934</b>
582 G5669	Clark Point	Sur la pointe, Île Calvert. 51 25 47.3 127 53 11.8	Q W 1s	11.0	4	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.	<b>Carte:3934</b>
582.5	West Sea Otter – Bouée SADO lumineuse 46204	51 23 31.3 128 45 54.6	Fl(5) Y 20s	.....	.....	Jaune, marquée "46204".	À longueur d'année.	<b>Carte:3744</b> <b>Éd. 10/12 (P12-048)</b>
583 G5668	Major Brown Rock	Sur le rocher, entrée de l'inlet Rivers. 51 25 27.5 127 42 01.4	Fl W 6s	13.3	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.	<b>Carte:3934</b>
584 G5670	Bosquet Point	Extrémité Nord de l'île Penrose. 51 30 37.3 127 44 01.8	Fl W 6s	7.4	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.	<b>Carte:3934</b>
585 G5672	<b>Addenbroke Island</b>	Pointe Ouest de l'île. 51 36 11.9 127 51 49.7	Fl W 5s	24.0	15	Tour cylindrique blanche.	Lum. pér. 5 s À longueur d'année.	<b>Carte:3921</b>

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**BASSIN DE LA REINE-CHARLOTTE**

586 G5673	Kwakume Point	Extrémité SW. de l'île. 51 41 32.3 127 53 22.9	Fl(3) W 12s	7.0	5	Tour à claire-voie carrée blanche.	Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année.
--------------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------	-----	---	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Carte:3935