No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST					
1085	*Entrée de Tidnish River – Bouée lumineuse XA2*	*Au large du promontoire de Tidnish.* *46 00 54.2* *064 02 17.5*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "XA2".*	*Saisonnier.* **Carte:4406**
1089	*Tormentine Reefs – Bouée à cloche lumineuse X5*	*À l'Est de la pointe Indian.* *46 06 34* *063 41 04*	*Fl G 4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "X5".*	*Saisonnier.* **Carte:4905**
1090 *H1308*	Cape Tormentine, quai extérieur	Extrémité de la jetée. 46 08 05.4 063 46 20	Iso R 2s	12.0	5	Tour carrée blanche; marque de jour blanche, bande verticale rouge. 10.1	Saisonnier. **Carte:4905**
1091.5 *H1316*	Cape Tormentine, brise-lames	Extrémité NE. du brise-lames. 46 08 02.8 063 46 11.8	Fl G 4s	5.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert et blanc avec carré noir au centre. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4905** **Éd. 06/10 (G10-087)** **Éd. 10/11** **Éd. 04/12 (G12-025)** **Éd. 11/22 (G22-115)**
1094 *H1313.1*	Cape Tormentine, quai intérieur	46 08 00.5 063 46 27.7	Fl R 3s	6.3	6	Mât cylindrique. 3.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4905**
1094.6 *H1313*	Cape Tormentine, quai des pêcheurs	Extrémité du brise-lames. 46 08 00.6 063 46 37.9	Fl G 4s	6.7	3	Mât de révérence, marque de jour carrée verte et blanche. 3.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4905** **Éd. 03/14 (G14-022)**
1095.1	*Cape Tormentine – Bouée lumineuse XD4*	*46 08 09* *063 46 11.6*	*Fl R 4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "XD4".*	*Saisonnier.* **Carte:4905**
1096	*Cape Tormentine – Bouée lumineuse XD5*	*46 07 58* *063 46 25.5*	*Q G 1s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "XD5".*	*Saisonnier.* **Carte:4905**
1097 *H1319*	Botsford, brise-lames	Coin SE. du brise-lames. 46 10 07.2 063 56 01.1	Fl R 4s	6.0	3	Mât de révérence. 5.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. **Carte:4406** **Éd. 02/19 (G19-001)** **Éd. 09/22 (G22-101)**
1099.5 *H1322*	Petit Cap, brise-lames extérieur	46 11 55.3 064 09 42.7	Fl R 4s	7.2	4	Tour à claire-voie carrée. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4905**
1100 *H1323*	Petit Cap, brise-lames	Coin SE. du brise-lames. 46 11 56.9 064 09 45.3	Fl R 5s	10.6	10	Tour à claire-voie carrée. 10.0	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4905**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST							
1100.5 *H1324.4*	Bas-Cap-Pelé, quai	Extrémité du quai. 46 14 09 064 15 39	Fl	R	3s	6.1	4	Tour à claire-voie carrée. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4905**
1101 *H1324*	Approches de Bas-Cap-Pelé	Sur le rivage, au Sud du brise-lames. 46 14 04.3 064 15 49.6	Fl	W	5s	12.6	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.9	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Saisonnier. **Carte:4905** **Éd. 03/12 (G12-011)**
1102 *H1325.1*	Cape Bald	Coin NW. du brise-lames Est. 46 13 53.6 064 17 55.7	Fl	G	3s	9.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée verte et blanche, carré noir au centre. 8.3	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:4905** **Éd. 05/10 (G10-067)**
1102.1	*Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ4*	*46 14 03.5* *064 17 58.8*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XJ4".*	*Saisonnier.* **Carte:4905** **Éd. 10/09 (G09-082)** **Éd. 12/11 (G11-310)** **Éd. 06/12 (G12-076)**
1102.11	*Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ5*	*46 14 02.7* *064 17 57.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XJ5".*	*Saisonnier.* **Carte:4905** **Éd. 10/09 (G09-100)** **Éd. 10/11 (G11-283)**
1102.12	*Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ6*	*46 13 59.3* *064 17 57.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XJ6".*	*Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 10/09 (G09-102)** **Éd. 10/11 (G11-282)** **Éd. 08/23 (G23-084)**
1102.13	*Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ7*	*46 13 59* *064 17 55.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XJ7".*	*Saisonnier.* **Carte:4905** **Éd. 10/09 (G09-103)** **Éd. 12/11 (G11-311)** **Éd. 06/12 (G12-077)**
1102.3	*Robichaud – Bouée lumineuse XK2*	*46 14 00.7* *064 22 42.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XK2".*	*Saisonnier.* **Carte:4905** **Éd. 06/19 (G19-033)**
1102.5	*Robichaud – Bouée lumineuse XK6*	*Au N. du quai.* *46 13 37.7* *064 23 01.1*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "XK6".*	*Saisonnier.* **Carte:4905** **Éd. 06/19 (G19-034)**
1103 *H1326*	Robichaud, quai	Sur le coin NW.du quai. 46 13 29.6 064 23 02.8	Fl	W	4s	…..	6	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4905** **Éd. 02/21 (G20-265)**
1103.5	Robichaud, brise-lames du quai	Havre de Robichaud. 46 13 28.6 064 22 58.4	Fl	R	4s	…..	4	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4905** **Éd. 02/21 (G20-268)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST					
1105	*Shediac – Bouée lumineuse XN*	*Côté E. du chenal.* *46 16 38.0* *064 29 05.0*	*Mo(A) W 6s*	.....	.....	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XN".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/18 (G18-067)** **Éd. 04/24 (G24-043)**
1105.1	*Shediac – Bouée lumineuse XN2*	*46 16 28.2* *064 29 40.7*	*Fl R 4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "XN2".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 07/17 (G17-032)** **Éd. 08/18 (G18-093)**
1105.2	*Shediac – Bouée lumineuse XN3*	*46 16 17.2* *064 29 44.5*	*Fl G 4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "XN3".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 07/17 (G17-033)** **Éd. 08/18 (G18-094)**
1105.3	*Shediac – Bouée lumineuse XN4*	*46 16 13.4* *064 30 28.3*	*Fl R 4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "XN4".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 07/17 (G17-034)**
1105.4	*Shediac – Bouée lumineuse XN5*	*46 16 01.9* *064 30 16.6*	*Fl G 4s*	…..	…..	*Verte, marquée "XN5".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 07/17 (G17-035)**
1105.5	*Shediac – Bouée lumineuse XN6*	*46 15 42.9* *064 30 26.5*	*Fl R 4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "XN6".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 07/17 (G17-036)**
1106	*Shediac – Bouée lumineuse XN12*	*Shediac Harbour.* *46 15 26.8* *064 30 34.6*	*Q R 1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "XN12".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 07/17 (G17-037)** **Éd. 07/21 (G21-048)**
1109	*Shediac – Bouée lumineuse XN18*	*Côté N. du tournant du chenal.* *46 15 23.2* *064 31 23.6*	*Q R 1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XN18".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 11/14 (G14-185)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 07/23 (G23-033)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST					
1109.2	*Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN19*	*46 15 17.0 064 31 28.4*	*Q G 1s*	*…..	…..	*Espar verte, marquée "XN19".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/17 (G17-038) Éd. 07/23 (G23-034)**
1109.4	*Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN20*	*À l'entrée du havre. 46 15 09.7 064 31 38.2*	*Fl R 4s*	*.....	.....	*Espar rouge, marquée "XN20".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/21 (G21-010)**
1109.6	*Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN21*	*46 15 03.5 064 31 32*	*Fl G 4s*	*.....	.....	*Espar verte, marquée "XN21".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)**
1109.8	*Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN22*	*46 14 55.9 064 31 43.9*	*Fl R 4s*	*.....	.....	*Espar rouge, marquée "XN22".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909 Éd. 10/14 (G14-186) Éd. 11/14 (G14-186) Éd. 04/15 (G15-001)**
1109.81	*Pointe-du-Chêne – Bouée lumineuse XP3*	*46 14 29.8 064 31 39.2*	*Q G 1s*	*…..	…..	*Verte, marquée "XP3".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4909 Éd. 07/17 (G17-041, 074) Éd. 04/24 (G24-046)**
1109.82	*Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN24*	*46 14 38.9 064 32 02.5*	*Fl R 4s*	*…..	…..	*Espar rouge, marquée "XN24".*	*Saisonnier.* **Carte:4909 Éd. 11/21 (G21-205)**
1109.83	*Shediac – Bouée lumineuse XN30*	*46 14 38.2 064 32 13.6*	*Q R 1s*	*…..	…..	*Rouge, marquée "XN30".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4909 Éd. 07/17 (G17-039) Éd. 11/21 (G21-198)**
1110.5	Pointe-du-Chêne, quai	Extrémité W. de la jetée. 46 14 30.0 064 31 48.4	LFl Y 6s	…..	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande vertical blanche. 5.1	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4909 Éd. 11/17 (G17-114) Éd. 10/23 (G23-142)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST							
1111.1 *H1329*	Pointe-du-Chêne, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 46 14 29.2 064 31 40.4	Fl	R	5s	6.0	4	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge. 3.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4909** **Éd. 04/12 (G12-019)** **Éd. 09/16 (G16-121)** **Éd. 10/23 (G23-143)**
1111.2	*Shediac Bay – Bouée lumineuse XN34*	*46 14 21.5* *064 32 24*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XN34".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1111.41	*Shediac Bay – Bouée lumineuse XN37*	*46 14 03* *064 32 41.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XN37".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1111.45	*Shediac Bay – Bouée lumineuse XN41*	*46 13 50* *064 32 44.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XN41".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1111.46	*Shediac Bay – Bouée lumineuse XN42*	*46 13 51* *064 32 46*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XN42".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1111.48	*Shediac Bay – Bouée lumineuse XN46*	*46 13 41.6* *064 32 53.6*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XN46".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1111.5 *H1334*	Shediac Bay, club nautique, brise-lames	46 13 41.2 064 32 49.5	Fl	G	5s	5.2	4	Mât de révérence, marques de jour carrée vert, blanc et noir. 3.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4909** **Éd. 08/11 (G11-227)** **Éd. 10/23 (G23-144)**
1112 *H1348*	Cap de Caissie, brise-lames	Extrémité du brise-lames N. 46 18 46.0 064 30 34.8	Fl	R	4s	5.9	5	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4909** **Éd. 02/19 (G19-002)**
1113.01	*Cocagne Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal XT*	*46 23 19.7* *064 32 38.5*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	…..	…..	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XT".*	*Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 08/20 (G20-049)** **Éd. 10/20 (G20-222)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST							
1113.04	*Cocagne – Bouée lumineuse XT4*	*46 22 28.4* *064 34 09.0*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "XT4".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 07/11 (G11-163)** **Éd. 08/20 (G20-038)**
1113.14	*Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT14*	*46 21 42.4* *064 35 00.4*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "XT14".*	*Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 08/20 (G20-052)**
1113.17	*Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT17*	*46 21 17.0* *064 35 13.4*	*Q*	*G*	*1s*	*…..*	*…..*	*Verte, marquée "XT17".*	*Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 08/20 (G20-057)**
1113.22	*Cocagne River – Bouée lumineuse XT22*	*46 20 21.7* *064 36 25.8*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "XT22".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 08/20 (G20-054)**
1113.48	*Cocagne River – Bouée lumineuse XT48*	*46 19 53.8* *064 37 15.1*	*Q*	*R*	*1s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "XT48".*	*Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 08/20 (G20-115)**
1114 *H1352*	Cap-de-Cocagne, quai	Coin SW. de la rallonge du quai. 46 21 15.5 064 34 33.0	Fl	G	4s	….	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 4.0	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4909** **Éd. 08/18 (G18-098)** **Éd. 11/20 (G20-248)**
1118.5 *H1359*	Cormierville	Coin SE. du quai. 46 24 28.3 064 36 55.3	Fl	R	3s	5.7	5	Mât de révérence. 5.1	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. **Carte:4909** **Éd. 06/21 (G21-016)** **Éd. 11/22 (G22-112)**
1119	*Cormierville – Bouée lumineuse XU2*	*46 25 06.0* *064 34 58.0*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "XU2".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 06/21 (G21-017)**
1119.1	*The Bluff – Bouée lumineuse cardinale Est XVB*	*46 25 15.5* *064 36 09.3*	*Q(3)*	*W*	*10s*	*.....*	*.....*	*Espar, noir-jaune-noir marquée "XVB".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 11/14 (G14-150)**
1119.2	*The Dune – Bouée lumineuse cardinale Est XVA*	*46 27 23.2* *064 35 41.5*	VQ(3)	W	5s	*.....*	*.....*	*Espar, noir-jaune-noir marquée "XVA".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 11/14 (G14-151)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST							
1119.3	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV10*	*46 27 21.2* *064 38 12*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Rouge marquée "XV10".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 11/14 (G14-158)**
1119.5 *H1360*	St. Thomas-de-Kent	Coin NW. du quai. 46 26 51.5 064 38 12.5	Fl	G	4s	5.1	5	Tour à claire-voie carrée. 3.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4909**
1119.64	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV4*	*46 27 08.3* *064 36 33.2*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "XV4".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 11/14 (G14-152)**
1119.65	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV6*	*46 27 09.4* *064 37 15.1*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "XV6".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 11/14 (G14-154)** **Éd. 06/16 (G16-053)** **Éd. 07/23 (G23-028)**
1122 *H1362*	Buctouche Bar	Extrémité Sud de la barre. 46 27 40.1 064 36 46.2	Fl	W	4s	11.0	7	Tour carrée blanche. 11.4	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4909**
1125.17	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV16*	*46 27 56.6* *064 39 05.9*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "XV16".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 07/15**
1125.18	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV20*	*46 28 19.9* *064 39 36.5*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "XV20".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 11/14 (G14-165)**
1125.19	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV15*	*46 27 41.5* *064 38 52.9*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "XV15".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 11/14 (G14-159)**
1125.21	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV19*	*46 28 05.7* *064 39 24.4*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "XV19".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 07/15**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST					
1125.23	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV23*	*46 28 34.0* *064 40 03.0*	*Q G 1s*	*….. …..		*Verte, marquée "XV23".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 07/15**
1125.24	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV26*	*46 28 40* *064 40 13.7*	*Fl R 4s*	*.....		*Espar rouge, marquée "XV26".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 10/14 (G14-089)**
1125.25	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV29*	*46 28 37.2* *064 40 27.3*	*Q G 1s*	*.....		*Espar verte, marquée "XV29".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 10/14 (G14-090)**
1125.26	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV32*	*46 28 32.9* *064 40 54.4*	*Fl R 4s*	*.....		*Espar rouge, marquée "XV32".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 10/14 (G14-145)**
1125.27	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV36*	*46 28 25.8* *064 41 19*	*Fl R 4s*	*.....		*Espar rouge, marquée "XV36".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 10/14 (G14-146)**
1125.28	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV37*	*46 28 24.2* *064 41 18.2*	*Fl G 4s*	*.....		*Espar verte, marquée "XV37".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 10/14 (G14-147)**
1125.29	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV41*	*46 28 19.7* *064 41 43*	*Fl G 4s*	*.....		*Espar verte, marquée "XV41".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 10/14 (G14-148)**
1125.3	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV51*	*46 28 26.7* *064 42 32.2*	*Q G 1s*	*.....		*Espar verte, marquée "XV51".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 10/14 (G14-149)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST							
1125.31	*Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV44*	*46 28 16* *064 42 06*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "XV44".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 10/14 (G14-144)**
1126 *H1372*	Saint-Edouard-de-Kent	Coin SW. de l'extrémité du musoir de la jetée. 46 32 26 064 41 52.5	Fl	R	5s	5.3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.1	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. Saisonnier. **Carte:4905** **Éd. 11/10 (G10-184)** **Éd. 10/11 (G11-277)**
1126.1	*Saint-Édouard-de-Kent – Bouée lumineuse XW1*	*Près du quai.* *46 32 26.9* *064 41 44.6*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "XW1".*	*Saisonnier.* **Carte:4905** **Éd. 07/21 (G21-043)** **Éd. 11/21 (G21-172)**
1126.2	*Saint-Édouard-de-Kent – Bouée lumineuse XW2*	*Près du quai.* *46 32 27.8* *064 41 45.2*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "XW2".*	*Saisonnier.* **Carte:4905** **Éd. 07/21 (G21-044)** **Éd. 11/21 (G21-173)**
1127 *H1374*	Chockpish, brise-lames	Sur le brise-lames Nord. 46 34 59.0 064 43 07.5	Fl	R	4s	5.7	3	Mât cylindrique. 3.2	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4905** **Éd. 06/11 (G11-152)** **Éd. 03/18 (G18-010)**
1127.2	Chockpish, brise-lames Sud	À l'extrémité du brise-lames Sud. 46 34 58.1 064 43 10.5	Fl	G	4s	….	3	Mât de révérence, marque de jour carrée, verte, blanche, noire. 3	Privée. Saisonnier. Opération de nuit seulement. **Carte:4905** **Éd. 06/16 (G16-028)**
1128 *H1376*	Richibucto Head	Sur le promontoire. 46 40 11.3 064 42 42	Fl	W	5s	18.1	14	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.5	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. À longueur d'année. **Carte:4909**
1129 *H1378*	Richibucto Cape, brise-lames	46 40 23.9 064 42 38.1	Fl	R	4s	4.3	5	Mât cylindrique. 2.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4909** **Éd. 10/09 (G09-137)** **Éd. 11/20 (G20-249)**
1131	*Richibucto – Bouée à cloche lumineuse Q*	*À l'Est de la plage de Richibucto.* *46 43 30.2* *064 44 27.7*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	*.....*	*.....*	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "Q".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST					
1132	*Richibucto Gully, entrée de – Bouée lumineuse Q3*	*46 42 52.9* *064 44 40.9*	*Q G 1s*	.....	.....	*Verte, marquée "Q3".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 06/11 (G11-126)** **Éd. 06/12 (G12-100)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 06/16 (G16-048)** **Éd. 10/20 (G20-157)**
1133.1	*Richibucto – Bouée lumineuse Q5*	*46 42 33.1* *064 44 51.7*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Verte, marquée "Q5".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 06/12 (G12-101)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 06/16 (G16-049)** **Éd. 10/20 (G20-160)**
1133.6	*Richibucto Gully – Bouée lumineuse extérieure Q10*	*46 42 25.1* *064 45 10.0*	*Q R 1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "Q10".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 09/10 (G10-114)** **Éd. 06/11 (G11-127)** **Éd. 06/12 (G12-080)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/20 (G20-065, 154)**
1134	*Richibucto Gully – Bouée lumineuse intérieure Q11*	*46 42 28.4* *064 45 35.2*	*Q G 1s*	.....	.....	*Verte, marquée "Q11".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 09/15 (G15-106)**
1135	*Chenal de Richibucto Gully – Bouée lumineuse Q18*	*46 42 40.1* *064 46 12.5*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "Q18".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 09/10 (G10-113)** **Éd. 06/11 (G11-128)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 09/15 (G15-107)**
1136	*Nord de Richibucto Beach, brise-lames – Bouée lumineuse Q22*	*46 42 47.2* *064 46 55.7*	*Q R 1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "Q22".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 06/13 (G13-019)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 09/15 (G15-109)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST					
1136.1	*North Richibucto Dune – Bouée lumineuse Q24*	*46 42 52.4* *064 47 34.9*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "Q24".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 09/15 (G15-114)** **Éd. 07/23 (G23-030)**
Richibucto Harbour							
1142 *H1394*	North Richibucto Beach – alignement intérieur	Sur le rivage, en arrière du brise-lames. 46 42 57.5 064 47 58.9	Iso W 1s	8.1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche et marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 6.3	Saisonnier.
1143 *H1394.1*		042°09' 247.7m du feu antérieur.	Iso W 4s	13.7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 9.3	Saisonnier. **Carte:4909** **Éd. 07/16 (G16-096, 097)** **Éd. 12/16 (G16-127, 128)**
1144	*Nord de Richibucto Beach – Bouée lumineuse Q25*	*Au Sud de l'extrémité Sud de la plage Nord de Richibucto.* *46 42 50.6* *064 48 00.2*	*Q G 1s*	.....	.....	*Verte, marquée "Q25".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 09/15 (G15-110)**
1144.5	*Richibucto Harbour – Bouée lumineuse Q28*	*46 42 31.3* *064 48 38.5*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "Q28".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 09/14 (G14-050)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 09/21 (G21-142)**
1145 *H1400*	South Richibucto Beach – alignement intérieur	Extrémité Ouest de la plage Sud de Richibucto. 46 42 29.5 064 48 02	Iso R 1s	7.7	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 5.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1146 *H1400.1*		065°44' 296.2m du feu antérieur.	Iso R 4s	11.3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:4909** **Éd. 03/11 (G11-007)** **Éd. 10/11 (G11-093)** **Éd. 07/16 (G16-098, 099)**
1147	*Richibucto Harbour – Bouée lumineuse extérieure Q32*	*46 42 15.1* *064 49 00.9*	*Q R 1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "Q32".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 09/15 (G15-111)** **Éd. 07/23 (G23-031)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST							
1147.5	*Richibucto Harbour – Bouée lumineuse Q34*	*46 42 04.4* *064 49 26.8*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "Q34".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 11/21 (G21-178)**
1148	*Richibucto Harbour – Bouée lumineuse QA2*	*Au N. de Pagan Point.* *46 41 51.8* *064 50 15.5*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "QA2".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 10/19 (G19-098)**
1148.4	*Richibucto Harbour, Northwest Branch – Bouée lumineuse QA6*	*Au N. de McGuires Point.* *46 42 04.2* *064 51 05.5*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "QA6".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 10/19 (G19-097)**
1148.5	*Richibucto Harbour, branche Nord-Ouest – Bouée lumineuse QA7*	*46 42 19.2* *064 51 20.4*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "QA7".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/21 (G21-145)**
1149	*Richibucto, branche Nord-Ouest – Bouée lumineuse QA8*	*46 42 17.8* *064 51 41.1*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "QA8".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/21 (G21-146)**
1149.3	*Pointe de Forgeron – Bouée lumineuse QA11*	*46 42 42.4* *064 51 36.3*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "QA11".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/20 (G20-087, 094)**
1149.6	*Richibucto Northwest Branch – Bouée lumineuse QA13*	*46 43 03.0* *064 51 58.0*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "QA13".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/20 (G20-088)**
1150	*Pagan Point – Bouée lumineuse Q38*	*46 41 33* *064 50 37*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "Q38".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4909** **Éd. 04/15 (G15-001)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST							
1150.1	*Richibucto River – Bouée lumineuse Q39*	*46 41 19* *064 50 56*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "Q39".*	*Saisonnier.* *En opération 24 h.* **Carte:4909** **Éd. 09/15 (G15-100)** **Éd. 10/15 (G15-101)**
1150.11	*Richibucto River – Bouée lumineuse Q42*	*46 41 05.9* *064 51 18.8*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "Q42".*	*Saisonnier.* *En opération 24 h.* **Carte:4909** **Éd. 09/15 (G15-103)**
1151 *H1402*	Richibucto Town – alignement	Côté Est de la rue Main. 46 40 48.5 064 51 45.1	Iso	G	1s	15.3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 12.4	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
1152 *H1402.1*		227°29' 287.4m du feu antérieur.	Iso	G	4s	22.7	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 18.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:4909** **Éd. 12/16 (G16-129, 130)**
1152.5	Richibucto, feu du quai	46 40 54.2 064 51 34.7	Fl	G	4s	…..	2	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et noire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:N/A** **Éd. 04/17 (G16-164)**
1152.8	*Goulet de Terre-Noire – Bouée lumineuse XX*	*46 46 24.2* *064 50 15.7*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	*.....*	*.....*	*Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "XX".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1154	*Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX4*	*46 46 05.6* *064 50 49.7*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "XX4".*	*La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 10/11 (G11-270)** **Éd. 10/19 (G19-099, 111)** **Éd. 09/20 (G20-155)** **Éd. 09/22 (G22-090)**
1154.1	*Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX9*	*46 46 01.9* *064 50 59.7*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "XX9".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 10/11 (G11-271)** **Éd. 10/14 (G14-142)** **Éd. 10/19 (G19-100, 111)** **Éd. 10/20 (G20-158)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST					
1154.2	*Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX19*	*46 45 58.6* *064 51 34.9*	*Q G 1s*	.....	.....	*Verte, marquée "XX19".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 10/14 (G14-143)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/19 (G19-111)** **Éd. 10/20 (G20-161)** **Éd. 09/22 (G22-092)**
1154.4	*Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX14*	*46 46 00.6* *064 51 30.8*	*Q R 1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "XX14".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/19 (G19-126)** **Éd. 09/20 (G20-162)** **Éd. 09/22 (G22-091)** **Éd. 11/22 (G22-111)**
1154.45	*Goulet de Terre-Noire – Bouée lumineuse XX31*	*46 46 15.2* *064 52 10.0*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Verte, marquée "XX31".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/19 (G19-131)** **Éd. 09/20 (G20-163)**
1154.5	*Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX36*	*46 46 21.5* *064 52 27.1*	*Q R 1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "XX36".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/19 (G19-127)** **Éd. 09/22 (G22-094)**
1154.6	*Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX37*	*46 47 00.5* *064 53 07.6*	*Q G 1s*	.....	.....	*Verte, marquée "XX37".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/19 (G19-111, 130)**
1154.8	*Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX39*	*46 46 45.8* *064 54 00.7*	*Q G 1s*	.....	.....	*Verte, marquée "XX39".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/19 (G19-111, 128)**
1154.85	*Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX41*	*46 46 31.0* *064 54 19.4*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Verte, marquée "XX41".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/19 (G19-111, 132)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST					
1154.9	*Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX42*	*46 46 16.7* *064 54 41.8*	*Q R 1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "XX42".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/19 (G19-111, 129)**
1154.95	*Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX43*	*46 46 11.3* *064 54 44.6*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Verte, marquée "XX43".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/19 (G19-111, 133)** **Éd. 09/22 (G22-089)**
1157	*Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY2*	*46 50 05.8* *064 53 53.9*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XY2".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 09/12 (G12-172)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 10/15 (G15-122)** **Éd. 09/22 (G22-084)**
1157.33	*Kouchibouguac – Bouée lumineuse XY4*	*46 49 59.8* *064 54 02.4*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "XY4".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 10/15 (G15-121)** **Éd. 09/22 (G22-085)**
1158.5	*Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY9*	*46 49 57.7* *064 54 00.0*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Verte, marquée "XY9".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 09/12 (G12-170)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 10/15 (G15-123)** **Éd. 09/22 (G22-086)**
1158.6	*Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY17*	*46 50 04.0* *064 54 46.1*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Verte, marquée "XY17".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 09/22 (G22-087)**
1159	*Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse intérieure XY21*	*46 50 34.3* *064 54 49.2*	*Q G 1s*	.....	.....	*Verte, marquée "XY21".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 12/14 (G12-212)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/22**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST							
1159.5 *H1418.5*	Pointe Sapin, brise-lames extérieur	Extrémité SW. du brise-lames. 46 57 38.3 064 49 46.7	Fl	W	4s	…..	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 0.1 s; obs. 3.9 s. Saisonnier. **Carte:4906** **Éd. 11/12 (G09-031)** **Éd. 10/13 (G13-141)** **Éd. 02/14 (G14-018)** **Éd. 01/21**
1159.6	Pointe-Sapin - Feu à secteurs	46 57 47.3 064 49 49.9	F	R W G	.....	…..	13	Tour à claire-voie carrée.	Rouge de 003°51'39" à 002°07'25" Blanc de 005°51'39" à 003°51'39" Vert de 023°51'39" à 005°51'39" Obstrué de 002°07'25" à 002°06'33". Saisonnier. En opération 24 h. **Carte:4906** **Éd. 01/14 (G13-164)** **Éd. 04/14 (G14-023)** **Éd. 10/14 (G14-016)** **Éd. 05/15 (G15-022)** **Éd. 08/15 (G15-093)**
1161.2	Pointe-Sapin	Extrémité du brise-lames Est. 46 57 40.2 064 49 50.1	Fl	R	4s	7.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4906** **Éd. 11/12 (G09-032)** **Éd. 10/13 (G13-123)** **Éd. 02/14 (G14-017)**
1161.5	*Sapin Ledge – Bouée lumineuse X25*	*Au large des roches.* *46 58 24* *064 44 38*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "X25".*	*Saisonnier.* **Carte:4906**
1162	*Point Escuminac – Bouée lumineuse X31*	*NE. de la pointe.* *47 07 09.0* *064 47 05.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "X31".*	*À longueur d'année.* **Carte:4911** **Éd. 04/23 (G23-001)**
1162.3	Point Sapin brise-lames ouest	À l'extrémité ouest du brise-lames. 46 57 39.5 064 49 51.5	Fl	G	4s	…..	5	Tour à claire-voie carrée marque de jour rectangulaire verte et blanche.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Opération de nuit seulement. **Carte:4911** **Éd. 10/13 (G13-122)** **Éd. 12/13** **Éd. 02/14 (G14-019)** **Éd. 03/14 (G13-122)**
1163 *H1424*	Point Escuminac	Sur la pointe. 47 04 22.5 064 47 52.3	Fl	W	3s	22.0	13	Tour hexagonale blanche, partie supérieure rouge. 22.4	Lum. 1 s; obs. 3 s. Masqué de 110° à 120°. À longueur d'année. **Cornet –** Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. **Carte:4911** **Éd. 08/13 (G13-098)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST									
1165.8 *H1430*	Escuminac, brise-lames	À l’extrémité du brise-lames central. 47 04 57.3 064 53 14.6	LFl	Y	6s	8.2	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 6.9	Lum. 2 s; obs. 4 s. En opération 24 h. À longueur d’année. **Carte:4911** **Éd. 12/13 (G13-161)** **Éd. 08/17 (G17-064)** **Éd. 03/20 (G20-002)**
1165.9	Escuminac, brise-lames extérieur	47 04 58.1 064 53 16.6	Fl	G	4s	…..	3	Mât de révérence. 3	Lum. 0.1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4911** **Éd. 12/13 (G13-174)** **Éd. 02/14 (G13-174)** **Éd. 03/14 (G13-174)**