No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

Miramichi Bay et Miramichi River

1169.1	*Huckleberry Gully – Bouée lumineuse MN25*	*Abords de l'anse McLeans.* *47 04 17* *064 57 07*	*Q*	G	*1s*	.....	.....	*Bouée chaloupe verte, marquée "MN25".*	*Saisonnier.* **Carte:N/A**
1169.2	*Huckleberry Gully – Bouée lumineuse MN28*	*Abords de l'anse McLeans.* *47 04 06* *064 57 12*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "MN28".*	*Saisonnier.* **Carte:4911**
1170	*Miramichi Bar – Bouée lumineuse M2*	*Extrémité Sud de la barre extérieure.* *47 05 51.9* *064 56 30.0*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M2".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1170.5 *H1440*	Fox Island – alignement Sud	Extrémité SE. de l'île. 47 05 14.5 064 58 42.0	Iso	W	4s	8.7	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6.5	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1170.6 *H1440.1*		248°28' 214.6 m du feu antérieur.	Iso	W	4s	13.6	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 12.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:4911** **Éd. 11/23 (G23-163, 164, 165, 166)**
1170.7	*The Lump – Bouée lumineuse M3*	*47 06 14.3* *064 57 42.8*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "M3".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:N/A** **Éd. 07/17 (G17-065)**
1171	*Miramichi Outer Bar – Bouée lumineuse M4*	*47 05 55.0* *064 56 54.0*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M4".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:N/A** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 07/20 (G20-081)**
1172	*The Lump – Bouée lumineuse M5*	*47 06 21.4* *064 57 56.3*	*Q*	*G*	*1s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "M5".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 07/10 (G10-092)** **Éd. 07/11 (G11-166)** **Éd. 06/12 (G12-070)** **Éd. 01/14 (G13-072)** **Éd. 07/16 (G16-082)** **Éd. 07/17 (G17-072)** **Éd. 08/17 (G17-061)** **Éd. 08/19 (G19-082)** **Éd. 12/20 (G20-100)** **Éd. 08/21 (G21-097)** **Éd. 08/22 (G22-073)** **Éd. 08/23 (G23-085)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS					
1172.5	*The Lump – Bouée lumineuse M6*	*47 06 23.7* *064 58 10.2*	*Q R 1s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "M6".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 07/10 (G10-096)** **Éd. 07/11 (G11-168)** **Éd. 06/12 (G12-072)** **Éd. 01/14 (G13-055)** **Éd. 11/14 (G14-168)** **Éd. 11/15 (G15-148)** **Éd. 07/16 (G16-083)** **Éd. 08/17 (G17-059)** **Éd. 07/18 (G18-099)** **Éd. 09/19 (G19-083)** **Éd. 12/20 (G20-082, 099)** **Éd. 08/21 (G21-098)** **Éd. 08/22 (G22-074)** **Éd. 08/23 (G23-086)**
1172.51	*The Lump – Bouée lumineuse M7*	*47 06 21.5* *064 58 15.5*	*Fl G 4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "M7".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:N/A** **Éd. 12/16 (G16-156)** **Éd. 04/17** **Éd. 08/17 (G17-060)** **Éd. 08/21 (G21-099)** **Éd. 08/22 (G22-075)** **Éd. 08/23 (G23-087)**
1172.6	*The Lump – Bouée lumineuse M8*	*47 06 34.1* *064 58 25.3*	*Fl R 4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "M8".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:N/A** **Éd. 11/14 (G14-169)** **Éd. 11/15 (G15-135)** **Éd. 07/20 (G20-083)** **Éd. 08/21 (G21-100)**
1173	*The Swashway – Bouée lumineuse M10*	*47 06 55.4* *064 58 40.5*	*Fl R 4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "M10".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:N/A** **Éd. 07/10 (G10-097)** **Éd. 07/11 (G11-169)** **Éd. 01/14 (G13-055)** **Éd. 11/14 (G14-171)** **Éd. 08/21 (G21-101)** **Éd. 08/22 (G22-076)** **Éd. 08/23 (G23-088)**
1173.01	*The Swashway – Bouée lumineuse M12*	*47 07 20.7* *064 59 01.6*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "M12".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:N/A** **Éd. 07/10 (G10-098)** **Éd. 07/11 (G11-170)** **Éd. 07/13 (G13-069)** **Éd. 11/14 (G14-173)** **Éd. 08/21 (G21-102)**
1173.5	*Miramichi Bar – Bouée lumineuse M14*	*47 07 46.3* *064 59 21.9*	*Fl* R *4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "M14".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:N/A** **Éd. 07/10 (G10-095)** **Éd. 07/11 (G11-172)** **Éd. 11/14 (G14-176)** **Éd. 08/21 (G21-103)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1173.71	*Miramichi Bar – Bouée lumineuse M15*	*47 08 08.7* *064 59 50.2*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "M15".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 11/14 (G14-177)**
1173.72	*Miramichi Bar – Bouée lumineuse M15/1*	*47 08 23.1* *065 00 06.8*	*Q*	*G*	*1s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "M15/1".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 07/15** **Éd. 08/19 (G19-085)** **Éd. 08/22 (G22-077)**
1173.8	*Spit Shoal – Bouée lumineuse M15/3*	*47 08 32.1* *065 00 24.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M15/3".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:N/A** **Éd. 06/12 (G12-075)** **Éd. 11/14 (G14-179)** **Éd. 09/19 (G19-088)** **Éd. 08/20 (G20-084)** **Éd. 08/23 (G23-089)**
1173.81	*Spit Shoal – Bouée lumineuse M16*	*47 08 29.3* *065 00 02.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M16".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:N/A** **Éd. 10/09 (G09-124)** **Éd. 11/14 (G14-178)** **Éd. 08/19 (G19-084)**
1173.91	*Portage Island Channel – Bouée lumineuse de mi-chenal ME*	*Miramichi Bar.* *47 09 19.9* *064 58 15.1*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	…..	…..	*Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "ME".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 09/19 (G19-089)**
1174	*Portage Island Channel – Bouée lumineuse ME4*	*Extrémité E., Miramichi Bar.* *47 09 03.8* *064 58 56.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "ME4".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 09/19 (G19-087)**
1174.5	*Portage Island Channel – Bouée lumineuse ME3*	*47 08 59.8* *064 58 45.1*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "ME3".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 09/19 (G19-090)**
1175	*Portage Island Channel – Bouée lumineuse ME8*	*Extrémité W., Miramichi Bar.* *47 08 48.1* *064 59 25.0*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "ME8".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 09/19 (G19-086)** **Éd. 08/20 (G20-142)**
1179	*Miramichi Bar – Bouée lumineuse M17*	*47 08 40.9* *065 01 02.0*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M17".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 12/20 (G20-086)** **Éd. 09/23 (G23-099)**
1179.1	*Portage Island – Bouée lumineuse d'avertissement MHC*	*47 09 29.3* *065 01 55.0*	*Fl*	*Y*	*4s*	…..	…..	*Espar jaune, marquée "MHC".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 09/19 (G19-091, 102)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1179.5	*Miramichi Bar, Nord – Bouée lumineuse M18*	*47 08 56.6* *065 01 10.5*	*Q*	*R*	*1s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "M18".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 11/20 (G20-097)** **Éd. 08/23 (G23-100)**
1180.5	*Miramichi Bar – Bouée lumineuse M19*	*47 08 37.5* *065 02 51.0*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "M19".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 08/20 (G20-089)** **Éd. 08/23 (G23-101)**
1181	*Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M21*	*47 08 31.7* *065 03 18.6*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "M21".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 11/15 (G15-134)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 12/20 (G20-090)** **Éd. 08/23 (G23-102)**
1181.5	*Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M21/3*	*47 08 04.5* *065 03 58.0*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "M21/3".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 08/12 (G12-165)** **Éd. 08/23 (G23-103)**
1182	*Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M22*	*47 08 29.4* *065 03 29.3*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "M22".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 11/15 (G15-133)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 08/23 (G23-104)**
1182.5	*Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M22/2*	*47 08 02.5* *065 04 09.0*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "M22/2".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 07/17 (G17-071)** **Éd. 08/23 (G23-105)**
1184.5	*Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M24*	*47 07 39.0* *065 04 42.5*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "M24".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1186	*Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M26*	*47 07 20.5* *065 05 37.5*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "M26".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 11/15 (G15-132)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 08/23 (G23-107)**
1187 *H1452*	Grand Dune – alignement extérieur	47 06 48.3 065 02 35.6	Iso	W	1s	8.5	14	Pilier, marque de jour rouge, bande verticale noire. 8.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1187.1 *H1452.1*		102°11' 3499.8m du feu antérieur.	Iso	W	4s	32.5	17	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 29.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:4911**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1188	*Grand Dune Flats – Bouée lumineuse M28*	*47 07 18.8* *065 05 52.8*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M28".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1189.2	*Grand Dune Channel – Bouée lumineuse du milieu M30*	*47 07 45.3* *065 08 53.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M30".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 06/12 (G12-078)** **Éd. 11/15 (G15-136)** **Éd. 08/23 (G23-109)**
1190	*French River Point – Bouée lumineuse MP22*	*47 05 20* *065 01 22.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "MP22".*	*Saisonnier.* **Carte:4911**
1191	Bay du Vin Island – Feu à secteurs	Côté Sud de l'île, vis-à-vis la pointe Gardiner. 47 05 20.7 065 06 06.8	F	R W G	.....	9.5	5	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.8	Rouge de 284°30' à 042° par le N.; blanc de 042° à 044°; vert de 044° à 049°. Le secteur blanc indique la route à suivre. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4912**
1192	*Bay du Vin – Bouée lumineuse extérieure MS1*	*47 02 57.7* *065 09 09*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "MS1".*	*Saisonnier.* **Carte:4912**
1193	*Bay du Vin – Bouée lumineuse intérieure MS9*	*47 02 52.5* *065 08 33*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "MS9".*	*Saisonnier.* **Carte:4912**
1194	*Bay du Vin, quai – Bouée lumineuse MQ2*	*47 03 27* *065 08 19*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "MQ2".*	*Saisonnier.* **Carte:4912**
1195	*Grand Dune – alignement – Bouée lumineuse de virage M31*	*47 08 09.0* *065 11 52.7*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M31".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 08/17 (G17-055)** **Éd. 08/18 (G18-110)**
1195.5	*Grand Dune – alignement – Bouée lumineuse de virage M33*	*47 08 03.7* *065 12 19.2*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M33".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1196 *H1472*	Grand Dune Flats – alignement	Près du rivage, sur la terre ferme. 47 08 25.4 065 13 38.3	F	W	.....	14.8	13	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 14.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1197 *H1472.1*		282°04' 1211.3 m du feu antérieur.	F	W	.....	26.4	14	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 20.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:4912** **Éd. 12/23 (G23-172, 173)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1198	*Grand Dune Flats – Bouée lumineuse Nord M34*	*47 07 47.6* *065 12 48.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M34".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 11/15 (G15-147)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1198.3	*Grand Dune Flats – Bouée lumineuse Sud M35*	*47 07 17.0* *065 13 28.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M35".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 11/15 (G15-146)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1198.6	*Robichaud Spit – Bouée lumineuse M36*	*47 06 52.9* *065 14 12.9*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M36".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1198.8 *H1477*	**Moody Point – alignement**	47 06 02.1 065 19 28.5	Iso	Y	1s	10.3	13	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 8.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1198.9 *H1477.1*		257°24' 1810.4 m du feu antérieur.	Iso	Y	4s	18.6	**17**	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale rouge, bande verticale noire. 13.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:4912** **Éd. 03/11 (G11-013)** **Éd. 12/21 (G21-244)**
1199	*The Willows – Bouée lumineuse M37*	*47 06 30.6* *065 16 04.0*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M37".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 11/15 (G15-145)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1200 *H1478*	Oak Channel – alignement	47 04 19.9 065 19 10.5	Iso	Y	2s	8.9	12	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 6.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1201 *H1478.1*		223°13' 1200.0m du feu antérieur.	Fl	Y	3s	21.1	13	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 16.9	Lum. 1 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:4912** **Éd. 12/16 (G16-149, 150)**
1202	*Oak Channel – Bouée lumineuse M39*	*47 05 45.6* *065 17 09.3*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M39".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1202.5 *H1479*	Oak Point – alignement	47 06 48.9 065 16 30.0	Iso	W	1s	8.5	8	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 5.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1202.6 *H1479.1*		024°08' 1324.7 m du feu antérieur.	Iso	W	4s	17.1	11	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 7.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:4912** **Éd. 01/11 (G10-227)** **Éd. 03/11 (G11-015)** **Éd. 12/16 (G16-155)** **Éd. 12/21 (G21-249, 250)**
1203	*Oak Channel – Bouée lumineuse Sud M40*	*47 05 08.5* *065 17 38.3*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M40".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 12/15 (G15-141)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1203.1	*Oak Channel – Bouée lumineuse M44*	*47 04 55.4* *065 18 05.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M44".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4911** **Éd. 06/12 (G12-103)** **Éd. 10/15 (G15-130)** **Éd. 08/22 (G22-078)** **Éd. 08/23 (G23-118)**
1206	*Sheldrake Channel – Bouée lumineuse Est M46*	*47 04 44.8* *065 18 51.0*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M46".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1207 *H1491*	**Grants Beach – alignement**	47 05 02.9 065 22 29.4	Iso	R	1s	21.0	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 12.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1208 *H1491.1*		278°03' 875.6m du feu antérieur.	Iso	R	4s	40.8	**16**	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 23.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:4912** **Éd. 03/11 (G11-016)** **Éd. 12/16 (G16-148)**
1208.8 *H1493*	St. Andrews Bank – alignement	47 04 14.6 065 25 08.0	Iso	Y	2s	9.2	7	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec, bande verticale noire. 4.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1208.9 *H1493.1*		247°53' 294.2 m du feu antérieur.	Fl	Y	3s	13.8	7	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 5.9	Lum. 1 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:4912** **Éd. 12/16 (G16-143, 144)** **Éd. 12/21 (G21-246)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1209	*Sheldrake Channel – Bouée lumineuse Ouest M51*	*47 04 56.7* *065 21 47.3*	*Q*	*G*	*1s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "M51".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:N/A** **Éd. 06/12 (G12-096)** **Éd. 10/15 (G15-129)** **Éd. 08/23 (G23-120)**
1209.5 *H1492*	Lower Newcastle – alignement	47 04 31.0 065 24 35.5	Iso	W	1s	12.8	9	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 5.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1209.6 *H1492.1*		256°15' 467.0 m du feu antérieur.	Iso	W	4s	21.9	9	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 5.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:4912** **Éd. 03/11 (G11-017)** **Éd. 12/16 (G16-145, 146)**
1209.7 *H1494*	Leggett Shoal – alignement	Sur la rive N. de la rivière. 47 04 42.3 065 23 56.7	Iso	R	1s	14.0	5	Mât de révérence, marque de jour rouge avec bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1209.8 *H1494.1*		043°27' 308.8 m du feu antérieur.	Iso	R	4s	21.4	7	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 5.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:4912** **Éd. 01/11 (G10-228)** **Éd. 03/11 (G11-018)** **Éd. 12/16 (G16-152)** **Éd. 12/21 (G21-247, 248)**
1210	*Gordon Point – Bouée lumineuse M53*	*47 04 41.4* *065 23 27.6*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "M53".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1211	*Leggett Shoal – Bouée lumineuse M55*	*47 04 28.1* *065 24 13.2*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "M55".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1212	*Leggett Shoal – Bouée lumineuse Ouest M56*	*47 03 57.2* *065 25 04.6*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "M56".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 10/15 (G15-126)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1212.5 *H1496*	Millbank – alignement	47 03 21.8 065 27 34.0	Iso	R	1s	16.1	9	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 6.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1212.6 *H1496.1*		252°26' 305.6 m du feu antérieur.	Iso	R	4s	31.1	9	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 12.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:4912** **Éd. 03/11 (G11-019)** **Éd. 12/16 (G16-153, 154)** **Éd. 12/21 (G21-245)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1213	*Millbank – Bouée lumineuse M57*	*47 03 27.4* *065 27 03.0*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M57".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1214	*Millbank Channel – Bouée lumineuse Ouest M59*	*47 03 16.9* *065 27 27.4*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M59".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1215	*Middle Island – Bouée lumineuse M61*	*47 02 59.2* *065 27 47.4*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M61".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 10/15 (G15-127)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1215.2	*Chatham, quai – Bouée lumineuse M62*	*47 02 13.3* *065 28 07.0*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M62".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 08/23 (G23-127)**
1215.5 *H1505*	Pilier du pont de Chatham – Feu Nord	Sur un pilier du pont, côté Nord du chenal. 47 01 39.5 065 28 46.5	Iso	R	2s	7.9	4	Tour à claire-voie carrée. 5.2	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:4912**
1215.6 *H1505.2*	Pilier du pont de Chatham – Feu Sud	Sur un pilier du pont, côté Sud du chenal. 47 01 35.4 065 28 41.6	Iso	G	2s	7.8	4	Tour à claire-voie carrée. 5.2	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:4912**
1216	*Wright Bank – Bouée lumineuse M64*	*47 01 11.5* *065 29 31.5*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M64".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1216.5	*Wright Bank – Bouée lumineuse M66*	*47 00 58.0* *065 30 56.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M66".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1217	*Wright Bank – Bouée lumineuse M68*	*47 00 54.4* *065 31 46.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M68".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 10/15 (G15-128)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 08/23 (G23-131)**
1217.5	*Newcastle Reach – Bouée lumineuse M67*	*47 00 51.1* *065 31 49.9*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "M67".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 11/15 (G15-143)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 08/23 (G23-130)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1220	*Wright Bank – Bouée lumineuse Ouest M69*	*47 00 55.1* *065 32 28.0*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M69".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 11/15 (G15-140)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1222	*Newcastle – Bouée lumineuse Nord M71*	*47 00 29.8* *065 33 33.3*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M71".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1223	*Newcastle – Bouée lumineuse Nord M73*	*47 00 16.1* *065 33 39.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M73".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 11/15 (G15-139)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1224	*Newcastle, quai – Bouée lumineuse M75*	*47 00 03.2* *065 33 28.7*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M75".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4912** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1228	Burnt Church, quai	Côté Est du quai. 47 11 24.9 065 08 07.3	Fl	R	4s	7.0	4	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4912**
1229	Neguac, quai	Sur la rallonge à l'extrémité extérieur du brise-lames. 47 14 24.3 065 04 23.2	Fl	R	4s	6.3	4	Mât cylindrique. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4911**
1229.2	Lower Neguac, feu du brise-lames	47 15 23.4 065 03 10.8	Fl	R	4s	…..	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4911** **Éd. 09/19 (G19-053)**
1232	*Hay Island – Bouée lumineuse MH31*	*À l'E. de l'île.* *47 14 08.5* *065 03 23.2*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "MH31".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 08/23 (G23-074)**
1233	*Gammon Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest MK*	*Au large de la pointe.* *47 11 35.4* *065 04 18.7*	*Q(9)*	*W*	*15s*	.....	.....	*Jaune, noir et jaune, marquée "MK".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 08/23 (G23-061)**
1234	*Lower Portage Island – Bouée lumineuse MJ6*	*47 13 24.0* *065 02 46.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "MJ6".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 08/23 (G23-075)**
1234.4	*Portage Gully – Bouée lumineuse MJ2*	*47 13 06.4* *065 02 30.8*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "MJ2".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 08/23 (G23-063)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS					
1235	*Portage Gully, côté Nord de l'entrée du chenal – Bouée lumineuse de bifurcation MJ*	*Côté N. du goulet.* *47 12 21.0* *065 02 16.6*	*Fl G 6s (2+1)*	.....	.....	*Vert, rouge et vert, marquée "MJ".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 08/23 (G23-062)**
1235.9	*Portage Gully – Bouée lumineuse MH26*	*47 12 45.1* *065 04 05.8*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "MH26".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 08/23 (G23-072)**
1236	*Portage Gully – Bouée lumineuse MH11*	*À l'E. de la pointe N., Portage Island.* *47 11 32.9* *065 02 15.2*	*Fl G 4s*	…..	…..	*Verte, marquée "MH11".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 10/20 (G20-203)** **Éd. 09/23 (G23-066)**
1236.3	*Portage Gully – Bouée lumineuse MH6*	*47 09 59.0* *065 01 58.8*	*Q R 1s*	…..	…..	*Rouge, marquée "MH6".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 09/23 (G23-023)**
1236.5	*Portage Gully – Bouée lumineuse MH3*	*47 09 56.2* *065 01 03.1*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Verte, marquée "MH3".*	*Saisonnier.* **Carte:4911** **Éd. 09/23 (G23-025)**
1236.6	*Portage Gully – Bouée lumineuse MH2*	*47 10 38.8* *065 00 19.7*	*Q R 1s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "MH2".*	*Saisonnier.* **Carte:4911**
1237.99	*Tabusintac – Bouée lumineuse TA1*	*47 18 29.4* *064 55 42.7*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "TA1".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 09/14 (G14-124)** **Éd. 08/15 (G15-072)** **Éd. 07/21 (G21-050)**
1238	*Tabusintac Gully – Bouée à cloche lumineuse TA2*	*47 17 22* *064 55 13*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TA2".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1238.05	*Tabusintac – Bouée lumineuse TA2/2*	*47 18 32.5* *064 55 37.8*	*Q R 1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "TA2/2".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 09/14 (G14-125)** **Éd. 07/15 (G15-059)** **Éd. 08/21 (G21-051)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1238.1	*Tabusintac Gully, approches Sud – Bouée lumineuse TA4*	*47 18 35.6* *064 55 40.0*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "TA4".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 04/10 (G10-030)** **Éd. 01/14 (G13-124)** **Éd. 09/14 (G14-109)** **Éd. 12/14 (G14-184)** **Éd. 07/15 (G15-061)** **Éd. 08/21 (G21-052)**
1238.13	*Tabusintac – Bouée lumineuse TA6*	*47 18 27.2* *064 55 45.0*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "TA6".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 09/14 (G14-117)** **Éd. 07/15 (G15-060)** **Éd. 08/21 (G21-053)** **Éd. 06/22 (G22-030)**
1238.16	*Tabusintac Gully, approches Sud – Bouée lumineuse TA9*	*47 18 41.5* *064 55 46.4*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée"TA9".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 02/14 (G13-136)** **Éd. 09/14 (G14-127)** **Éd. 08/15 (G15-074)** **Éd. 08/21 (G21-054)**
1238.17	*Tabusintac – Bouée lumineuse TA10*	*47 18 43.3* *064 55 41.1*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "TA10".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 09/14 (G14-118)** **Éd. 07/15 (G15-062)** **Éd. 08/21 (G21-055)**
1238.2	*Tabusintac Gully, approches Sud – Bouée lumineuse TA12*	*47 18 48.7* *064 55 41.2*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "TA12".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 04/10 (G10-031)** **Éd. 01/14 (G13-125)** **Éd. 09/14 (G14-110)** **Éd. 07/15 (G15-063)** **Éd. 08/21 (G21-056)**
1238.21	*Tabusintac – Bouée lumineuse TA13*	*47 18 54.0* *064 55 47.9*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "TA13".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 09/14 (G14-119)** **Éd. 08/15 (G15-075)** **Éd. 08/21 (G21-057)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS					
1238.23	*Tabusintac – Bouée lumineuse TA15*	*47 19 01.4* *064 55 54.0*	*Fl G 4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "TA15".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 09/14 (G14-120)** **Éd. 11/14 (G14-182)** **Éd. 08/15 (G15-076)** **Éd. 08/21 (G21-058)**
1238.24	*Tabusintac – Bouée lumineuse TA16*	*47 18 59.9* *064 55 46.6*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "TA16".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 09/14 (G14-121)** **Éd. 07/15 (G15-064)** **Éd. 08/21 (G21-059)**
1238.26	*Tabusintac Gully, Sud – Bouée lumineuse TA18*	*47 19 08.7* *064 55 51.4*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "TA18".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 09/14 (G14-128)** **Éd. 07/15 (G15-065)** **Éd. 08/21 (G21-060)**
1238.27	*Tabusintac – Bouée lumineuse TA19*	*47 19 09.7* *064 56 04.5*	*Fl G 4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "TA19".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 09/14 (G14-122)** **Éd. 08/15 (G15-077)** **Éd. 08/21 (G21-061)**
1238.28	*Tabusintac – Bouée lumineuse TA20*	*47 19 13.4* *064 56 00.8*	*Q R 1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "TA20".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 09/14 (G14-123)** **Éd. 07/15 (G15-066)** **Éd. 08/21 (G21-062)**
1238.29	*Tabusintac – Bouée lumineuse TA21*	*47 19 14.2* *064 56 11.7*	*Fl G 4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "TA21".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 09/14 (G14-126)** **Éd. 07/15 (G15-078)** **Éd. 08/21 (G21-063)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1238.3	*Tabusintac Gully, Sud – Bouée lumineuse TA22*	*47 19 16.8* *064 56 06.2*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TA22".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 01/14 (G13-126)** **Éd. 09/14 (G14-111)** **Éd. 07/15 (G15-067)** **Éd. 08/21 (G21-064)**
1238.31	*Tabusintac – bouée lumineuse TA22/2*	*47 19 26.0* *064 56 07.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TA22/2".*	*Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* **Carte:N/A** **Éd. 01/14 (G13-127)** **Éd. 09/14 (G14-113)** **Éd. 08/15 (G15-068)**
1238.32	*Tabusintac – bouée lumineuse TA22/4*	*47 19 36.5* *064 56 07.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TA22/4".*	*Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* **Carte:N/A** **Éd. 01/14 (G13-128)** **Éd. 09/14 (G14-114)** **Éd. 08/15 (G15-069)**
1238.4	*Tabusintac Gully – Bouée lumineuse TA23*	*47 19 19.7* *064 56 12.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "TA23".*	*Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* **Carte:N/A** **Éd. 01/14 (G13-129)** **Éd. 09/14 (G14-112)** **Éd. 07/15 (G15-079)**
1238.45	*Tabusintac – Bouée lumineuse TA26/2*	*47 19 43.7* *064 56 05.9*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TA26/2".*	*Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* **Carte:N/A** **Éd. 01/14 (G13-130)** **Éd. 09/14 (G14-115)** **Éd. 08/15 (G15-070)**
1238.5	*Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA34*	*47 19 54.8* *064 56 07.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TA34".*	*Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* **Carte:N/A** **Éd. 01/14 (G13-131)** **Éd. 09/14 (G14-116)** **Éd. 08/15 (G15-071)**
1238.6	*Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA37*	*47 19 51.4* *064 56 10.0*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "TA37".*	*Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* **Carte:N/A** **Éd. 07/09 (G09-078)** **Éd. 01/14 (G13-132)** **Éd. 07/15 (G15-082)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1238.65	*Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA39*	*47 20 02.5* *064 56 18.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "TA39".*	*Saisonnier.* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* **Carte:N/A** **Éd. 01/14 (G13-133)** **Éd. 07/15 (G15-081)**
1238.66	*Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA41*	*47 20 19.9* *064 56 55.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "TA41".*	*Saisonnier.* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* **Carte:N/A** **Éd. 01/14 (G13-134)** **Éd. 10/14 (G14-140)** **Éd. 07/15 (G15-080)**
1238.7 *H1520*	McEacherns Point, quai	Coin SE. du quai. 47 20 23.3 064 58 02.9	Fl	R	4s	5.5	4	Mât de révérence.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Visible de tous les points d'approche du quai à l'intérieur de Tabusintac Gully. Saisonnier. **Carte:4024** **Éd. 06/17 (G16-157)** **Éd. 12/17 (G17-106)** **Éd. 08/18 (G18-005)**
1238.8	*Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC*	*47 28 40* *064 50 58*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	.....	.....	*Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "TC".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1238.9	*Entrée Sud de Tracadie – Bouée lumineuse TC6*	*47 28 49.5* *064 51 38.2*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TC6".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1239	Tracadie Sud	Extrémité du brise-lames Sud. 47 28 47.4 064 52 15.8	Fl	G	4s	5.8	5	Mât cylindrique. 3.4	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4906**
1239.1	*Entrée de Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC12*	*47 28 44.6* *064 52 29.4* *(env.)*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TC12".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1239.12	*Tabusintac – Bouée lumineuse TA5*	*47 18 28.2* *064 55 48.7*	*Q*	*G*	*1s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "TA5".*	*Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 06/22 (G22-031)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1239.2	*Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC14*	*47 28 40.3 064 52 31.6 (env.)*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TC14".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)**
1239.3	*Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC19*	*47 28 30.7 064 52 32.4*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "TC19".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)**
1239.4	*Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC22*	*47 28 20.7 064 52 35.2*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TC22".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)**
1239.44	*Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC24*	*47 28 00 064 52 57.3*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TC24".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906 Éd. 06/12 (G12-097) Éd. 04/15 (G15-001)**
1239.5	*Tracadie Sud – Bouée lumineuse de bifurcation TD*	*47 28 30 064 55 00 (env.)*	*Fl (2+1)*	*R*	*6s*	.....	.....	*Rouge, verte et rouge, marquée "TD".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001)**
1239.6	*Tracadie Sud – Bouée lumineuse TD4*	*47 28 05.7 064 54 20.7*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TD4".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)**
1239.65	*Tracadie Sud – Bouée lumineuse TD5*	*47 28 10.1 064 53 39*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "TD5".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)**
1239.7	*Tracadie Sud – Bouée lumineuse TD8*	*47 28 17.4 064 53 26.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TD8".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS					
1239.8 *H1520.5*	Val-Comeau, quai	Extrémité du quai. 47 27 56.1 064 52 55.6	Fl G 4s	5.8	6	Mât de révérence.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4906** **Éd. 03/12 (G12-013)** **Éd. 07/23 (G22-161)**
1239.85	Val Comeau lumière d'avertissement	47 27 54.9 064 53 04.3	Fl Y 4s	…..	2	Mât de révérence.	Saisonnier. En opération 24 h. Privé. **Carte:4001** **Éd. 04/16 (G16-024)**
1240.22	*Tabusintac Gully – Bouée lumineuse TA47*	*47 20 27.1* *064 57 27.0*	*Q G 1s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "TA47".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 08/17 (G17-063)**
1240.5	*Approches de Tracadie Nord – Bouée lumineuse TE4*	*47 28 51.8* *064 52 33.7*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TE4".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1241	*Entrée Nord de Tracadie Harbour – Bouée lumineuse TE12*	*47 29 08.7* *064 52 50.3*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TE12".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1241.2	*Tracadie Harbour Nord – Bouée lumineuse TE15*	*47 29 25.1* *064 53 02.5*	*Q G 1s*	.....	.....	*Verte, marquée "TE15".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1241.4	*Tracadie Nord – Bouée lumineuse TE25*	*47 30 04.1* *064 52 45.4*	*Q G 1s*	.....	.....	*Verte, marquée "TE25".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1241.6	*Tracadie – Bouée lumineuse TE34*	*47 30 38* *064 53 02.3*	*Q R 1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TE34".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1241.8	*Tracadie Gully Nord – Bouée lumineuse TE38*	*47 30 36* *064 53 33.2*	*Q R 1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TE38".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1242	*Gully du havre Nord – Bouée lumineuse TE46*	*47 30 46.8 064 54 13*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TE46".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1242.2	*Gully du havre Nord – Bouée lumineuse TE48*	*47 30 58.1 064 54 19.6*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TE48".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1242.4	*Tracadie Gully – Bouée lumineuse TE49*	*47 31 09.5 064 54 16.5*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "TE49".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4906** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1244.9 *H1525*	Tracadie Nord, quai	Extrémité SE. du quai. 47 31 21.7 064 54 30.4	Fl	G	4s	5.9	6	Mât de révérence. 5.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4024** **Éd. 05/22 (G21-261, G22-015)**
1246.5	*Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH2*	*47 38 51.2 064 46 30.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TH2".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4486** **Éd. 06/10 (G10-082)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/20 (G20-223)**
1246.71	*Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH10*	*47 40 08.4 064 48 31.2*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TH10".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4486** **Éd. 06/10 (G10-081)** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1246.72	*Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH11*	*47 39 49.9 064 47 27.8*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "TH11".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4486** **Éd. 06/10 (G10-084)** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1246.75	*Baie de Pokemouche – Bouée lumineuse TH46*	*47 40 07.7 064 48 28.9*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TH46".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 06/10 (G10-086)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/20 (G20-233)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1246.76	*Baie de Pokemouche – Bouée lumineuse TH27*	*47 39 41.6* *064 47 10.3*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "TH27".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 06/10 (G10-083)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/20 (G20-230)**
1246.77	*Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH15*	*47 39 38.3* *064 47 13.1*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "TH15".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 06/10 (G10-085)** **Éd. 02/14 (G13-139)** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1246.8 *H1526.4*	Pokemouche Gully, quai	Sur le coin SW. 47 40 20.3 064 48 42.9	Fl	R	5s	5.7	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:N/A** **Éd. 09/20 (G20-156)** **Éd. 06/22 (G22-028)** **Éd. 11/22 (G22-137)**
1248	*Shippegan – Bouée lumineuse de mi-chenal TJ*	*Entrée S. de Shippegan Gully.* *47 42 30.3* *064 39 26.8*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	*.....*	*.....*	*Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "TJ".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/17 (G17-008)** **Éd. 11/17 (G17-101)** **Éd. 10/20 (G20-205)** **Éd. 11/21 (G21-151, 181)** **Éd. 09/22 (G22-095)** **Éd. 08/23 (G23-134)**
1248.11	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ4*	*47 42 41.0* *064 39 37.6*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "TJ4".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 08/20 (G20-122)** **Éd. 10/21 (G21-153, 182)** **Éd. 08/22 (G22-069)** **Éd. 08/23 (G23-133)**
1248.12	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ5*	*47 42 37.7* *064 39 43.3*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "TJ5".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 07/12 (G12-129)** **Éd. 07/13 (G13-057)** **Éd. 07/14 (G14-030)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 07/15 (G15-083)** **Éd. 07/16 (G16-103)** **Éd. 09/18 (G18-121)** **Éd. 08/20 (G20-123)** **Éd. 10/21 (G21-154, 183)** **Éd. 08/23 (G23-132)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1248.13	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ6*	*47 42 46.4 064 39 45.5*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "TJ6".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4920 Éd. 07/09 (G09-079) Éd. 06/10 (G10-070) Éd. 06/11 (G11-134) Éd. 07/12 (G12-131) Éd. 07/13 (G13-030) Éd. 07/14 (G14-032) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/15 (G15-084) Éd. 07/16 (G16-104) Éd. 10/20 (G20-207) Éd. 10/21 (G21-155, 184) Éd. 08/22 (G22-043, 072) Éd. 08/23 (G23-135)**
1248.133	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ7*	*47 42 46.5 064 39 49.1*	*Q*	*G*	*1s*	*….*	*.....*	*Espar verte, marquée "TJ7".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:N/A Éd. 07/16 (G16-105) Éd. 10/20 (G20-206) Éd. 09/21 (G21-185) Éd. 07/22 (G22-044) Éd. 09/22 (G22-096)**
1248.151	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ8*	*47 42 52.7 064 39 49.0*	*Q*	*R*	*1s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "TJ8".*	*Saisonnier.* **Carte:4920 Éd. 09/17 (G17-088, 093) Éd. 07/19 (G19-048) Éd. 10/21 (G21-157, 186) Éd. 08/22 (G22-068) Éd. 08/23 (G23-136)**
1248.51	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ9*	*47 42 50.2 064 39 56.4*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "TJ9".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4920 Éd. 08/16 (G16-107) Éd. 10/20 (G20-209) Éd. 10/21 (G21-158, 187)**
1248.71	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ14*	*47 43 08.4 064 40 00.7*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "TJ14".*	*Saisonnier.* **Carte:4920 Éd. 01/14 (G13-062) Éd. 03/14 (G13-062) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/15 (G15-086) Éd. 08/16 (G16-109) Éd. 07/17 (G17-046) Éd. 10/20 (G20-210) Éd. 10/21 (G21-160)**
1249.1	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ12*	*47 43 02.6 064 39 52.6*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "TJ12".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4920 Éd. 08/16 (G16-108) Éd. 07/19 (G19-047) Éd. 10/21 (G21-159, 188)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1250.5 *H1531*	Shippegan Gully, brise-lames	Extrémité du brise-lames W. 47 43 04.6 064 39 57.8	Fl	G	4s	4.5	6	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 08/16 (G16-110)** **Éd. 03/22 (G21-260)**
1250.7	*Shippegan Gully – Bouée d'avertissement lumineuse TJA*	*47 43 23.5* *064 40 05.6*	*Fl*	*Y*	*4s*	*.....*	*.....*	*Jaune, marquée "TJA".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 03/10 (G10-003)** **Éd. 07/13 (G10-003)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/17 (G17-075)** **Éd. 10/21 (G21-165)** **Éd. 08/22 (G22-065)**
1253	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ20*	*47 43 12.5* *064 40 04.4*	*Q*	*R*	*1s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "TJ20".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 06/11 (G11-140)** **Éd. 07/12 (G12-135)** **Éd. 01/14 (G13-045)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/15 (G15-091)** **Éd. 07/17 (G17-047)** **Éd. 10/21 (G21-161)** **Éd. 08/23 (G23-137)**
1253.1	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ22*	*47 43 18.5* *064 40 02.0*	*Q*	*R*	*1s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "TJ22".*	*(Espar d'hiver.)* *Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 09/17 (G17-085)** **Éd. 10/21 (G21-164)** **Éd. 08/22 (G22-071)**
1254 *H1530*	Big Shippagan	Sur la barre de sable, côté E. de l'entrée S. de Shippegan Gully. 47 43 19.7 064 39 38.2	LFl	W	6s	…..	13	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 16.1	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:4920** **Éd. 11/21 (G21-134)**
1257.3	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ26*	*47 43 27.5* *064 39 59.6*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "TJ26".*	*(Espar d'hiver.)* *Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 10/18 (G18-122, 123)** **Éd. 07/19 (G19-049)** **Éd. 10/21 (G21-166, 189)** **Éd. 08/23 (G23-138)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1257.5	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ27*	*47 43 27.5 064 40 02.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "TJ27".*	*(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4920 Éd. 06/10 (G10-073) Éd. 06/11 (G11-143) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/17 (G17-048) Éd. 11/21 (G21-190) Éd. 08/22 (G22-066)**
1257.7	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ29*	*47 43 34.0 064 40 02.0*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "TJ29".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4920 Éd. 07/13 (G13-070) Éd. 09/13 (G13-070) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/16 (G16-102) Éd. 07/17 (G17-049) Éd. 10/21 (G21-169)**
1258.1	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ31*	*47 43 42.3 064 40 04.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "TJ31".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4920 Éd. 09/13 (G13-073) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 10/21 (G21-170) Éd. 08/22 (G22-070)**
1258.12	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ32*	*47 43 42.5 064 40 01.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "TJ32".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4920 Éd. 07/13 (G13-071) Éd. 09/13 (G13-071) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 10/21 (G21-171)**
1258.125	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ35*	*47 43 47.2 064 40 05.6*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "TJ35".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4920 Éd. 09/13 (G13-083) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/15 (G15-098) Éd. 11/21 (G21-191) Éd. 07/22 (G22-045) Éd. 09/22 (G22-097)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS					
1260	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ36*	*47 43 50.6* *064 40 06.7*	*Q R 1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "TJ36".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/15 (G15-097)** **Éd. 10/21 (G21-192, 207)**
1261	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ40*	*47 43 58.7* *064 40 19.0*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "TJ40".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 11/21 (G21-194, 206)**
1261.5	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ51*	*47 44 09.5* *064 40 56.2*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "TJ51".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/15 (G15-088)** **Éd. 10/20 (G20-219)** **Éd. 11/21 (G21-197)**
1261.55	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ55*	*47 44 19.6* *064 41 07.3*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "TJ55".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/15 (G15-095)** **Éd. 10/21 (G21-201, 214)**
1261.6	*Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ60*	*47 44 33.4* *064 41 14.0*	*Q R 1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "TJ60".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/15 (G15-096)** **Éd. 11/21 (G21-203, 215)**
1262 *H1542*	Sainte-Marie-sur-Mer, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 47 46 47.3 064 33 49.0	Fl R 4s	7.0	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 3.5	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4913** **Éd. 12/17 (G17-120, 122)**
1262.11	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK4*	*47 53 12.4* *064 29 46.1*	*Fl R 4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "TK4".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 08/17 (G17-056)** **Éd. 11/20 (G20-257)** **Éd. 12/21 (G21-222)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1262.12	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK5*	*À l'intérieur de l'entrée du goulet.* *47 53 09.7* *064 29 49.4*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Verte, marquée "TK5".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 09/17 (G17-090)** **Éd. 08/20 (G20-146)** **Éd. 11/20 (G20-258)** **Éd. 12/21 (G21-223)**
1262.121	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK6*	*47 53 11.6* *064 29 50.2*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "TK6".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 12/21 (G21-224)**
1262.131	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK7*	*47 53 09.2* *064 29 54.1*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Verte, marquée "TK7".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 12/21 (G21-227)**
1262.14	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK8*	*47 53 11.2* *064 29 53.8*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "TK8".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 07/16 (G16-090)** **Éd. 12/20 (G20-252)** **Éd. 12/21 (G21-228)**
1262.15	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK9*	*47 53 08.3* *064 30 05.2*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Verte, marquée "TK9".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 07/16 (G16-091)** **Éd. 11/20 (G20-255)** **Éd. 12/21 (G21-229)**
1262.16	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK10*	*47 53 08.7* *064 30 09.7*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "TK10".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 07/16 (G16-093)** **Éd. 12/20 (G20-253)** **Éd. 10/21 (G21-210)**
1262.17	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK11*	*47 53 07.4* *064 30 13.5*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Verte, marquée "TK11".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 10/21 (G21-217)** **Éd. 12/21 (G21-230)**
1262.18	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK12*	*47 53 07.7* *064 30 20.2*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "TK12".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 08/17 (G17-057)** **Éd. 12/20 (G20-254)** **Éd. 10/21 (G21-211)**
1262.3 *H1542.5*	Sainte-Marie-sur-Mer	47 46 52.1 064 34 05.2	LFl	W	6s	15.5	13	Tour à claire-voie carrée. 13.0	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:4913** **Éd. 12/17 (G17-123)**
1262.5	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK2*	*île Lamèque.* *47 53 12.7* *064 29 30.6*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "TK2".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/20 (G20-250)** **Éd. 12/21 (G21-220)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1262.6	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK3*	*À l'entrée du goulet.* *47 53 09.8* *064 29 46.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "TK3".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 10/11 (G11-272)** **Éd. 07/16 (G16-094)** **Éd. 08/20 (G20-145)** **Éd. 11/20 (G20-251)** **Éd. 12/21 (G21-221)**
1262.75	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK15*	*47 53 07.7* *064 30 20.2*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "TK15".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 10/11 (G11-291)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 07/16 (G16-095)** **Éd. 11/20 (G20-256)** **Éd. 10/21 (G21-212)**
1262.8 *H1550*	Fox Dens Gully, feu	47 53 12.1 064 30 15.2	LFl	W	6s	4.5	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanc.	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4913** **Éd. 12/21 (G21-252)** **Éd. 08/22 (G22-047)**
1262.9 *H1551*	Pigeon Hill, quai	47 52 43.7 064 30 26.1	Fl	R	4s	4.0	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4913** **Éd. 06/12 (G12-089)** **Éd. 08/22 (G22-048)**
1263.2	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse EA21*	*47 53 07.2* *064 33 19.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "EA21".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1264	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse EA24*	*47 53 12.2* *064 32 48.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "EA24".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1264.1	*Fox Dens Gully – Bouée lumineuse EA30*	*À l'W. du goulet.* *47 52 50.3* *064 31 34.4*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "EA30".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/16 (G16-018)** **Éd. 11/20 (G20-238)**
1264.2	*Jetée du quai de Miscou Island - Bouée lumineuse*	*47 53 17* *064 34 42*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte.*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4913**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1264.3	*Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse*	*47 53 17* *064 34 39.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte.*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4913**
1264.4	*Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse*	*47 53 11.9* *064 34 41.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge.*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4913**
1264.5	*Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse*	*47 53 11.9* *064 34 39*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge.*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4913**
1264.7 *H1552*	Miscou Island **Racon -.- (K)** **Bandes X & S**	Sur la pointe Birch. 48 00 33.7 064 29 34.7	Oc	W	5s	24.5	12	Tour octogonale blanche. 25.3	Lum. 4 s; obs. 1 s. À longueur d'année. **Carte:4486** **Éd. 05/12 (G12-048)**
1265	*Miscou Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest EB*	*Au Nord de l'île.* *48 01 50.2* *064 32 45.7*	*Q(9)*	*W*	*15s*	.....	.....	*Jaune, noire et jaune, marquée "EB".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *(Espar d'hiver.)* *Saisonnier.* **Carte:4486** **Éd. 04/15 (G15-001)**
Baie des Chaleurs									
1266	*Miscou Flat – Bouée lumineuse cardinale Ouest EAE*	*47 56 54.2* *064 38 21.6*	*Q(9)*	*W*	*15s*	.....	.....	*Jaune, noir et jaune, marquée "EAE".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 06/11 (G11-120)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 06/20 (G20-031)**
1267	*Miscou Channel, Entrée – Bouée de mi-chenal lumineuse EA*	*47 55 32.9* *064 40 47.9*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	.....	.....	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "EA".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 07/21 (G21-035)**
1269.2	*Miscou Channel – Bouée lumineuse EA5*	*47 54 19.5* *064 37 58.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "EA5".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 07/11 (G11-173)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 11/21 (G21-213)**
1269.4	*Miscou Island – Bouée lumineuse EA6*	*47 53 36.2* *064 37 01.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "EA6".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 07/11 (G11-174)** **Éd. 04/15 (G15-001)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1270	*Miscou Channel – Bouée lumineuse EA7*	*Côté Nord du chenal.* *47 53 44.8* *064 36 57.5*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "EA7".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 06/10 (G10-078)** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1270.2	*Miscou Channel – Bouée lumineuse EA8*	*47 53 25.7* *064 36 28.9*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "EA8".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 07/11 (G11-175)** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1271	*Miscou Channel – Bouée lumineuse EA9*	*Côté Nord du chenal.* *47 53 28.6* *064 36 21.2*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "EA9".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 06/10 (G10-079)** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1272	*Miscou Channel – Bouée lumineuse EA16*	*47 53 15.2* *064 35 46.6*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "EA16".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1272.1	*Havre Miscou – Bouée lumineuse EA36*	*Fox Dens Gully.* *47 52 56.4* *064 30 58.7*	*Q*	*R*	*1s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge marquée "EA36".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 03/16 (G16-017)**
1272.12	*Miscou Channel – Bouée lumineuse EA40*	*Fox Dens Gully.* *47 53 00.7* *064 30 37.1*	*Q*	*R*	*1s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge marquée "EA40".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 03/16 (G16-015)**
1272.13	*Miscou Channel – Bouée lumineuse cardinale Sud EAB*	*Fox Dens Gully.* *47 53 05.4* *064 30 31.6*	*VQ(6) +LFl*	*W*	*10s*	*…..*	*…..*	*Espar jaune et noire marquée "EAB".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 03/16 (G16-020)**
1272.14	*Miscou Channel – Bouée lumineuse Cardinale Nord EAA*	*Fox Dens Gully.* *47 53 05.3* *064 30 29.8*	*Q*	*W*	*1s*	*…..*	*…..*	*Espar jaune et noire marquée "EAA".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 03/16 (G16-019)**
1272.26	*Havre Miscou – Espar lumineuse EA31*	*Fox Dens Gully.* *47 52 51.4* *064 31 37.4*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte marquée "EA31".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 03/16 (G16-013)**
1272.29	*Havre Miscou – Bouée lumineuse EA37*	*Fox Dens Gully.* *47 52 57.2* *064 30 59.5*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte marquée "EA37".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 03/16 (G16-014)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1272.3	*Miscou Channel – Bouée lumineuse EA39*	*Fox Dens Gully.* *47 52 58.6* *064 30 43.2*	*Q*	*G*	*1s*	*…..*	*…..*	*Espar verte marquée "EA39".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 03/16 (G16-016)**
1273	*Miscou Channel – Bouée lumineuse EA20*	*47 53 12.2* *064 34 21.6*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "EA20".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1273.1	*Shippegan Flat, Est – Bouée lumineuse EC1*	*Miscou Harbour.* *47 53 39.2* *064 38 52.6*	*Q*	*G*	*1s*	*…..*	*…..*	*Verte, marquée "EC1".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 08/18 (G18-100, 101)**
1273.15	*Shippegan Flat – Bouée lumineuse EC4*	*Miscou Harbour.* *47 53 12.3* *064 40 04.6*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "EC4".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 08/18 (G18-102, 103)** **Éd. 10/20 (G20-212)** **Éd. 09/22 (G22-093)**
1273.2	Harper Point – Bac à câble	47 53 24.7 064 34 37.5	F	R G	.....	11.6	.....	Mât cylindrique.	Rouge (arrêtez) le câble est levé. Vert (allez) le câble est baissé. Aide privée. À longueur d'année. **Carte:4913**
1273.3	Little Shippegan – Bac à câble	47 53 06.3 064 34 41.8	F	R G	.....	12.4	.....	Mât cylindrique.	Rouge (arrêtez) le câble est levé. Vert (allez) le câble est baissé. Aide privée. À longueur d'année. **Carte:4913**
1273.4	*Miscou Channel – Bouée lumineuse ED1*	*47 53 21.5* *064 34 15.3*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "ED1".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 08/12 (G12-151)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/22 (G22-061)**
1273.5 *H1564.2*	Shippegan Island, quai Ouest	Sur le coin NW. du quai. 47 53 00.2 064 34 32.0	Iso	G	2s	4.2	5	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et noire.	Saisonnier. **Carte:4913** **Éd. 05/12 (G12-050)** **Éd. 08/16 (G16-111)**
1274.1 *H1559*	Harper Point	Côté W. de l'entrée de Miscou Harbour. 47 53 38.6 064 34 39.7	Fl	G	4s	3.7	5	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et vert. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4913** **Éd. 05/12 (G12-056)** **Éd. 08/22 (G22-050)**
1274.2 *H1562*	Miscou, quai	Extrémité du quai. 47 53 40.1 064 34 37.5	Fl	R	4s	4.9	6	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4913** **Éd. 05/12 (G12-046)** **Éd. 08/22 (G22-049)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1275 *H1556*	Black Point	47 53 03.8 064 37 25.0	LFl	W	6s	…..	12	Tour à claire-voie avec partie supérieure rouge, partie centrale fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 17.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:4913** **Éd. 11/21 (G21-148)**
1276.2	*Shippegan Channel, Nord – Bouée à sifflet lumineuse EG* ***Racon - -. (G)*** ***Bande X***	*47 53 14.2* *064 45 47.6*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	.....	.....	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "EG".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 06/20 (G20-032)**
1277	Pointe de Petite-Lamèque – alignement	Au Nord de la pointe. 47 48 56.4 064 42 16.8	F	W	.....	8.8	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire, bande verticale rouge. 8.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1278		151°15' 281.3m du feu antérieur.	F	W	.....	16.5	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire, bande verticale rouge. 16.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:4913** **Éd. 12/13 (G13-157, 158)**
1282	*Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG5*	*Côté Est du chenal.* *47 51 11.2* *064 43 57.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "EG5".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1282.5	*Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG8*	*47 50 41.0* *064 43 42.9*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "EG8".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 09/22 (G22-099)**
1283 *H1568*	Pointe à Marcelle – alignement	Sur la pointe. 47 47 10.3 064 44 58.4	F	W	.....	7.9	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire, bande verticale rouge. 6.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1283.1 *H1568.1*		194°15' 28m du feu antérieur.	F	W	.....	17.9	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire, bande verticale rouge. 17.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:4913** **Éd. 05/13 (G13-013, 014)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1284	*Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG11*	*47 49 54.2* *064 43 50.6*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "EG11".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1285.5	*Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG12*	*47 49 42.9* *064 44 11.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	…..	*Espar rouge, marquée "EG12".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 10/17 (G17-084)** **Éd. 08/22 (G22-059)**
1286	*Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG14*	*47 48 53.2* *064 43 27.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "EG14".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1286.3 *H1567.3*	Pointe à Bernache – alignement	47 45 27.9 064 43 17	F	R	.....	…..	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire, bande verticale rouge. 6.6	Saisonnier.
1286.4 *H1567.31*		179°25' 170.2m du feu antérieur.	F	R	.....	16.2	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire, bande verticale rouge. 15.8	Saisonnier. **Carte:4913** **Éd. 06/13 (G13-032, 034)**
1286.6	*Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG17*	*47 47 03.2* *064 43 17.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "EG17".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1286.8	*Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG18*	*47 46 48.2* *064 43 36.6*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "EG18".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1287 *H1567.36*	Shippegan Harbour, entrée Ouest – alignement	Extrémité du quai. 47 44 50.2 064 42 08.3	F	R	.....	10.9	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1288 *H1567.37*		154°24' 452.6m du feu antérieur.	F	R	.....	16.9	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 16.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:4920**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1289	*Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG21*	*47 46 07.4* *064 43 00.0*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "EG21".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 10/20 (G20-213)**
1290	*Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG24*	*47 45 34.2* *064 42 43.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "EG24".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1291	*Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG25*	*47 45 02.0* *064 42 15.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "EG25".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1291.5	Shippagan, quai	Extrémité de la rallonge du quai. 47 44 52.3 064 42 08.3	Iso	R	1s	6.4	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 5.1	Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 11/18 (G18-117)**
1292	Savoy Landing	Extrémité du quai. 47 44 56.9 064 41 29.3	Fl	W	3s	5.6	7	Tour à claire-voie carrée. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4920**
1293	*Shippegan Sound – Bouée lumineuse EJ3*	*Au large de la pointe Alexandre.* *47 46 44.2* *064 42 16.6*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "EJ3".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1295.3	*Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ5*	*Entrée de la baie.* *47 46 24.2* *064 41 21.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "EJ5".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1295.4	*Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ7*	*Côté Nord du chenal d'accès au quai.* *47 46 32.2* *064 40 45.6*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "EJ7".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1296.1	Lamèque, feu du quai	47 47 25.9 064 39 32.6	Fl	R	5s	…..	5	Tour, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 03/17 (G16-142)** **Éd. 10/23 (G23-154)**
1298	*Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ10*	*Côté Sud du chenal d'accès au quai.* *47 46 43.2* *064 40 20.6*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "EJ10".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1299	*Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ11*	*Côté Nord du chenal d'accès du quai.* *47 47 00.2* *064 40 08.6*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "EJ11".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1300	*Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ14*	*Côté Sud du chenal d'accès au quai.* *47 47 15.5* *064 39 44.4*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "EJ14".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)**
1301 *H1571*	Lamèque, feu du brise-lames	Coin SE. du quai. 47 47 25.7 064 39 35.7	Fl (2+1)	G	6s	7.3	5	Tour, marque de jour rouge et blanc avec losange rouge et carrée vert au centre.	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 12/16 (G16-141)** **Éd. 10/23 (G23-155)**
1306.2	*Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM4*	*47 51 06.9* *064 46 21.4*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "EM4".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/18 (G18-030)** **Éd. 08/23 (G23-096)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1306.3	*Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM2*	*47 52 03.0* *064 45 12.0*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "EM2".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/18 (G18-024)**
1306.5	*Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM3*	*47 51 29.9* *064 45 38.0*	*Q*	*G*	*1s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "EM3".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 09/20 (G20-128)**
1306.6	*Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM5*	*47 50 38.9* *064 47 00.7*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "EM5".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 08/23 (G23-076)**
1307	*Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM7*	*47 50 17.3* *064 47 36.1*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "EM7".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/18 (G18-014)** **Éd. 09/20 (G20-139)** **Éd. 08/23 (G23-090)**
1308	*Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM8*	*Côté NW. du chenal.* *47 49 57.8* *064 48 07.0*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "EM8".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 02/15 (G14-220)** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 09/17 (G17-092)** **Éd. 03/18 (G18-023)** **Éd. 07/18 (G18-081)** **Éd. 06/19 (G19-026)** **Éd. 09/20 (G20-134)**
1308.5	*Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM10*	*47 49 36.3* *064 48 55.7*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "EM10".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/18 (G18-033)** **Éd. 07/18 (G18-082)** **Éd. 09/20 (G20-135)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1310 *H1580*	**Caraquet – alignement**	Au NE. de Stoke Point. 47 48 30.0 064 50 27.8	F	G	.....	8.1	**17**	Tour carrée blanche avec bande verticale rouge. 7.1	En opération 24 h. Saisonnier.
1311 *H1580.1*		226°47' 1091.4 m du feu antérieur.	F	G	.....	…..	**18**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:4913** **Éd. 07/20 (G19-120, 121)** **Éd. 03/21 (G20-273)** **Éd. 11/21 (G21-081)**
1310.5	*Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM12*	*47 49 12.9* *064 50 01.5*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "EM12".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 07/20 (G20-124, 143)** **Éd. 08/23 (G23-091)**
1311.5	*Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM17*	*47 48 48.1* *064 51 03.2*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "EM17".*	*(Espar d'hiver.)* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 10/18 (G18-119, 120)**
1312	*Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM18*	*47 48 28.4* *064 52 14.3*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "EM18".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/18 (G18-026)** **Éd. 09/20 (G20-136)**
1313	*Caraquet Harbour – Bouée lumineuse Est EM20*	*NE. de Middle Caraquet.* *47 48 25.1* *064 52 39.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "EM20".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/18 (G18-031)**
1313.2 *H1581.5*	**Middle Caraquet – alignement**	47 48 09.7 064 53 09.0	F	R	.....	…..	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	En opération 24 h. Saisonnier.
1313.3 *H1581.51*		244°07' 355.0 m du feu antérieur.	F	R	.....	…..	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:4913** **Éd. 07/20 (G19-122, 123)** **Éd. 03/21 (G20-269, 272)**
1314 *H1582*	Middle Caraquet, quai	Extrémité de la partie E. du quai. 47 48 13.4 064 52 22.4	Fl	W	4s	7.3	9	Mât de révérence. 6.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 11/21 (G21-150)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1314.1 *H1582.4*	Middle Caraquet, quai Est	47 48 14.3 064 52 22.6	Fl	G	4s	4.3	4	Mât de révérence.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 09/16 (G16-122)** **Éd. 11/21 (G21-147)**
1314.2 *H1581.7*	Stoke Point – alignement	47 48 21.4 064 51 34.2	F	R	.....	…..	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
1314.3 *H1581.71*		093°46' 124.2 m du feu antérieur.	F	R	.....	…..	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 07/20 (G19-124, 125)** **Éd. 03/21 (G20-266, 267)**
1315	*Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM25*	*47 48 20.4* *064 54 04.2*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..	*…..	*Espar verte, marquée "EM25".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 09/20 (G20-129)** **Éd. 08/23 (G23-092)**
1317	*Caraquet Harbour – Bouée lumineuse Ouest EM23*	*Au S. de Caraquet Island.* *47 48 24.7* *064 53 34.6*	*Q*	*G*	*1s*	*.....	*.....	*Espar verte, marquée "EM23".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/18 (G18-017)** **Éd. 09/20 (G20-137)**
1318	*Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM28*	*SW. de l'Île de Caraquet.* *47 48 20.6* *064 54 17.0*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....	*.....	*Espar rouge, marquée "EM28".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/18 (G18-036)** **Éd. 06/19 (G19-027)** **Éd. 09/20 (G20-138)** **Éd. 08/23 (G23-093)**
1318.2	*Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM31*	*47 47 53.5* *064 55 23.3*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....	*.....	*Verte, marquée "EM31".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 09/20 (G20-133)**
1318.6	*Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM34*	*47 48 07.1* *064 55 27.9*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..	*…..	*Rouge, marquée "EM34".*	*(Espar d'hiver.)* *Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 09/20 (G20-132)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1319 *H1583*	Quai Young	Coin SE. du quai. 47 47 48.9 064 55 31.3	Fl	R	4s	7.5	9	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 7.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 11/14 (G14-172)** **Éd. 07/15 (G15-055)** **Éd. 11/21 (G21-149)**
1319.1 *H1584*	Quai Young Ouest	Coin NW. du quai. 47 47 51.3 064 55 46.7	LFl	G	6s	5.4	8	Mât de révérence. 4.9	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 07/18 (G18-097)** **Éd. 06/22 (G22-025)**
1319.5	Caraquet Harbour, feu du brise-lames	47 47 53.7 064 55 50.6	LFl	R	6s	…..	8	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 11/21 (G21-152)**
1319.6	Caraquet, feu intérieur du brise-lames	Sur le coin intérieur du brise-lames. 47 47 49.7 064 55 52.8	Fl	R	4s	…..	3	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 1.0	Aide privée. Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 11/21 (G21-162)**
1319.7	Caraquet, feu du brise-lames intérieur	À l'extrémité du brise-lames intérieur. 47 47 48.6 064 55 52.7	Fl	G	4s	…..	3	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 1.0	Aide privée. Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 11/21 (G21-163)**
1320	*Baie de Caraquet – Bouée lumineuse EM42*	*47 48 03.2* *064 57 27.6*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "EM42".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *(Espar d'hiver.)* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1320.5	*Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN3*	*47 49 28.5* *064 54 56.2*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "EN3".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/18 (G18-021)** **Éd. 05/22 (G22-027)** **Éd. 08/23 (G23-077)**
1320.51	*Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN4*	*47 49 10.2* *064 54 43.3*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "EN4".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 08/23 (G23-082)**
1320.6	*Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN6*	*Caraquet Harbour.* *47 48 54.8* *064 54 22.5*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "EN6".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 09/20 (G20-141)** **Éd. 08/23 (G23-080)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1320.61	*Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN5*	*47 49 13.1* *064 54 37.9*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "EN5".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 08/23 (G23-078)**
1320.611	*Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN7*	*Caraquet Harbour.* *47 48 56.2* *064 54 20.2*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "EN7".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 08/23 (G23-097)**
1320.62	*Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN8*	*47 48 46.7* *064 54 14.1*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "EN8".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 08/23 (G23-083)**
1321.5	*Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN9*	*47 48 47.1* *064 54 09.5*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "EN9".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/18 (G18-018)** **Éd. 07/18 (G18-084)** **Éd. 09/20 (G20-131)** **Éd. 08/23 (G23-081)**
1321.6	*Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN10*	*Caraquet Harbour.* *47 48 34.7* *064 54 10.0*	*Q*	*R*	*1s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "EN10".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 08/23 (G23-098)**
1322 *H1588*	Île de Caraquet	Côté W. de l'île. 47 49 21.2 064 54 16.0	Fl	W	6s	22.3	9	Tour à claire-voie avec partie supérieure fermée rouge, marque de jour lattée blanche. 20.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. **Carte:4913** **Éd. 02/22 (G21-259)** **Éd. 09/23 (G23-039)**
1322.2	*Île de Caraquet – Bouée lumineuse cardinale Ouest ENA*	*47 48 29.3* *064 54 06.8*	*Q(9)*	*W*	*15s*	*…..*	*…..*	*Espar jaune, noir et jaune, marquée "ENA".*	*Saisonnier.* **Carte:4913** **Éd. 09/20 (G20-130, 144)** **Éd. 08/23 (G23-079)**
1322.5	*Maisonnette Ledge – Bouée lumineuse EN*	*Au NE. de Maisonnette Ledge.* *47 50 41.5* *064 54 59.0*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	*.....*	*.....*	*Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "EN".*	*(Espar d'hiver.)* *La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4913** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 07/18 (G18-083)** **Éd. 11/18 (G18-034)**
1324 *H1590*	Pointe de Maisonnette	Extrémité N. de la pointe. 47 50 15.0 065 00 13.0	LFl	W	6s	17.0	13	Tour à claire-voie carrée. 13.1	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:4913** **Éd. 11/23 (G23-156)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1325	Blue Cove (Anse-Bleue) – alignement	Extrémité du quai. 47 49 55.5 065 04 47.8	F	R	.....	6.4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1325.1		195°04' 338.6m du feu antérieur.	F	R	.....	13.0	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:4486**
1325.4	Blue Cove (Anse-Bleue), brise-lames	À l'extrémité du brise-lames. 47 49 55.8 065 04 50.8	Fl	R	4s	7.8	4	Tour à claire-voie carrée. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:4486**
1325.5	Blue Cove (Anse-Bleue), quai	Extrémité de la rallonge du quai. 47 49 53.7 065 04 48.8	Fl	G	4s	6.3	4	Mât de révérence. 5.2	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4486** **Éd. 09/10 (G10-144)**
1326.1 *H1592.05*	Grande-Anse, brise-lames Sud	À l'extrémité E. du brise-lames. 47 49 07.9 065 10 35.1	Fl	G	5s	7.4	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 5.1	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4486** **Éd. 11/23 (G23-157)**
1327.1 *H1592.06*	Grande-Anse, brise-lames Nord	À l'extrémité W. du brise-lames. 47 49 09.3 065 10 34.8	Fl	R	5s	6.8	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5.1	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4486** **Éd. 11/23 (G23-158)**
1328 *H1596*	Stonehaven	Sur la côte surplombant le quai. 47 45 12.3 065 21 42.3	Fl	W	4s	…..	10	Mât de révérence.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4486** **Éd. 10/13 (G13-140)** **Éd. 01/24**
1328.5	Stonehaven, brise-lames	47 45 17.6 065 21 49.1	Fl	G	4s	7.0	5	Mât de révérence 2 marques de jour carrées verte et blanche. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4486** **Éd. 12/10 (G10-205)** **Éd. 12/13 (G13-160)**
1330.45	*Bathurst, entrée – Bouée lumineuse de mi-chenal EP*	*47 40 32.4* *065 36 15.0*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	.....	…..	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "EP".*	*Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 08/19 (G19-073)**
1330.55	*Bathurst, entrée – Bouée lumineuse EP15*	*47 40 16.6* *065 36 27.1*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "EP15".*	*Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 08/19 (G19-071)**
1330.6	*Bathurst, entrée – Bouée lumineuse EP25*	*47 39 48.8* *065 36 47.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "EP25".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.* *Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/19 (G19-054)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS					
1330.7	*Bathurst, entrée – Bouée lumineuse EP28*	*À l'entrée de Bathurst Harbour.* *47 39 20.9* *065 37 13.9*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "EP28".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/19 (G19-069)** **Éd. 11/20 (G20-232)**
1330.8	*Entrée de Bathurst – Bouée lumineuse EP29*	*47 39 17* *065 37 12.8*	*Q G 1s*	.....	.....	*Bouée chaloupe verte, marquée "EP29".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1332.35	*Bathurst Harbour – Bouée lumineuse EP33*	*47 39 00.9* *065 37 51.1*	*Fl G 4s*	…..	…..	*Verte, marquée "EP33".*	*Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 08/19 (G19-079, 080)**
1335.55	*Bathurst Harbour, Courbe – Bouée lumineuse EP50*	*47 37 59.7* *065 39 07.4*	*Q R 1s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "EP50".*	*Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 08/19 (G19-070)**
1336.8	*Bathurst Harbour – Bouée lumineuse EP65*	*47 36 56.0* *065 38 30.6*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "EP65".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 08/19 (G19-074)**
1339 *H1606*	Petit-Rocher	Extrémité du coude du quai. 47 46 54.6 065 42 27.2	Fl R 6s	7.5	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 11/17 (G17-108)** **Éd. 03/19 (G19-005, 009, 020)** **Éd. 08/23 (G23-043)** **Éd. 11/23 (G23-167)**
1339.2	Petit-Rocher, feu du brise-lames	Extrémité du brise-lames. 47 46 55.2 065 42 29.7	Fl G 6s	…..	5	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 5 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:4920** **Éd. 12/17 (G17-105, 107)** **Éd. 11/23 (G23-168)**
1339.5	*Petit-Rocher – Bouée lumineuse ES2*	*47 46 55.2* *065 42 08.7*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "ES2".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4920** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 05/18 (G18-040)**
1339.8	Pointe-Verte, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 47 51 43.2 065 45 39.4	Fl R 4s	7.1	4	Tour à claire-voie carrée. 3.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4486**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1340	Pointe-Verte	Coin NW. du quai intérieur. 47 51 40.8 065 45 43.1	F	R	.....	7.4	10	Tour à claire-voie carrée. 6.9	À longueur d'année. **Carte:4486**
1340.05	*Pointe-Verte – Bouée lumineuse ET2*	*47 51 46.5* *065 45 25*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "ET2".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4486** **Éd. 04/15 (G15-001)**
1340.1 *H1609*	Belledune Point	47 54 27.1 065 49 55	Oc	G	3s	11.1	10	Tour à claire-voie carrée; marques de jour rectangulaires vertes et blanches. 9.9	Lum. 2 s; obs. 1 s. À longueur d'année. **Carte:4920** **Éd. 07/13 (G13-088)**
1340.2 *H1610*	Belledune, quai	Extrémité du brise-lames. 47 54 47 065 50 18.7	Oc	R	3s	10.0	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 10.0	Lum. 2 s; obs. 1 s. À longueur d'année. **Carte:4920** **Éd. 07/13 (G13-089)**
1340.8 *H1612*	New Mills, brise-lames Ouest	Extrémité du quai. 47 58 27.7 066 11 22.3	Fl	G	4s	6.1	4	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 5.4	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4486** **Éd. 06/18 (G18-073)**
1343 *H1616*	**Inch Arran Point – alignement**	Sur la pointe. 48 03 39.4 066 21 03.5	Iso	W	6s	13.7	14	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 10.9	En opération 24 h. À longueur d'année.
1343.1 *H1616.1*		286°45' 364.5 m du feu antérieur.	Iso	W	6s	24.0	**15**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:4426** **Éd. 12/10 (G10-223)** **Éd. 01/23 (G22-158)** **Éd. 09/23 (G23-040, 041)** **Éd. 12/23 (G23-171)**
1343.2	*Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX4*	*NE. de l'île Dalhousie.* *48 04 25.6* *066 21 25.9*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "EX4".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4426** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 12/22 (G22-126)**
1343.3	*Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX6*	*48 04 25.9* *066 21 44.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "EX6".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4426** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 12/22 (G22-128)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1343.4	*Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX8*	*48 04 25.7* *066 21 55.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "EX8".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4426** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 12/22 (G22-130)**
1343.6 *H1618*	Dalhousie, quai	Extrémité du quai. 48 04 17.8 066 21 37.0	Fl	G	4s	…..	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. **Carte:4426** **Éd. 03/21 (G20-275)**
1343.7 *H1619*	Dalhousie Harbour – alignement Est	48 04 15.2 066 21 57.5	F	G	…..	14.5	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 12.7	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1343.8 *H1619.1*		268°10' 49.4 m du feu antérieur.	F	G	…..	…..	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:4426** **Éd. 03/21 (G20-276)** **Éd. 09/23 (G23-042)**
1344 *H1620*	Dalhousie Island (Douglas)	Dalhousie Harbour, sur la pointe N. de l'île. 48 04 20.2 066 21 51.5	Iso	G	4s	…..	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:4426** **Éd. 04/21 (G20-274)** **Éd. 07/21 (G21-028)**
1345	Dalhousie Harbour, feu	48 04 20.6 066 22 10.4	Fl	G	4s	…..	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. **Carte:4426** **Éd. 05/21 (G21-014)**
1345.6	*Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX9*	*48 04 15.9* *066 23 08.2*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "EX9".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.* **Carte:4426** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 10/21 (G21-144)** **Éd. 12/22 (G22-131)**
1361	Miguasha-Ouest	Extrémité du brise-lames Ouest. 48 05 53.6 066 20 51.6	Fl	Y	4s	2.6	3	Mât cylindrique. 2.4	Angle de divergence de 10°. Saisonnier. **Carte:4426** **Éd. 02/18 (Q17-048)**
1362	*Banc de Miguasha – Bouée lumineuse EX2*	*Extrémité S. du banc.* *48 03 24.2* *066 18 57.9*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "EX2".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4426** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 12/22 (G22-129)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1362.1	*East Bay – Bouée lumineuse EX3*	*48 04 13.1* *066 21 19.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "EX3".*	*La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4426** **Éd. 04/15 (G15-001)** **Éd. 03/17 (G17-007)** **Éd. 12/22 (G22-132)** **Éd. 04/24 (G24-044)**
1364	Carleton	Quai de Carleton. 48 05 59.5 066 07 49.1	Iso	G	2s	7.4	8	Tour à claire-voie carrée. 5.1	Omnidirectionnel. Saisonnier. **Carte:4921** **Éd. 10/11 (Q11-114)** **Éd. 07/21 (Q20-168)**
1365 *H1638*	Carleton	Sur la pointe Tracadigache. 48 05 13 066 07 29.6	Fl	R	5s	9.2	15	Tour rouge et blanche. 8.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Entretenu par la Ville de Carleton. Saisonnier. **Carte:4486**
1369 *H1655*	Bonaventure – alignement	Havre de Beaubassin. 48 02 09.3 065 28 56.8	Iso	R	2s	6.3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1369.1 *H1655.1*		009°52' 141.7m du feu antérieur.	Iso	R	2s	8.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4921** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1370	*Pointe de Beaubassin – Bouée lumineuse AB1*	*48 01 52.7* *065 29 02.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "AB1".*	*Saisonnier.* **Carte:4486**
1373	*Paspébiac – Bouée lumineuse AP2*	*Au large des bancs de sable.* *48 00 15.2* *065 15 30.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "AP2".*	*Saisonnier.* **Carte:4921** **Éd. 05/15 (Q14-045)**
1373.3 *H1665*	Paspébiac, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 48 01 06.1 065 15 34.3	Fl	G	6s	10.7	7	Tour à claire-voie carrée. 8.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. **Carte:4921** **Éd. 10/10 (Q10-128)** **Éd. 02/20 (Q20-002)**
1374 *H1666*	Paspébiac, quai	Extrémité W. du quai. 48 01 08.0 065 15 29.1	Fl	R	6s	9.6	6	Mât de révérence. 6.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. **Carte:4921** **Éd. 10/10 (Q10-126)** **Éd. 03/18 (Q18-014)** **Éd. 02/20 (Q20-003)**
1375.5	*Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV*	*Coin NW. de l'aire d'aquaculture.* *48 00 03.4* *065 18 03.4*	*Fl*	*Y*	*4s*	…..	…..	*Jaune, marquée "PRIV".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4921** **Éd. 10/18 (Q18-020)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1375.6	*Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV*	*Coin NE. de l'aire d'aquaculture.* *48 00 07.0* *065 17 52.1*	*Fl*	*Y*	*4s*	*…..*	*…..*	*Jaune, marquée "PRIV".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4921** **Éd. 10/18 (Q18-021)**
1375.7	*Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV*	*Coin SE. de l'aire d'aquaculture.* *48 00 02.0* *065 17 48.5*	*Fl*	*Y*	*4s*	*…..*	*…..*	*Jaune, marquée "PRIV".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4921** **Éd. 10/18 (Q18-022)**
1375.8	*Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV*	*Coin SW. de l'aire d'aquaculture.* *47 59 58.3* *065 17 59.8*	*Fl*	*Y*	*4s*	*…..*	*…..*	*Jaune, marquée "PRIV".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4921** **Éd. 10/18 (Q18-023)**
1376 *H1674*	St. Godefroi FQ	Extrémité du quai. 48 04 23.4 065 06 52.1	Fl	R	6s	7.9	5	Tour à claire-voie carrée. 6.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. **Carte:4486** **Éd. 09/11 (Q11-086)** **Éd. 12/13 (Q13-071)** **Éd. 09/16 (Q16-137)**
1377	*St. Godefroi – Bouée lumineuse AG1*	*48 04 21.9* *065 06 57.4*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "AG1".*	*Saisonnier.* **Carte:4486**
1378	*St. Godefroi – Bouée lumineuse AG2*	*48 04 21.4* *065 06 56.8*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "AG2".*	*Saisonnier.* **Carte:4486**
1379 *H1680*	Port Daniel Ouest	Sur la Pointe du Sud-Ouest. 48 09 04.8 064 56 59.1	Fl	W	5s	23.1	**20**	Tour octogonale blanche. 7.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:4921** **Éd. 01/12** **Éd. 04/14**
1379.5	Port-Daniel-Est	Extrémité de l'enrochement du quai. 48 10 55.0 064 57 42.1	Iso	R	2s	4.0	3	Mât cylindrique. 2.3	Saisonnier. **Carte:4921** **Éd. 06/16 (Q16-066)** **Éd. 09/16 (Q16-138)** **Éd. 05/19 (Q19-077)**
1380	*Port Daniel – Bouée lumineuse AD4*	*48 10 43.9* *064 57 34*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "AD4".*	*Saisonnier.* **Carte:4921**
1381	*Port Daniel – Bouée lumineuse AD2*	*48 10 35.2* *064 57 11*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "AD2".*	*Saisonnier.* **Carte:4921**
1382 *H1687*	Anse aux Gascons – alignement	48 11 28.6 064 51 46.7	F	R	.....	9.3	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1382.1 *H1687.1*		319°26' 70.3m du feu antérieur.	F	R	.....	13.5	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 10.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4486** **Éd. 10/11 (Q11-114)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1383 *H1686*	Pointe Reddish, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 48 11 23.8 064 51 38.6	Fl	G	6s	4.9	3	Mât cylindrique. 1.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4486**
1388	*Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal NEWPO*	*Au Sud de la pointe de Newport.* *48 16 38* *064 43 01.1*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	*…..*	*…..*	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NEWPO".*	*Saisonnier.* **Carte:4921** **Éd. 12/11** **Éd. 01/12 (Q11-161)**
1388.2	*Bouée lumineuse AN1*	*Newport Point.* *48 16 53.3* *064 43 10.8*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "AN1".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:4921** **Éd. 12/11**
1388.4	*Bouée lumineuse AN3*	*Newport Point.* *48 16 58.3* *064 43 13.2*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "AN3".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:4921** **Éd. 12/11**
1388.5	*Bouée lumineuse AN4*	*Newport Point.* *48 16 58.3* *064 43 08.7*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "AN4".*	*Saisonnier.* **Carte:4921** **Éd. 12/11**
1389 *H1700*	Pointe de Newport	Extrémité S. de la pointe. 48 17 02.7 064 43 05.6	Fl	Y	6s	13.2	5	Tour à claire-voie carrée. 9.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. Saisonnier. **Carte:4921** **Éd. 01/12 (Q11-163)** **Éd. 01/24**
1390 *H1701*	Pointe de Newport – alignement	Extrémité du quai. 48 17 09.9 064 43 16.6	F	R	.....	9.1	7	Mât de révérence. 8.2	Visible 6°. En opération 24 h. Saisonnier.
1391 *H1701.1*		341°50' 235.4 m du feu antérieur.	F	R	.....	17.2	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15.5	Visible 6°. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:4921** **Éd. 10/11 (Q11-114)** **Éd. 01/12 (Q11-143, 144)** **Éd. 04/24 (Q24-129, 132)**
1392.7 *H1703*	Chandler, Est	Extrémité du quai. 48 20 28.1 064 39 29.5	Fl	W	5s	14.1	4	Tour à claire-voie carrée rouge et blanc. 9.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Omnidirectionnel. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:4921** **Éd. 02/19 (Q18-137)**
1393 *H1706*	Île Dupuis	Sur l'île. 48 20 23.7 064 40 09.5	Fl	R	6s	12.6	6	Tour à claire-voie carrée. 9.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:4921** **Éd. 04/12 (Q12-034)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1394 *H1708*	Anse à l'Îlot	Extrémité S. de la jettée de la Marina de Chandler. 48 20 38.2 064 40 09.2	Fl	Y	4s	7.0	4	Mât. 5.0	Aide privée. Entretenu par la Municipalité de Chandler. À longueur d'année. **Carte:4921** **Éd. 03/11 (Q10-150)** **Éd. 01/24**
1395 *H1704*	**Chandler – alignement**	Sur la rive. 48 20 49.5 064 40 24.6	F	W	…..	10.2	**19**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Feu de secours. À longueur d'année.
1396 *H1704.1*		321°10' 198.2 m du feu antérieur.	F	W	…..	18.8	**19**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:4921** **Éd. 02/12 (Q12-002, 003)** **Éd. 10/17 (Q17-035, 036)**
1399	Grande-Rivière, brise-lames Nord	48 23 34.3 064 29 40.2	Iso	G	2s	6.0	3	Mât cylindrique. 1.5	Saisonnier. **Carte:4921** **Éd. 01/12 (Q11-145)**
1399.2	Grande-Rivière, brise-lames Sud	48 23 31.7 064 29 41.6	Iso	R	2s	8.7	5	Mât carré. 2.0	Saisonnier. **Carte:4921** **Éd. 01/12 (Q11-125)**
1401.3	Sainte-Thérèse de Gaspé, brise-lames Nord FR	Extrémité du brise-lames. 48 24 51.7 064 23 34.6	Iso	R	2s	3.1	3	Mât. 2.2	Saisonnier. **Carte:4921** **Éd. 09/16 (Q16-136)**
1401.4	Sainte-Thérèse-de-Gaspé, brise-lames Sud	Extrémité du brise-lames. 48 24 51.1 064 23 33.0	Iso	G	2s	3.1	3	Mât. 2.1	Saisonnier. **Carte:4921** **Éd. 05/22 (Q22-005)**
1401.5 *H1715*	Sainte-Thérèse-de-Gaspé	Extrémité du brise-lames. 48 24 50.5 064 23 32.4	Fl	G	5s	6.1	5	Mât.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4921** **Éd. 09/16 (Q16-134)** **Éd. 03/20 (Q19-174)**
1403 *H1718*	**Cap d'Espoir PH**	Près de l'extrémité du cap. 48 25 09.3 064 19 01.7	Fl(4)	W	30s	25.5	**21**	Tour octogonale blanche. 11.3	Lum. 2 s; obs. 3 s; lum. 2 s; obs. 3 s; lum. 2 s; obs. 3 s; lum. 2 s; obs. 13 s. À longueur d'année. **Carte:4485** **Éd. 05/15 (Q15-055)**
1404	*Anse à Beaufils – Bouée lumineuse AF-1*	*48 28 14.2* *064 18 04.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "AF-1".*	*Saisonnier.* **Carte:4485**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1408	*Récif de Percé – Bouée lumineuse AA1*	*Au large de la limite Est du récif de Percé.* *48 30 56.6* *064 12 09.8*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "AA1".*	*Saisonnier.* **Carte:4485**
1408.5	*Baie de Percé – Bouée lumineuse PRIV*	*48 31 16.2* *064 12 36.9*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "PRIV".*	*Aide privée.* *Lum. 1 s; obs. 3 s.* **Carte:4485** **Éd. 02/24 (Q24-060)**
1409 *H1727*	Percé	Extrémité du quai. 48 31 15.1 064 12 37.7	Fl	R	6s	9.8	6	Tour à claire-voie. 6.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. Saisonnier. **Carte:4485** **Éd. 10/11 (Q11-114)** **Éd. 03/21 (Q20-219)**
1410	Mal-Bay FQ	Sur le quai. 48 37 12.3 064 11 57.3	Fl	G	6s	9.2	….	Mât de révérence. 7.8	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. **Carte:4921** **Éd. 09/16 (Q16-135)**
1412 *H1738*	Île Plate	Sur un petit îlot, abords de Pointe St-Pierre. 48 37 37.2 064 09 22.7	Fl	W	6s	20.6	9	Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour rectangulaires orange. 12.8	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:4485**
1413.1	*L'Anse-à-Brillant – Bouée lumineuse BR2*	*48 43 42.8* *064 17 06.6*	*Q*	*R*	*1s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "BR2".*	*Saisonnier.* **Carte:4485** **Éd. 06/09 (Q09-048)**
1414 *H1740*	L'Anse-à-Brillant – alignement	48 43 13.7 064 17 24.4	F	G	.....	7.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 5.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1415 *H1740.1*		205°10' 31m du feu antérieur.	F	G	.....	9.7	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 8.2	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4485** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
Baie de Gaspé									
1417.4 *H1752.2*	Gaspé, brise-lames Nord de la marina	Entrée de la marina, sur le brise-lames N. 48 49 40.5 064 28 26.5	Fl	R	2s	7.0	3	Tour à claire-voie carrée rouge et blanc. 5.0	Aide privée. Entretenu par le Club nautique Jacques-Cartier de Gaspé. Saisonnier. **Carte:4416** **Éd. 06/22 (Q21-043)**
1417.5 *H1752.4*	Gaspé, jetée Sud de la marina	Entrée de la marina, sur la jetée S. 48 49 39.3 064 28 28.7	Fl	G	2s	7.0	….	Tour à claire-voie carrée rouge et blanc. 5.0	Lum. 0.5 s; obs. 1.5 s. Aide privée. Entretenu par le Club nautique Jacques-Cartier de Gaspé. Saisonnier. **Carte:4416** **Éd. 06/22 (Q21-044)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		GASPÉ – BAIE DES CHALEURS					
1417.8	Pont de Gaspé	48 49 43.7 064 28 48.8	F 2W ….. F 2R ….. F 2G ….. 6.7 6.1 5.7	….. ….. …..		….....	Entretenus par Transports Québec. À longueur d'année. **Carte:4416**
1418.1	*Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV*	*48 50 45.0* *064 28 11.5*	*Fl R 4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "PRIV".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4416** **Éd. 03/24 (Q24-100)**
1418.2	*Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV*	*48 50 29.4* *064 27 34.1*	*Fl R 4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "PRIV".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4416** **Éd. 03/24 (Q24-101)**
1418.3	*Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV*	*48 50 38.6* *064 27 07.6*	*Fl R 4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "PRIV".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4416** **Éd. 03/24 (Q24-102)**
1418.6	*Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV*	*48 50 47.2* *064 27 02.6*	*Fl R 4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "PRIV".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4416** **Éd. 03/24 (Q24-103)**
1418.7	*Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV*	*48 50 47.2* *064 26 45.6*	*Fl R 4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "PRIV".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4416** **Éd. 03/24 (Q24-104)**
1418.8	*Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV*	*48 50 51.2* *064 26 34.6*	*Fl R 4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "PRIV".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:4416** **Éd. 03/24 (Q24-105)**
1419.6 *H1754*	Presqu'île de Penouille – alignement	Près du rivage. 48 51 07.3 064 25 27.4	F W ….. 5.3	7.1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
1419.7 *H1754.1*	**Racon - -. (G)** **Bandes X & S**	307°25' 229.3 m du feu antérieur.	F W ….. 16.0	17.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:4416** **Éd. 02/12 (Q12-004, 005)** **Éd. 02/19 (Q18-146, 147)**
1419.8	*Bassin de Gaspé – Bouée lumineuse HD9*	*48 50 37.6* *064 24 45.1*	*Fl G 4s*	*…..*	*…..*	*Verte, marquée "HD9".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:4416**
1420	*Penouille – Bouée lumineuse HD8*	*Côté Nord du chenal.* *48 50 46.2* *064 24 26.1*	*Fl R 4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "HD8".*	*Saisonnier.* **Carte:4416**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
GASPÉ – BAIE DES CHALEURS									
1420.5 *H1756*	Gros Cap aux Os	Sur le cap. 48 49 29.9 064 18 58.9	Fl	R	5s	27.2	18	Tour à claire-voie carrée. 15.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d’année. **Carte:4485** **Éd. 08/12 (Q12-082)**
1421	Grande-Grève	48 47 33.3 064 13 36.4	Iso	R	2s	8.0	4	Mät de révérence.	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4485** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1426 *H1762*	Cap Gaspé	Près du côté S. 48 45 04.0 064 09 45.5	Fl	W	5s	106.9	14	Tour octogonale blanche. 12.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. Omnidirectionnel. À longueur d’année. **Carte:4485** **Éd. 07/18 (Q18-032)**