No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
			CÔTE OUEST						
173 *H220*	**Cape Ray**	Côté Ouest du cap. 47 37 16 059 18 14.1	Fl	W	15s	36.0	**17**	Tour blanche octogonale, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 17.7	Lum. 1 s; obs. 14 s. À longueur d'année. **Cornet -** Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 224°. **Carte:4823**
173.1	*Brandies Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest QBR*	*À l'Ouest de Cape Ray.* *47 37 12.2* *059 20 11.8*	*Q(9)*	*W*	*15s*	.....	.....	*Jaune, noire et jaune, marquée "QBR".*	*Saisonnier.* **Carte:4823** **Éd. 01/10**
173.12	*Halibut Rocks – Bouée lumineuse cardinale Ouest QHR*	*Sud-Est de Cape Ray.* *47 34 59.5* *059 15 39.6*	*VQ(9)*	*W*	*10s*	.....	.....	*Jaune, noire et jaune, marquée "QHR".*	*Saisonnier.* **Carte:4823** **Éd. 01/10**
173.5	*Codroy – Bouée lumineuse XY*	*47 52 03* *059 23 25.5*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	.....	.....	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XY".*	*Saisonnier.* **Carte:4682**
174	Codroy	Extrémité Sud de l'île Codroy. 47 52 14.2 059 24 06.3	Fl	G	6s	7.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. **Carte:4682**
174.1	*Codroy Island – Bouée lumineuse extérieure XY1*	*47 52 24.5* *059 23 37.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XY1".*	*Saisonnier.* **Carte:4682**
174.12	*Codroy – Bouée lumineuse XY3*	*47 52 39.3* *059 23 49.0*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XY3".*	Saisonnier. **Carte:4682** **Éd. 11/22 (N22-260)** **Éd. 09/23 (N23-107)**
174.2	*Codroy – Bouée lumineuse extérieure XY2*	*47 52 27.1* *059 23 32.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XY2".*	*Saisonnier.* **Carte:4682** **Éd. 11/22 (N22-256)**
174.3	*Beach Point – Bouée lumineuse XY4*	*Codroy.* *47 52 41.0* *059 23 46.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XY4".*	*Saisonnier.* **Carte:4682** **Éd. 12/22 (N22-255)** **Éd. 09/23 (N23-106)**
174.5	Codroy, brise-lames	Sur le brise-lames. 47 52 46.5 059 23 55	Fl	R	4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.5	À longueur d'année. **Carte:4682**
174.6	Codroy, feu du brise-lames extérieur	47 52 45.0 059 23 48.1	Fl	R	4s	…..	2	Mât cylindrique. 2.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:4682** **Éd. 12/13 (N13-034)** **Éd. 11/17 (N17-054)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE OUEST							
175 *H218*	**Cape Anguille**	Au Nord de la pointe Shoal. 47 54 02 059 24 40.5	Fl	W	5s	24.7	**15**	Tour octogonale blanche. 17.8	Lum. 0.1 s; obs. 4.9 s. À longueur d'année. **Cornet -** Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 289°. **Carte:4682**
175.98	*Fischells, entrée – Bouée lumineuse extérieure XE2*	*À l'entrée du havre.* *48 19 23.1* *058 42 23.2*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "XE2".*	*Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 07/09 (N09-017)** **Éd. 08/21 (N21-054)**
175.99	*Fischells, entrée – Bouée lumineuse intérieure XE1*	*À l'entrée du havre.* *48 19 24.0* *058 42 21.5*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "XE1".*	*Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 07/09 (N09-018)** **Éd. 08/21 (N21-055)**
176	*Crabbes River, Entrée – Bouée lumineuse XD2*	*48 13 15.2* *058 51 57.8*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "XD2".*	*Saisonnier.* **Carte:4022** **Éd. 09/11 (N11-041)** **Éd. 02/22 (N21-265)**
176.1	*Crabbes River, havre – Bouée lumineuse XD5*	*48 13 11.6* *058 51 48.6*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "XD5".*	*Saisonnier.* **Carte:4022** **Éd. 03/16 (N16-001)** **Éd. 11/22 (N22-259)** **Éd. 09/23 (N23-105)**
176.11	*Crabbes River – Bouée lumineuse XD3*	*48 13 14.9* *058 51 53.2*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "XD3".*	*Saisonnier.* **Carte:4022** **Éd. 06/11 (N11-034)** **Éd. 02/22 (N21-266)**
176.12	*Crabbes River, chenal #2 – Bouée lumineuse XD1*	*48 13 17.3* *058 51 57.5*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "XD1".*	*Saisonnier.* **Carte:4022** **Éd. 09/11 (N11-042)** **Éd. 03/22 (N22-008)** **Éd. 09/22 (N22-137)**
176.2	*Crabbes River, havre – Bouée lumineuse XD4*	*48 13 13.7* *058 51 54.7*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "XD4".*	*Saisonnier.* **Carte:4022** **Éd. 11/22 (N22-257)** **Éd. 04/24 (N24-044)**
176.3	*Crabbes River, chenal – Bouée lumineuse XD6*	*48 13 10.7* *058 51 49.7*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "XD6".*	*Saisonnier.* **Carte:4022** **Éd. 06/11 (N11-033)** **Éd. 09/23 (N23-104)**
176.4	*Crabbes River – Bouée lumineuse d'avertissement intérieure X*	*48 13 07.7* *058 51 44.4*	*Fl*	*Y*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar jaune, marquée "X".*	*Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 11/22 (N22-258)** **Éd. 09/23 (N23-119)**
178	Harbour Point	Havre St. George's. 48 27 26 058 29 20.4	Fl	W	6s	10.7	6	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 10.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. **Carte:4885**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE OUEST							
178.12	*St. George's Harbour – Bouée lumineuse extérieure XG1*	*48 26 06.5* *058 29 16.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XG1".*	*Saisonnier.* **Carte:4885**
178.13	*St. George's Harbour – Bouée lumineuse extérieure XG2*	*48 26 06.5* *058 29 21.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XG2".*	*Saisonnier.* **Carte:4885**
178.14	*St. George's Harbour – Bouée lumineuse intérieure XG3*	*48 25 54* *058 29 17.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XG3".*	*Saisonnier.* **Carte:4885**
178.15	*St. George's Harbour – Bouée lumineuse intérieure XG4*	*48 25 54* *058 29 20.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XG4".*	*Saisonnier.* **Carte:4885**
179.3 *H206*	**Port Harmon – alignement**	48 32 00.1 058 31 23.1	F	G	.....	42.8	14	Mât à claire-voie carré, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 27.1	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
179.4 *H206.1*		024° 243.6m du feu antérieur.	F	G	.....	55.7	**15**	Mât à claire-voie carré, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 27.1	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:4885**
179.5	*Port Harmon – Bouée lumineuse XS*	*48 29 44* *058 32 52.4*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	.....	.....	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XS".*	*Saisonnier.* **Carte:4885**
180	*Port Harmon, entrée de – Bouée lumineuse XS1*	*Côté Sud du brise-lames.* *48 30 20.5* *058 32 32.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XS1".*	*À longueur d'année.* **Carte:4885**
180.1	Port Harmon, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 48 30 27 058 32 30.4	Fl	W	3s	5.2	5	Mât cylindrique. 2.5	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. **Carte:4885**
180.2	*Chenal Port Harmon – Bouée lumineuse XS2*	*48 30 30.4* *058 32 21.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XS2".*	*À longueur d'année.* **Carte:4885**
180.51	*Chenal Port Harmon – Bouée lumineuse XS3*	*48 30 34.7* *058 32 22.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XS3".*	*À longueur d'année.* **Carte:4885**
180.52	*Port Harmon – Bouée lumineuse intérieure XS5*	*48 30 49.0* *058 32 13.0*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XS5".*	*À longueur d'année.* **Carte:4885** **Éd. 03/18 (N18-005)** **Éd. 08/22 (N22-125)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE OUEST							
180.53	*Chenal de Port Harmon – Bouée lumineuse XS6*	*48 30 49.6* *058 32 08.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XS6".*	*À longueur d'année.* **Carte:4885** **Éd. 03/18 (N18-006)**
180.54	*Chenal de Port Harmon – Bouée lumineuse XS7*	*48 31 09.0* *058 31 59.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XS7".*	*À longueur d'année.* **Carte:4885** **Éd. 03/18 (N18-004)**
180.55	*Chenal de Port Harmon – Bouée lumineuse XS8*	*48 31 09.6* *058 31 54.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XS8".*	*À longueur d'année.* **Carte:4885** **Éd. 03/18 (N18-003)**
180.6	*Port Harmon, bassin d'évitage – Bouée lumineuse XS9*	*48 31 30.5* *058 31 45.4*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XS9".*	*À longueur d'année.* **Carte:4885** **Éd. 04/22 (N22-038)**
180.61	*Port Harmon, Turning Basin, Est – Bouée lumineuse XS10*	*48 31 34.3* *058 31 34.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XS10".*	*À longueur d'année.* **Carte:4885** **Éd. 07/20 (N20-060)**
180.62	*Port Harmon, bassin d'évitage – Bouée lumineuse Ouest XS11*	*48 31 45.6* *058 31 48.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XS11".*	*À longueur d'année.* **Carte:4885** **Éd. 03/18 (N18-002)**
183 *H0214*	St. George's, feu d'avertissement	48 25 53.9 058 29 08.1	Fl	Y	4s	3.0	…..	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4885** **Éd. 01/11 (N10-066)** **Éd. 05/20 (N20-006)**
183.1	St. George's, brise-lames	48 26 06 058 29 37	F	G	…..	3.5	.....	Tour carrée, bandes horizontales jaunes et rouges. 1.4	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:4885**
183.2	St. George's, brise-lames Nord	48 26 15 058 29 57.4	Fl	R	3s	5.1	.....	Tour carrée, bandes horizontales jaunes et rouges. 1.4	Lum. pér. 3 s. Aide privée. Saisonnier. **Carte:4885**
183.5	Flintkote, quai	Extrémité Nord du quai. 48 26 35.5 058 28 32.4	Fl	G	4s	6.4	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. Saisonnier. **Carte:4885**
183.7	*Lower Cove – Bouée lumineuse XLC*	*Pigeon Head.* *48 30 57.1* *059 01 21.1*	*Fl(2)*	*W*	*10s*	.....	.....	*Noir, rouge et noir, marquée "XLC".*	*Saisonnier.* **Carte:4021** **Éd. 05/23 (N23-046)**
183.82 *H0203*	Rouzes Brook, feu du brise-lames Ouest	Cape St. George. 48 28 36.2 059 11 58.8	Fl	G	5s	.....	4	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4021** **Éd. 11/22 (N22-189, 195)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE OUEST					
184 *H202*	Red Island	Au large du cap St. George. 48 33 52 059 13 45	Fl W 3s	65.0	7	Tour à claire-voie, marque de jour blanche. 6.6	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. **Carte:4021**
184.83 *H0204*	Rouzes Brook, feu du brise-lames Est	Cape St. George. 48 28 37.6 059 11 57.7	Fl R 5s	…..	4	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4021** **Éd. 11/22 (N22-190, 194)**
185	Long Point	Entrée de la baie Port au Port. 48 46 52.5 058 46 22	Fl W 6s	14.6	5	Tour à claire-voie, marque de jour lattée rouge. 11.0	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. **Carte:4659**
185.2	Beach Point, brise-lames	48 45 52 058 47 20	Fl R 4s	4.4	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. **Carte:4659**
185.3	Beach Point – Feu Sud	48 45 49 058 47 26.5	Fl G 4s	4.3	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. **Carte:4659**
185.5	*Shoal Point – Bouée lumineuse XU3*	*Abords de la pointe.* *48 40 43* *058 50 49*	*Fl G 4s*	*…..*	*…..*	*Verte, marquée "XU3".*	*Saisonnier.* **Carte:4659**
185.7	Head Harbour (Pic à Denis Harbour), quai	Extrémité du quai. 48 34 35.8 058 54 06.1	Fl R 4s	3.0	4	Mât cylindrique. 2.6	Saisonnier. **Carte:4659**
185.8	Fox Brook, quai Sud	48 41 42.6 058 40 51.6	Fl R 3s	3.1	2	Mât cylindrique.	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:4659** **Éd. 12/10 (N10-060)**
185.9 *H201*	Fox Brook	48 41 44 058 40 53.1	Fl G 3s	2.0	3	Mât cylindrique. 2.6	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. **Carte:4659**
188	Broad Cove	Sur la pointe, baie Port au Port. 48 45 41 058 37 57	Fl W 4s	42.7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.8	Saisonnier. **Carte:4659**
189	Shag Island	Sur l'île. 48 52 18 058 35 25	Fl W 4s	31.7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 3.7	Saisonnier. **Carte:4659** **Éd. 02/10 (N09-058)**
190	Eagle Island (Bay of Islands)	Entrée du bras Middle. 49 09 42.1 058 08 47.1	Fl W 6s	33.2	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 3.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. **Carte:4653** **Éd. 02/10 (N09-059)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE OUEST					
191	Middle Arm Point	Sur le bord de la falaise. 49 07 54.1 058 08 45.1	Fl W 4s	21.9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.2	Saisonnier. **Carte:4653**
192 *H192*	South Head	Entrée de Bay of Islands. 49 08 48.1 058 22 11.1	Fl W 4s	34.5	6	Tour cylindrique, avec bandes rouges et blanches. 10.9	À longueur d'année. **Carte:4653** **Éd. 09/10 (N10-044)**
193 *H190*	White Point	Entrée de Bay of Islands. 49 08 32.1 058 21 09.1	Fl W 6s	30.5	6	Tour à claire-voie, marque de jour blanche. 5.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. **Carte:4653**
193.4	*Lark Harbour, entrée – Bouée lumineuse XL1*	*Bay of Islands.* *49 06 23.2* *058 20 36.1*	*Q G 1s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "XL1".*	*Saisonnier.* **Carte:4654** **Éd. 07/20 (N20-061)**
193.5	*Lark Harbour Spit – Bouée lumineuse XL2*	*49 05 51.7* *058 22 16.5*	*Fl R 4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "XL2".*	*Saisonnier.* **Carte:4654** **Éd. 11/09 (N09-040)**
194.5	*Allen's – Bouée lumineuse XCB2*	*48 57 57.7* *058 01 12.6*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XCB2".*	*Saisonnier.* **Carte:4652** **Éd. 10/09**
194.6	Corner Brook, brise-lames Ouest	48 57 55.7 058 01 13.6	Fl R 4s	…..	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. **Carte:4653**
194.7	Corner Brook, brise-lames Est	48 57 54.5 058 01 11.9	Fl G 4s	…..	…..	Mât cylindrique.	À longueur d'année. **Carte:4653**
194.8	*Corner Brook – Bouée lumineuse cardinal Est XCB*	*48 57 33.1* *057 57 02.6*	*Q(3) W 10s*	…..	…..	*Espar noir, jaune et noir, marquée "XCB".*	*En opération 24 h.* *À longueur d'année.* **Carte:4652** **Éd. 08/22 (N22-124)** **Éd. 01/23 (N22-292)**
195 *H180*	Meadows Point	Dans le bras Humber. 48 59 32.6 058 03 38.1	Fl G 3s	20.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 9.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:4652**
196 *H0194*	Little Port Head, feu	Bay of Islands. 49 06 31.1 058 25 41.2	Fl W 4s	67.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:4653** **Éd. 10/17 (N17-035)** **Éd. 10/21 (N21-118)**
196.1	*Little Port – Bouée lumineuse XLH1*	*49 06 34.6* *058 25 31.3*	*Fl G 4s*	…..	…..	*Verte, marquée "XLH1".*	*Saisonnier.* **Carte:4653** **Éd. 11/20 (N20-062)** **Éd. 09/23 (N23-108)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
			CÔTE OUEST						
196.6	Lark Harbour, feu du quai	Sur le quai. 49 06 04.3 058 21 48.3	Fl	R	4s	…..	2	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:4654** **Éd. 10/21 (N21-102)**
197 *H0188*	Woods Island, feu	Bay of Islands. 49 05 40.1 058 13 19.1	Iso	W	4s	11.0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.6	À longueur d'année. **Carte:4653** **Éd. 06/17 (N16-061, N17-010)**
197.5	*Haut-fond Peter Point – Bouée lumineuse cardinale Sud XWC*	*Woods Island.* *49 04 48.4* *058 09 46.4*	*Q(6) +LFl*	*W*	*15s*	.....	.....	*Jaune et noire, marquée "XWC".*	*Saisonnier.* **Carte:4653**
198 *H0186*	Frenchman's Head, feu	Entrée de Humber Arm. 49 03 27.1 058 09 28.1	Fl	W	5s	82.6	…..	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire blanche avec bande rouge à la partie supérieure et inférieure. 9.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:4653** **Éd. 07/19 (N19-034)**
199 *H0175*	Trout River, feu	49 28 58.7 058 07 58.4	Fl	W	5s	24.3	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanc et rouge. 4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:4881** **Éd. 03/19 (N18-100)** **Éd. 10/19 (N19-052)** **Éd. 10/20 (N20-077)** **Éd. 12/23 (N23-223)**
199.1	*Trout River Point Rock – Bouée lumineuse XT2*	*49 28 57.1* *058 07 52.8*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "XT2".*	*Saisonnier.* **Carte:4661**
199.2	*Trout River Bay Shoal – Bouée lumineuse XT3*	*49 28 56.2* *058 07 52*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "XT3".*	*Saisonnier.* **Carte:4661**
199.4 *H0176*	Trout River, feu du quai	49 28 51.1 058 07 57.2	Fl	G	3s	2.6	3	Mât. 2.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. **Carte:4881** **Éd. 01/11 (N10-066)** **Éd. 12/13 (N13-036)** **Éd. 09/19 (N19-019, 051)** **Éd. 09/20 (N20-078)** **Éd. 11/22 (N22-193)**
200 *H0168*	Woody Point, feu	Bonne Bay. 49 30 17.2 057 54 44.9	LFl	W	6s	13.7	4	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 7.3	Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible 180°. Saisonnier. **Carte:4881** **Éd. 03/19 (N18-101, N19-008)** **Éd. 09/19 (N19-053)** **Éd. 10/20 (N20-079)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
			CÔTE OUEST						
200.1	Curzon Village, feu	Coin extérieur du quai. 49 30 32.2 057 55 01.9	Fl	Y	4s	…..	4	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:4881** **Éd. 11/21 (N21-159)**
200.2	*Rocky Harbour Entrance – Bouée lumineuse XR2*	*49 35 34.8* *057 56 42.6*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "XR2".*	*Saisonnier.* **Carte:4658**
200.3 *H0165*	Rocky Harbour, feu du quai	49 35 27.4 057 55 08.1	Fl	G	4s	…..	2	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:4881** **Éd. 03/19 (N18-103)** **Éd. 09/20 (N20-080)**
201 *H0164*	Lobster Cove Head, feu	Bonne Bay. 49 36 10.2 057 57 21.1	Iso	W	4s	35.0	12	Phare blanc. 8.4	À longueur d'année. **Carte:4658** **Éd. 03/19 (N18-104, N19-009)**
202.2	Cow Head, quai	Coin E., SE. du quai. 49 55 23.3 057 48 14	Fl	R	4s	4.6	4	Mât cylindrique. 2.6	Saisonnier. **Carte:4663**
202.3	*Harbour Rock – Bouée lumineuse XW2*	*Cow Head Hr.* *49 55 31.1* *057 48 22.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XW2".*	*Saisonnier.* **Carte:4663** **Éd. 10/17 (N17-041)**
202.4	*Cow Head Harbour – Bouée lumineuse XW3*	*49 55 30.7* *057 48 13.0*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XW3".*	*Saisonnier.* **Carte:4663** **Éd. 10/17 (N17-039)**
202.5	*Cow Head – Bouée lumineuse extérieure XW4*	*49 55 28.3* *057 48 11.8*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XW4".*	*Saisonnier.* **Carte:4663** **Éd. 10/17 (N17-042)**
202.6	*Cow Head Harbour – Bouée lumineuse XW1*	*49 55 32.7* *057 48 21.0*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XW1".*	*Saisonnier.* **Carte:4663** **Éd. 10/17 (N17-040)**
203.1	*Parson's Pond Entrance #2 – Bouée lumineuse XPP2*	*50 02 01.4* *057 42 51.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "XPP2".*	*Saisonnier.* **Carte:4663**
203.2	*Parson's Pond Entrance #1 – Bouée lumineuse XPP1*	*50 02 02.5* *057 42 50.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "XPP1".*	*Saisonnier.* **Carte:4663**
204	Norris Point	49 30 55.2 057 52 39.8	Fl	G	4s	7.6	4	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire blanche, bande verticale rouge. 5.6	Saisonnier. **Carte:4658** **Éd. 12/13 (N13-035)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE OUEST					
205	Gadds Point	Côté Sud de The Tickle. 49 30 41 057 52 34.9	Fl W 4s	14.3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Saisonnier. **Carte:4658**
207.2	*Daniel's Harbour – Bouée lumineuse XDH2*	*50 14 33.6* *057 35 16.3*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "XDH2".*	*Saisonnier.* **Carte:4663** **Éd. 06/12 (N12-009)** **Éd. 11/17 (N17-056)**
207.5	River of Ponds, brise-lames	50 31 42.6 057 23 46.2	Fl R 4s	5.0	2	Mât. 2.3	Saisonnier. **Carte:4021** **Éd. 09/10 (N10-048)**
208 *H156*	**Keppel Island**	Côté NW. de l'île. 50 37 58.9 057 19 19.9	Fl W 15s	36.5	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 11.3	Lum. 1 s; obs. 14 s. **Cornet -** Son 3s; sil. 27s. Le cornet est orienté à 143°. Saisonnier. **Carte:4679**
208.05	*Cotton Shoal – Bouée lumineuse XPS2*	*50 38 28.3* *057 16 38.8*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "XPS2".*	*Saisonnier.* **Carte:4679**
208.06 *H155*	Port Saunders, quai	50 38 43 057 16 26.9	Fl G 4s	2.1	.....	Mât cylindrique.	À longueur d'année. **Carte:4679**
208.2 *H156*	Keppel Island – Signal de brume	Côté NW. de l'île. 50 37 58.6 057 19 19.8	….. ….. …..	…..	…..	.....	**Cornet -** Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 143°. À longueur d'année. **Carte:4679**