No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

269.99	*Twelve Foot Rock (Henely Hr.) – Bouée lumineuse cardinale Ouest NJT*	*À l'Ouest de Château.* *51 58 52.8* *055 51 48*	*VQ (9)*	*W*	*10s*	*…..	*…..	*Espar jaune, noire et jaune, marquée "NJT".*	*Saisonnier.* **Carte:5030** **Éd. 02/10 (N10-003)**
270 *H0108*	Chateau Point, feu	À l'entrée de Henley Harbour. 51 58 19.9 055 51 11.3	Fl	W	6s	20.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. **Carte:5030** **Éd. 07/20 (N20-037)** **Éd. 11/23 (N23-213)**
270.01	*Flat Island Rock – Bouée lumineuse NJ1*	*Entrée Henley Hr.* *51 59 14.9* *055 51 58.6*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "NJ1".*	*Saisonnier.* **Carte:5030** **Éd. 09/15** **Éd. 12/15 (N15-065)**
270.02	*Freezer Rock – Bouée lumineuse NJ2*	*51 59 37.7* *055 51 57*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "NJ2".*	*Saisonnier.* **Carte:5030**
270.03	*Allen Shoal – Bouée lumineuse cardinale Est NP*	*52 03 58.2* *055 38 52.8*	*Q(3)*	*W*	*10s*	*.....*	*.....*	*Noire, jaune et noire, marquée "NP".*	*Saisonnier.* **Carte:5030**
270.1 *H0086.8*	Cape St. Francis, feu	À l'E. de Granby Island. 52 33 51.0 055 42 13.8	Fl	W	5s	39.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5179** **Éd. 01/11 (N10-066)** **Éd. 08/22 (N22-099)** **Éd. 12/23 (N23-237)**
270.2	*Williams Harbour – Bouée lumineuse NW5*	*52 33 14.8* *055 46 17.2*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "NW5".*	*Saisonnier.* **Carte:5179** **Éd. 08/10 (N10-016)**
270.23	*Leg Island – Bouée lumineuse NW6*	*Williams Harbour Run.* *52 34 11.4* *055 51 00.2*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "NW6".*	*Saisonnier.* **Carte:5179** **Éd. 07/10 (N10-016)**
270.25	*Main Tickle Shoal – Bouée lumineuse NW7*	*52 33 48.8* *055 52 54.6*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "NW7".*	*Saisonnier.* **Carte:5179** **Éd. 09/15 (N15-066)**
270.3	*Shinney Rock – Bouée lumineuse NW3*	*À l'entrée de Williams Harbour.* *52 32 19.9* *055 44 39.2*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "NW3".*	*Saisonnier.* **Carte:5179** **Éd. 07/10 (N10-016)**
270.4	*Red Point Bank – Bouée lumineuse cardinale Est NWW*	*NE. de Red Point, Denbigh Island.* *52 31 21.7* *055 44 21.7*	*Q(3)*	*W*	*10s*	*.....*	*.....*	*Noir, jaune et noir, marquée "NWW".*	*Saisonnier.* **Carte:5179** **Éd. 09/21 (N21-066P)**
270.45	*Mad Moll Rocks – Bouée lumineuse NA1/1*	*Alexis Bay.* *52 30 28.8* *055 43 51.0*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "NA1/1".*	*Saisonnier.* **Carte:5179** **Éd. 09/21 (N21-097)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
270.5 *H0087*	Bobs Island, feu	Alexis Bay. 52 30 47.0 055 45 54.0	Fl	R	5s	19.8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5179** **Éd. 08/22 (N22-100)** **Éd. 12/23 (N23-236)**
270.7	*Gull Rock – Bouée lumineuse NA1*	*52 31 42.6* *055 51 26*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée “NA1”.*	*Saisonnier.* **Carte:5179**
270.9	*Northern Ship – Bouée lumineuse NA3*	*52 32 11.5* *055 59 37.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée “NA3”.*	*Saisonnier.* **Carte:5179** **Éd. 09/15** **Éd. 11/15 (N15-067)**
270.92	*Brandies Shoal – Bouée lumineuse NA5*	*Northern Ships Run.* *52 32 35.6* *056 02 24.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée “NA5”.*	*Saisonnier.* **Carte:5179** **Éd. 03/11 (N10-016)** **Éd. 11/21 (N21-100)**
270.93	*Groves Island Tickle – Bouée lumineuse NA7*	*52 32 22.2* *056 09 15*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée “NA7”.*	*Saisonnier.* **Carte:5179**
271	*Grove Island, passage – Bouée lumineuse Nord NA8*	*Côté E. de l’île.* *52 32 22.9* *056 09 21.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée “NA8”.*	*Saisonnier.* **Carte:5179** **Éd. 10/21 (N21-136)**
271.5	*Groves Island Tickle – Bouée lumineuse NA10*	*52 32 11.8* *056 10 46*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée “NA10”.*	*Saisonnier.* **Carte:5179**
272	*Grove Island, passage – Bouée lumineuse Sud NA9*	*Côté SE. de l’île.* *52 32 06.7* *056 09 35.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée “NA9”.*	*Saisonnier.* **Carte:5179** **Éd. 10/21 (N21-137)**
272.5	*Seal Rocks – Bouée lumineuse NA11*	*Port Hope Simpson.* *52 32 23.0* *056 12 08.3*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée “NA11”.*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5179** **Éd. 10/17 (N17-046)** **Éd. 03/18 (N17-093)**
272.7	*Port Hope Simpson – Bouée lumineuse NA13*	*À l’entrée.* *52 32 26.7* *056 13 41.3*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée “NA13”.*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5179** **Éd. 09/21 (N21-069)**
273 *H0088*	Grove Island – alignement Est-Ouest	Entrée de Port Hope Simpson. 52 31 56.3 056 09 31.4	Iso	R	8s	7.9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.3	Visible sur l’alignement. Saisonnier.
274 *H0088.1*		106°26' 269.1 m du feu antérieur.	Iso	R	8s	15.8	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.3	Visible seulement à l’approche du canal. Saisonnier. **Carte:5179** **Éd. 10/17 (N17-044, 045)** **Éd. 05/18 (N18-015, 016)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR									
275 *H0089*	Grove Island – alignement Nord-Sud	Entrée du Port Hope Simpson. 52 31 49.4 056 09 57.4	Iso	R	8s	9.2	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.8	Visible seulement à l'approche du canal. Saisonnier.
276 *H0089.1*		216°13' 134.7 m du feu antérieur.	Iso	R	8s	14.5	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.3	Visible seulement à l'approche du canal. Saisonnier. **Carte:5179** **Éd. 10/17 (N17-037, 038)** **Éd. 12/17 (N17-074, 075)**
276.1	Port Hope Simpson, feu du quai	52 32 14.6 056 16 47.1	Fl	G	5s	…..	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5031** **Éd. 08/22 (N22-094)** **Éd. 11/23 (N23-182)**
276.2	Spear Point	52 26 41.5 055 37 48.3	Fl	W	3s	39.1	5	Mât cylindrique, marque de jour rouge et blanche. 2.4	Lum. 0.5 s, obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5031**
276.3	*Fox Harbour – Bouée lumineuse NF1*	*À l'entrée du havre.* *52 21 37.2* *055 41 49.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "NF1".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5031** **Éd. 12/21 (N21-067P)**
276.4	*Fox Harbour – Bouée lumineuse NF2*	*52 21 35.7* *055 41 41.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "NF2".*	*Saisonnier.* **Carte:5031**
276.5	*Fox Harbour – Bouée lumineuse NF3*	*52 21 55* *055 41 04.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "NF3".*	*Saisonnier.* **Carte:5031**
276.55	*Shag Rocks – Bouée lumineuse NMS2*	*St. Lewis Sound.* *52 20 27.7* *055 44 34.1*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "NMS2".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5031** **Éd. 12/21 (N21-095)**
276.7	*Captain Jacks – Bouée lumineuse NMS1*	*52 19 47.4* *055 46 48.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "NMS1".*	*Saisonnier.* **Carte:5031**
276.75	*Duck Island Shoal – Bouée lumineuse NS2*	*52 18 10.2* *055 46 42*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NS2".*	*Saisonnier.* **Carte:5031**
276.77	*Burnt Point Shoal – Bouée lumineuse NMH2*	*52 18 48.0* *055 49 0.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NMH2".*	*Saisonnier.* **Carte:5031** **Éd. 09/15** **Éd. 01/16 (N15-068)**
276.771	*Mary's Harbour – Bouée lumineuse intérieure NMH4*	*52 18 37* *055 50 02.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NMH4".*	*Saisonnier.* **Carte:5031**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR					
276.78	*Mary's Harbour – Bouée lumineuse intérieure NMH3*	*52 18 35.1* *055 50 01.8*	*Fl G 4s*	*…..	*…..	*Espar verte, marquée "NMH3".*	*Saisonnier.* **Carte:5031** **Éd. 09/15**
276.8	*Marley Rocks – Bouée lumineuse NS1*	*52 17 43.8* *055 45 44.4*	*Fl G 4s*	*.....	*.....	*Verte, marquée "NS1".*	*Saisonnier.* **Carte:5031**
276.81 *H0089.7*	Cape St. Lewis, feu	À l'entrée de St. Lewis Sound. 52 22 04.8 055 37 48.0	Fl W 4s	40.7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. **Carte:5031** **Éd. 08/22 (N22-101)**
276.85 *H0091*	Killick Island, feu	Entrée de Battle Harbour. 52 16 40.0 055 35 33.0	Fl G 5s	6.3	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5031** **Éd. 09/11** **Éd. 08/22 (N22-121)** **Éd. 11/23 (N23-215)**
276.87 *H0089.8*	Green Island, feu	St. Lewis Sound. 52 17 38.0 055 41 02.0	Fl W 5s	13.7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5031** **Éd. 07/22 (N22-102)** **Éd. 11/23 (N23-217)**
276.89 *H0091.5*	Tilcey Point, feu	52 16 42.0 055 35 58.0	Fl R 5s	11.3	2	Tour tubulaire. 2.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5031** **Éd. 01/11 (N10-066)** **Éd. 02/23 (N22-103)** **Éd. 11/23 (N23-216)**
277 *H0090*	Copper Island, feu	Caribou Run. 52 15 50.1 055 40 11.6	Fl W 3s	9.1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5031** **Éd. 12/22 (N16-093)**
277.2	*Caribou Run - Bouée lumineuse Sud NU2*	*52 14 51.4* *055 38 57.9*	*Fl R 4s*	*.....	*.....	*Espar rouge, marquée "NU2".*	*Saisonnier.* **Carte:5031** **Éd. 09/15**
277.3	*Caribou Run – Bouée lumineuse intérieure NU1*	*52 14 50* *055 39 01.5*	*Fl G 4s*	*.....	*.....	*Espar verte, marquée "NU1".*	*Saisonnier.* **Carte:5031**
277.4	*Caribou Run - Bouée lumineuse Nord NU4*	*52 15 32.3* *055 39 51*	*Fl R 4s*	*.....	*.....	*Espar rouge, marquée "NU4".*	*Saisonnier.* **Carte:5031**
277.5 *H0093*	Wall Island Point, feu	52 13 10.2 055 36 48.4	Fl G 5s	30.6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5030** **Éd. 07/22 (N22-120)** **Éd. 11/23 (N23-214)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

277.56	*Caribou Run Mid Rock – Bouée lumineuse NU6*	*52 15 55.2* *055 39 49.2*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "NU6".*	*Saisonnier.* **Carte:5031**
277.6	*St. Charles – Bouée lumineuse intérieure NUC2*	*52 13 13.2* *055 36 17.4*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "NUC2".*	*Saisonnier.* **Carte:5031**
278 *H92*	Double Island	Sur l'île. 52 15 18 055 33 16.4	Fl W 6s	38.4	7	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales noires et blanches. 9.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. **Carte:5031**
278.1	*Hussey Shoal – Bouée lumineuse NUB1*	*Battle Harbour.* *52 17 27.0* *055 35 24.0*	*Fl G 4s*	*…..*	*…..*	*Verte, marquée "NUB1".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5031** **Éd. 12/21 (N21-094)**
279 *H0094*	**Camp Islands – Station de phare**	Détroit de Belle Isle, côté du Labrador. 52 10 00.7 055 38 24.8	Fl W 5s	41.3	**15**	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 9.9	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. Saisonnier. **Carte:5030** **Éd. 08/22 (N22-122)**
279.282	*Long Island – Bouée lumineuse NMP2*	*52 42 08.2* *055 51 02.6*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "NMP2".*	*Saisonnier.* **Carte:5032**
279.283	*Pinsent's Arm – Bouée lumineuse NMP1*	*52 42 06.3* *055 50 06.8*	*Fl G 4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "NMP1".*	*Saisonnier.* **Carte:5032**
279.285	*Pinsent's Arm, entrée de – Bouée lumineuse NMP4*	*52 41 18* *055 53 03.3*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "NMP4".*	*Saisonnier.* **Carte:5032**
279.286	*Pinsents Arm – Bouée lumineuse NMP3*	*52 41 14.4* *055 53 04.2*	*Fl G 4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "NMP3".*	*Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 03/22 (N22-021)**
279.287	*Pinsent's Arm – Bouée lumineuse intérieure NMP6*	*52 41 17.0* *055 53 13.7*	*Q R 1s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "NMP6".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 09/21 (N21-070)**
279.29	*Mad Moll Rock – Bouée lumineuse NM2*	*Baie St. Michaels.* *52 42 45* *055 48 00.5*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "NM2".*	*Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 08/10 (N10-041)**
279.3 *H0086.7*	Twin Islands, feu	Au N. de Ship Harbour Head. 52 40 18.0 055 44 50.0	Fl W 5s	30.8	4	Tour tubulaire, marque de jour cylindrique rouge et blanc. 3.0	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4701** **Éd. 03/21 (N21-006)** **Éd. 08/22 (N22-117)** **Éd. 11/23 (N23-197)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
279.31 *H0086.65*	Pigeon Island, feu	St. Michaels Bay. 52 43 01.7 055 51 25.1	Fl	G	5s	11.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5032** **Éd. 03/21 (N21-003)** **Éd. 11/23 (N23-196)**
279.4 *H0086.4*	Deepwater Island, feu	St. Michaels Bay. 52 43 34.0 055 53 50.9	Fl	W	5s	7.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 180°. Saisonnier. **Carte:5032** **Éd. 03/21 (N21-004)** **Éd. 11/23 (N23-195)**
279.45	*St. Michaels Bay – Bouée lumineuse NM5*	*52 44 00.8* *055 54 54.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "NM5".*	*Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 09/15 (N06-034)** **Éd. 05/17 (N17-002)** **Éd. 12/21 (N21-196)** **Éd. 12/22 (N22-283)**
279.5	*St. Michaels Bay – Bouée lumineuse NM6*	*52 44 12.0* *055 55 20.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NM6".*	*Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 12/21 (N21-197)** **Éd. 12/22 (N22-284)**
279.58	*Curlew Island, Nord – Bouée lumineuse NM9*	*St. Michaels Bay.* *52 44 28.2* *055 56 02.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "NM9".*	*Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 12/21 (N21-198)** **Éd. 12/22 (N22-287)**
279.59	*Narrows Island, Sud – Bouée lumineuse NM8*	*St. Michaels Bay.* *52 44 31.0* *055 55 56.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NM8".*	*Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 12/21 (N21-199)** **Éd. 12/22 (N22-286)**
279.6	*St. Michaels Bay, Nord – Bouée lumineuse NM7*	*52 44 20.4* *055 55 35.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "NM7".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 12/21 (N21-200)** **Éd. 12/22 (N22-285)**
279.62	*Narrows Island – Bouée lumineuse NM10*	*St. Michaels Bay.* *52 44 37.2* *055 56 08.8*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NM10".*	*Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 12/21 (N21-201)** **Éd. 12/22 (N22-288)**
279.65	*Charlottetown – Bouée lumineuse intérieure NM12*	*52 46 34.7* *056 06 56*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NM12".*	*Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 09/15** **Éd. 11/15 (N15-070)**
279.66	Charlottetown, feu du brise-lames	52 46 25.6 056 07 16.5	Fl	R	5s	…..	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5032** **Éd. 08/22 (N22-096)** **Éd. 11/23 (N23-181)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
279.7 *H0086.6*	Goose Island, feu	Entrée de Charlottetown Harbour. 52 47 36.0 056 06 09.0	Fl W 5s	7.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5032** **Éd. 03/21 (N21-007)** **Éd. 11/23 (N23-194)**
279.72	*Bar Tickle Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest NM*	*52 46 33.5* *055 54 18.3*	*VQ(9) W 10s*	.....	.....	*Espar jaune, noir et jaune, marquée "NM".*	*Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 09/10 (N10-040)** **Éd. 02/21 (N20-103)**
279.73	*Square Island – Bouée lumineuse cardinale Sud NMS*	*52 46 14.4* *055 54 22.2*	*Q(6) +LFl W 15s*	.....	.....	*Espar jaune et noir, marquée "NMS".*	*Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 01/10** **Éd. 01/21 (N20-104)**
279.74 *H0086.5*	Bar Tickle, feu	52 46 45.0 055 54 20.0	Fl R 5s	15.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5032** **Éd. 03/21 (N21-005)** **Éd. 11/23 (N23-193)**
279.8 *H0086.2*	Cape Bluff, feu	Au N. de St. Michaels Bay. 52 50 13.2 055 48 24.0	Fl W 5s	54.7	4	Tour tubulaire, marque de jour rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5032** **Éd. 02/11 (N10-066)** **Éd. 03/21 (N21-002)** **Éd. 10/21 (N21-129)** **Éd. 11/23 (N23-192)**
279.809	*Gull and Matthews Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest NGM*	*NNE. de Cape Bluff.* *52 51 34.8* *055 47 14.9*	*Q(9) W 15s*	.....	.....	*Jaune, noire et jaune, marquée "NGM".*	*Saisonnier.* **Carte:5033**
279.81	*Lady Arm Shoal – Bouée lumineuse NG2*	*52 56 18.4* *055 53 35.8*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NG2".*	*Saisonnier.* **Carte:5033**
279.83	*The Sisters – Bouée lumineuse NM4*	*53 43 03.7* *055 49 16.7*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NM4".*	*Saisonnier.* **Carte:5032**
279.84	*Whales Back Shoal – Bouée lumineuse NE1*	*52 56 42.6* *055 49 38.2*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Verte, marquée "NE1".*	*Saisonnier.* **Carte:5033**
279.9	*Barr Tickle, Nord – Bouée lumineuse NMN1*	*St. Michaels Bay.* *52 46 56.9* *055 54 07.0*	*Q G 1s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "NMN1".*	*En opération 24 h. Saisonnier.* **Carte:5032** **Éd. 09/21 (N21-092P)** **Éd. 02/22 (N21-263)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
280	Red Island, feu	Côté SW. de l'île. 53 00 37.6 055 45 36.7	Fl	W	5s	28.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5033** **Éd. 09/15** **Éd. 08/22 (N22-119)** **Éd. 11/23 (N23-191)**
280.009	*Ambush Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud ND*	*53 01 17.0* *055 45 37.4*	*Q(6)+ LFl*	*W*	*15s*	*…..*	*…..*	*Jaune et noir, marquée "ND".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5033** **Éd. 10/23 (N23-153)**
280.01	*Squasho North – Bouée lumineuse NE3*	*53 04 46.5* *055 52 14.8*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "NE3".*	*Saisonnier.* **Carte:5033**
280.011	*Deer Pass – Bouée lumineuse NE2*	*53 04 43.9* *055 52 11.7*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "NE2".*	*Saisonnier.* **Carte:5033**
280.012	*Squasho South - Bouée lumineuse cardinale Nord NE*	*53 05 42* *055 51 28.9*	*Q*	*W*	*1s*	*.....*	*.....*	*Espar noire et jaune, marquée "NE".*	*Saisonnier.* **Carte:5033** **Éd. 09/15**
280.013	*Squasho, Sud – Bouée lumineuse cardinale Nord NEE*	*53 05 38.0* *055 50 51.0*	*VQ*	*W*	*0.5s*	*…..*	*…..*	*Noir et jaune, marquée "NEE".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5033** **Éd. 10/23 (N23-150)**
280.015	*Locks Rock – Bouée lumineuse NK2*	*53 07 01.6* *055 46 33.8*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "NK2".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5033** **Éd. 10/23 (N23-151)**
280.02	*The Feather Bed – Bouée lumineuse cardinale Nord NKF*	*Au Nord de l'île Big.* *53 07 35.7* *055 45 40.7*	*Q*	*W*	*1s*	*.....*	*.....*	*Noire et jaune, marquée "NKF".*	*Saisonnier.* **Carte:4702**
280.03	*Old King – Bouée lumineuse cardinale Est NK*	*53 07 46.1* *055 43 12.9*	*Q(3)*	*W*	*10s*	*.....*	*.....*	*Noire, jaune et noire, marquée "NK".*	*Saisonnier.* **Carte:4702**
280.04	*The Pippies – Bouée lumineuse cardinale Sud NLP*	*53 11 36.5* *055 41 32.5*	*Q(6)+ LFl*	*W*	*15s*	*.....*	*.....*	*Jaune et noir, marquée "NLP".*	*Saisonnier.* **Carte:4702** **Éd. 10/23 (N23-145)**
280.05 *H0085.7*	Fish Island, feu	53 12 45.4 055 43 13.7	Fl	W	5s	17.7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5080** **Éd. 10/23 (N22-243)**
280.09	*Squasho Run – Bouée lumineuse NE5*	*53 02 58.2* *055 53 40.1*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "NE5".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5033** **Éd. 10/23 (N23-149)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR						
280.1	*Bradbury Island – Bouée lumineuse cardinale Sud NL*	*53 15 27.8* *055 41 22.1*	*Q(6)+ LFl*	*W*	*15s*	.....	.....	*Jaune et noire, marquée "NL".*	*Saisonnier.* **Carte:4702** **Éd. 07/10 (N10-016)**
280.13	*Walker Island – Bouée lumineuse cardinale Ouest NLW*	*53 18 50.2* *055 45 06.7*	*VQ(9)*	*W*	*10s*	.....	.....	*Jaune, noire et jaune, marquée "NLW".*	*Saisonnier.* **Carte:4703** **Éd. 07/10 (N10-016)**
280.15	*Gushue Rock – Bouée lumineuse cardinale Est NLG*	*53 20 56.6* *055 43 42.4*	*Q(3)*	*W*	*10s*	.....	.....	*Noire, jaune et noire, marquée "NLG".*	*Saisonnier.* **Carte:4745** **Éd. 07/10 (N10-016)**
280.16	*Toole Rock – Bouée lumineuse NB2*	*53 23 45.8* *055 45 20.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "NB2".*	*Saisonnier.* **Carte:4703**
280.17	*Sandy Islands, extérieures – Bouée lumineuse NLL*	*53 20 17.8* *055 38 50.6*	*Fl(2)*	*W*	*5s*	…..	…..	*Noir, rouge et noir, marquée "NLL".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5033** **Éd. 10/23 (N23-152)**
280.4	*Punchbowl Channel – Bouée lumineuse NL5*	*53 15 09.5* *055 45 06*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "NL5".*	*Saisonnier.* **Carte:5080**
280.79	*Spotted Islands Harbour – Bouée lumineuse NSP2*	*53 29 21.1* *055 45 37.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NSP2".*	*Saisonnier.* **Carte:4744** **Éd. 02/10 (N10-004)**
280.8	Roundhill Island, feu	53 26 07.4 055 36 41.0	Fl	W	3s	66.5	5	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rouge avec bande horizontale blanche.	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:4744** **Éd. 12/23 (N23-233)**
280.85	*Saddle Bank – Bouée lumineuse cardinale Sud NBT*	*53 25 06.1* *055 42 43.5*	*Q(6)+ LFl*	*W*	*15s*	.....	.....	*Jaune et noire, marquée "NBT".*	*Saisonnier.* **Carte:4744**
280.9 *H0085.7*	Cod Bag Islets, feu	53 25 58.9 055 44 39.5	Fl	W	5s	32.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande horizontale blanche.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4744** **Éd. 12/22 (N22-244)**
280.91	*Black Tickle – Bouée lumineuse NBT1*	*53 27 07.2* *055 45 49.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "NBT1".*	*Saisonnier.* **Carte:4745**
280.95 *H0083*	Black Tickle, feu du quai	53 27 21.7 055 45 50.5	Fl	G	5s	.....	2	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4744** **Éd. 12/22 (N22-245)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
	CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR								
281 *H0084*	Domino Point, feu **Racon -.-- (Y)** **Bandes X & S**	53 27 42.4 055 44 31.0	Fl	W	5s	38.7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:4745** **Éd. 08/22 (N22-116)** **Éd. 12/23 (N23-232)**
281.7	*St. Mary Island, Sud – Bouée lumineuse N12*	*53 33 02.2* *055 58 35.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée “N12”.*	*Saisonnier.* **Carte:4745** **Éd. 11/22 (N22-235)**
281.8	*Terra Nova Point – Bouée lumineuse N14*	*53 33 35.3* *055 59 23.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée “N14”.*	*Saisonnier.* **Carte:4745** **Éd. 07/10 (N10-016)** **Éd. 11/22 (N22-236)**
281.9	*White Rowsel Shoal – Bouée lumineuse N15*	*53 33 32.3* *055 59 42.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée “N15”.*	*Saisonnier.* **Carte:4745**
282 *H0082*	White Point, feu	53 34 38.4 056 01 31.0	Fl	W	5s	20.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 180°. Saisonnier. **Carte:4745** **Éd. 12/22 (N22-246)**
283	South Wolf Island	Extrémité NE. de l'île. 53 41 06.4 055 54 12.3	Fl	W	6s	88.1	6	Tour à claire-voie. 14.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. **Carte:5133**
284 *H0080*	Cape North, feu	53 47 10.4 056 28 35.3	Fl	W	5s	72.5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 180°. Saisonnier. **Carte:5133** **Éd. 08/22 (N22-115)** **Éd. 11/23 (N23-177)**
284.1	*Tinker Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NCT*	*53 48 33* *056 34 54*	*VQ(6) +LFl*	*W*	*10s*	.....	.....	*Jaune et noire, marquée “NCT”.*	*Saisonnier.* **Carte:5134**
284.3	*Hare Rock – Bouée lumineuse NC1*	*Au Nord de la roche.* *53 46 10* *056 48 42.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée “NC1”.*	*Saisonnier.* **Carte:5138** **Éd. 07/10 (N10-016)**
284.35 *H0079.7*	Leading Mark Island, feu	53 45 31.2 057 03 56.4	Fl	G	5s	8.9	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5134** **Éd. 08/22 (N22-113)** **Éd. 11/23 (N23-180)**
284.351	*Packs Harbour, approches de – Bouée lumineuse NX2*	*53 51 12.9* *056 59 11.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée “NX2”.*	*Saisonnier.* **Carte:5134** **Éd. 03/11 (N10-016)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
284.352	*Packs Harbour, approches – Bouée lumineuse NX1*	*53 51 18.9* *056 59 18.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "NX1".*	*Saisonnier.* **Carte:5134** **Éd. 12/15 (N15-075)**
284.4	*Crab Head – Bouée lumineuse NC2*	*53 44 49.6* *056 55 03.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NC2".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5138** **Éd. 03/11 (N10-016)** **Éd. 01/23 (N22-293)**
284.41	*Crab Head, haut-fond – Bouée lumineuse NC3*	*53 44 37.0* *056 55 07.1*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "NC3".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5138** **Éd. 10/20 (N20-093)**
284.42	*Crab Island, haut-fonds – Bouée lumineuse NC2/2*	*53 44 26.8* *056 56 21.6*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "NC2/2".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5138** **Éd. 10/20 (N20-094)**
284.5	*Cartwright – Bouée lumineuse NC5*	*Cartwright Harbour.* *53 42 10.0* *057 02 07.0*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "NC5".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5138** **Éd. 12/20 (N20-049)**
284.51	Cartwright, feu du quai des pêcheurs	53 42 07.3 057 01 41.1	Fl	G	5s	…..	3	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5138** **Éd. 08/22 (N22-095)** **Éd. 12/23 (N23-235)**
284.6	*Cartwright – Bouée lumineuse NC4*	*53 43 00.4* *057 01 35.8*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "NC4".*	*Saisonnier.* **Carte:5138**
284.71	*Cartwright – Bouée lumineuse NC6*	*53 42 00.1* *057 01 11.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NC6".*	*Saisonnier.* **Carte:5138** **Éd. 07/10 (N10-016)**
284.72 *H0079.5*	Cartwright, feu du quai	53 42 11.0 057 01 16.5	Fl	Y	5s	3.4	3	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5138** **Éd. 08/22 (N22-098)** **Éd. 12/23 (N23-234)**
284.73	*Woody Island Rock – Bouée lumineuse NCH1*	*Woody Island, près de Cartwright.* *53 40 44.7* *057 04 38.0*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "NCH1".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5138** **Éd. 03/22 (N22-023)**
284.74	*Woody Island – Bouée lumineuse NCH3*	*Près de Cartwright.* *53 40 42.3* *057 04 38.3*	*Q*	*G*	*1s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "NCH3".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5138** **Éd. 03/22 (N22-024)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

284.8	*Hatten Shoal – Bouée lumineuse NCH2*	*53 39 28* *057 04 24*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "NCH2".*	*Saisonnier.* **Carte:5138**
284.96 *H0079*	Snack Cove, feu	53 47 39.2 056 48 11.4	Fl	W	5s	23.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5134** **Éd. 07/22 (N22-106)** **Éd. 11/23 (N23-178)**
285 *H0078*	Packs Harbour, feu	53 51 31.2 056 59 25.4	Fl	W	5s	32.3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 180°. Saisonnier. **Carte:5134** **Éd. 01/17 (N16-092)** **Éd. 08/22 (N22-114)** **Éd. 11/23 (N23-179)**
285.2	*Old Man Shoal – Bouée lumineuse cardinale Est HM*	*54 09 24.1* *057 18 50.6*	*Q(3)*	*W*	*10s*	*.....*	*.....*	*Noire, jaune et noire, marquée "HM".*	*Saisonnier.* **Carte:5135**
286 *H0074.5*	Grappling Island, feu **Racon --. (G)** **Bandes X & S**	54 27 22.5 056 52 51.5	Fl	W	4s	31.5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5042** **Éd. 08/22 (N22-107)**
287 *H74.7*	Herring Islands	Sur l'île NE. 54 20 11.5 057 05 32.7	Fl	W	3s	35.2	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5135**
287.2	*George Island – Bouée lumineuse cardinale Sud HGE*	*54 13 21.1* *057 15 46.9*	*VQ(6) +LFl*	*W*	*10s*	*.....*	*.....*	*Jaune et noire, marquée "HGE".*	*Saisonnier.* **Carte:5135** **Éd. 01/16 (N15-096)**
287.3	*South Duck Island Shoal – Bouée lumineuse HD1*	*54 13 28.3* *057 21 22*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "HD1".*	*Saisonnier.* **Carte:5135** **Éd. 07/10 (N10-016)**
287.4	*George Island, haut-fond – Bouée lumineuse HG*	*À l'W. de l'île.* *54 14 56.8* *057 22 09.7*	*Q*	*W*	*1s*	*…..*	*…..*	*Noir et jaune, marquée "HG".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5135** **Éd. 11/20 (N20-092)**
288 *H75*	Little Black Island	Extrémité Nord de l'île. 54 18 24.6 057 50 03.9	Fl	W	6s	36.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. **Carte:5140**
289 *H0075*	Big Island, feu	54 17 12.6 058 02 01.9	Fl	W	4s	12.2	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5162** **Éd. 07/22 (N22-108)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
290	*Man of War Rock – Bouée lumineuse H1*	*54 13 19.7* *058 20 03.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "H1".*	*Saisonnier.* **Carte:4724** **Éd. 07/10 (N10-016)**
290.3 *H0075.55*	Hart Head, feu	Hamilton Inlet. 54 11 40.1 058 24 36.4	Fl	R	5s	7.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5163** **Éd. 07/22 (N22-109)** **Éd. 11/23 (N23-183)**
290.31	*Dart Rock – Bouée lumineuse HR1*	*54 10 52.3* *058 25 27.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "HR1".*	*Saisonnier.* **Carte:4724**
290.5 *H0075.65*	Rigolet Cove, feu du quai	54 10 53.0 058 25 34.5	Fl	Y	5s	4.8	3	Tour tubulaire. 2.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5163** **Éd. 02/18 (N17-090)** **Éd. 03/18 (N18-010)** **Éd. 08/22 (N22-110)** **Éd. 11/23 (N23-184)**
291 *H0075.6*	Rigolet, feu	Au S. de Rigolet Point. 54 10 39.6 058 25 35.9	Fl	W	5s	12.3	5	Tour à claire-voie carrée. 8.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 180°. Saisonnier. **Carte:5163** **Éd. 02/10 (N09-063)** **Éd. 08/22 (N22-111)** **Éd. 11/23 (N23-185)**
292 *H0075.7*	Snooks Cove, feu	54 04 38.3 058 34 08.1	Fl	W	6s	5.3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 4.0	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Visible 180°. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5163** **Éd. 01/18 (N17-089)** **Éd. 07/18 (N18-030)** **Éd. 11/23 (N23-186)**
293 *H0075.8*	Henrietta Island, feu	54 04 12.2 058 33 36.6	Fl	W	5s	5.5	1	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 180°. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5163** **Éd. 02/18 (N17-088)** **Éd. 07/18 (N18-031)** **Éd. 08/22 (N22-105)** **Éd. 11/23 (N23-187)**
294 *H0075.9*	Eskimo Island, feu	54 03 11.7 058 33 39.5	Fl	W	3s	5.5	7	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires rouges, blanches et rouges. 4.0	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:4724** **Éd. 02/18 (N17-087)**
295	*Lareto Shoal – Bouée lumineuse H2*	*Abords du côté Est du haut-fond.* *53 58 38.4* *058 45 48.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "H2".*	*Saisonnier.* **Carte:4725**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
296 *H0076*	Green Island, feu	Lake Melville. 53 55 37.3 058 59 36.6	Fl	W	5s	18.9	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5163** **Éd. 08/22 (N22-104)** **Éd. 11/23 (N23-189)**
296.1 *H0076.2*	Long Point, feu	Lake Melville. 53 41 45.7 059 19 06.1	Fl	W	5s	53.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5143** **Éd. 07/22 (N22-112)** **Éd. 11/23 (N23-188)**
297	*Cartier Shoal – Bouée lumineuse H4*	*Lac Melville.* *53 35 48.6* *059 50 53.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "H4".*	*Saisonnier.* **Carte:4728** **Éd. 10/10**
297.5	*Epinette Point – Bouée lumineuse H7*	*Lake Melville, W. de la pointe.* *53 31 20.6* *059 56 56.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "H7".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 03/21 (N21-039)**
297.51	*Southern Epinette Shoal – Bouée lumineuse HC1*	*53 29 45* *059 56 42*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "HC1".*	*Saisonnier.* **Carte:4728**
297.52	*Carter Basin – Bouée lumineuse extérieure HC2*	*53 30 02.2* *059 53 10.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "HC2".*	*Saisonnier.* **Carte:4728** **Éd. 10/23 (N23-148)**
297.53	*Carter Basin - Bouée lumineuse intérieure HC4*	*53 29 57.8* *059 52 49.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "HC4".*	*Saisonnier.* **Carte:4728** **Éd. 07/10 (N10-016)**
297.6	*North West Point – Bouée lumineuse H8*	*Lake Melville.* *53 30 02.4* *060 00 25.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "H8".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 12/21 (N21-202)**
298	*North West River, entrée de – Bouée lumineuse HN1*	*Entrée de la rivière.* *53 31 23.4* *060 07 07.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "HN1".*	*Saisonnier.* **Carte:4728**
Goose Bay									
298.1 *H0077.6*	Montagnais Islands, feu	53 33 30.0 060 04 01.9	Fl	W	5s	3.8	2	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:4728** **Éd. 12/19 (N19-057, 120)** **Éd. 11/23 (N23-198)**
298.2	*Montagnais Shoal – Bouée lumineuse HN*	*À l'extérieur de l'entrée de North West River.* *53 33 50.3* *060 00 52.6*	*Q(9)*	*W*	*15s*	…..	…..	*Jaune, noir et jaune, marquée "HN".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:5165** **Éd. 03/22 (N22-025, 037)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
298.3	*North West River – Bouée lumineuse HN3*	*53 31 19.7* *060 08 02.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "HN3".*	*Saisonnier.* **Carte:5165** **Éd. 06/12** **Éd. 08/20 (N20-063)**
298.5	Baikie Point	53 31 25.7 060 07 59.9	Fl	R	4s	3.2	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. **Carte:4728**
299 *H76.4*	Brule Point – alignement	Lac Melville. 53 26 34.3 059 56 42.7	Oc	G	6s	7.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.3	Lum. 4 s; obs. 2 s. Saisonnier.
300 *H76.5*		163°30' 88.4m du feu antérieur.	Oc	G	6s	19.2	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.3	Lum. 4 s; obs. 2 s. Saisonnier. **Carte:4728** **Éd. 02/11 (N10-066)**
301 *H77*	Kenamu River – alignement	Lac Melville. 53 28 14.6 059 54 52.4	Oc	G	6s	7.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.4	Lum. 4 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. Saisonnier.
302 *H77.1*		047°30' 1517.9m du feu antérieur.	Oc	G	6s	18.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 18.6	Lum. 4 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:4728** **Éd. 02/11 (N10-066)**
303	*Sandy Point, virage – Bouée lumineuse H10*	*53 27 19.5* *059 57 26.5*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "H10".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 12/21 (N21-179, 203)**
304	*Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H12*	*53 26 13.1* *059 58 43.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "H12".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 07/10 (N10-016)** **Éd. 12/21 (N21-204)**
305	*Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H11*	*53 26 09.0* *059 58 33.0*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "H11".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 12/21 (N21-205)**
306	*Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H14*	*53 25 41.4* *059 59 44.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "H14".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 12/21 (N21-206)**
307	*Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H13*	*53 25 39.0* *059 59 33.0*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "H13".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 08/10 (N10-042)** **Éd. 12/21 (N21-207)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR					
307.3	*Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H15*	*53 25 24.0* *060 00 01.0*	*Fl G 4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "H15".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 07/10 (N10-016)** **Éd. 12/21 (N21-208)**
307.6	*Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H16*	*53 25 25.2* *060 00 09.0*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "H16".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 07/10 (N10-016)** **Éd. 12/21 (N21-209)**
308	*Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H18*	*53 25 03.6* *060 00 47.4*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "H18".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 07/10 (N10-016)** **Éd. 12/21 (N21-210)**
308.1	*Goose Bay Narrows, virage – Bouée lumineuse H18/2*	*53 24 29.6* *060 02 00.2*	*Q R 1s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "H18/2".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 09/18 (N18-056)** **Éd. 12/21 (N21-211)**
309	*Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H17*	*53 25 03.3* *060 00 38.9*	*Fl G 4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "H17".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 07/10 (N10-016)** **Éd. 12/21 (N21-212)**
310	*Rabbit Island, Est – Bouée lumineuse H19*	*53 24 36.4* *060 07 16.5*	*Fl G 4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "H19".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 09/18 (N18-052, 066)** **Éd. 12/21 (N21-213)**
310.5	*Rabbit Island, Ouest – Bouée lumineuse H21*	*53 23 53.2* *060 11 29.3*	*Fl G 4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "H21".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 08/16 (N16-038)** **Éd. 09/18 (N18-054, 068)** **Éd. 12/21 (N21-214)**
311	*Rabbit Island, Nord – Bouée lumineuse H20*	*53 25 04.4* *060 10 45.0*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "H20".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:5165** **Éd. 09/18 (N18-051, 067)** **Éd. 12/21 (N21-215)**
312	*Birch Island – Bouée lumineuse H22*	*Goose Bay.* *53 23 21.8* *060 14 16.9*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "H22".*	*Saisonnier.* **Carte:4728** **Éd. 09/18 (N18-053)**
313	*Chaulk Point – Bouée lumineuse H23*	*Goose Bay.* *53 21 51.6* *060 17 38.5*	*Fl G 4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "H23".*	*Saisonnier.* **Carte:4728** **Éd. 09/18 (N18-055)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
313.5	*Grebe Point – Bouée lumineuse H25*	*À l'Est du chenal de la pointe Groves.* *53 21 22.2* *060 18 53.4*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "H25".*	*Saisonnier.* **Carte:4728**
313.6	*Groves Point, entrée – Bouée lumineuse H27*	*53 21 01.5* *060 20 57.1*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "H27".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4722** **Éd.01/10** **Éd. 12/21 (N21-216)**
314	*Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H30*	*53 21 02.5* *060 21 11.5*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "H30".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4722** **Éd. 07/10 (N10-016)** **Éd. 12/21 (N21-217)**
315	*Terrington Narrows, chenal– Bouée lumineuse H29*	*53 20 59.5* *060 21 11.8*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "H29".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4722** **Éd. 12/21 (N21-218)**
316	*Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H32*	*53 21 00.3* *060 21 34.1*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "H32".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4722** **Éd. 07/10 (N10-016)** **Éd. 12/21 (N21-219)**
317	*Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H33*	*53 20 57.3* *060 21 33.8*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "H33".*	*Saisonnier (en place à longueur d'année).* **Carte:4722** **Éd. 07/10 (N10-016)** **Éd. 12/21 (N21-220)**
317.5	**Terrington Narrows – Feu à secteurs**	53 20 37.3 060 24 07.1	F Al RW Al GW	R W G	.....	10.5	**19**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 10.0	Rouge de 255°35' à 256°55'; Al RW de 256°55' à 257°10'; blanc de 257°10' à 257°30'; Al GW de 257°30' à 257°45'; vert de 257°45' à 259°05'. Le feu est visible dans un arc de 003°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier. **Carte:4722**
317.8	East Big Island	54 27 13.7 057 05 37.7	Fl	W	3s	48.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5	Lum. 0.5 s; obs 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5135**
317.9	Run By Guess	Au sud de l'île Run By Guess. 54 28 00.5 057 19 22.1	Fl	W	3s	17.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5042**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
318 *H74*	Cut Throat Point	Sur l'île Cut Throat. 54 29 25.5 057 06 26.5	Fl	W	4s	28.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2	Saisonnier. **Carte:5135**
319	Sloop Harbour Point	Pointe NE. de l'île Brig Harbour. 54 34 05.2 057 09 15.1	Fl	W	3s	20.4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.1	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5135**
319.06	Holton Island	54 37 37.5 057 16 24.2	Fl	W	4s	46.2	5	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5135**
319.07	Pigeon Island	54 40 24 057 29 55.2	Fl	W	4s	34.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5135**
319.08	Duck Island	54 43 41 057 41 23	Fl	W	4s	20.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5043**
319.09	False Cape Island	54 50 08.5 057 49 50	Fl	W	4s	25.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5043**
319.1	Northern Island	54 58 52.8 058 17 43.2	Mo(A)	W	6s	57.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.2	Lum. 0.3 s; obs. 0.6 s; lum. 1 s; obs. 4.1 s. Saisonnier. **Carte:5044**
319.12	*Quaker Hat – Bouée lumineuse NQ1*	*54 59 55.9* *058 30 48.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "NQ1".*	*Saisonnier.* **Carte:5045**
319.2	Quaker Hat **Racon Q (- -.-)** **Bande X & S**	54 44 12.5 057 20 37.7	LFl	W	10s	36.0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. **Carte:5135**
319.21	Conical Island	54 55 39.3 058 50 33.7	Fl	R	4s	30.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 7.2	Saisonnier. **Carte:5045**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
319.22	Blandford Island	55 03 33.3 058 44 26.4	Q	R	1s	32.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. **Carte:5045**
319.225	Double Island	55 04 20.3 058 54 44	Fl	W	4s	70.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5045**
319.229	*Tobins Shoal – Bouée lumineuse NQ3*	*À l'Est de la pointe Pomiadluk.* *55 07 45* *058 56 52.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "NQ3".*	*Saisonnier.* **Carte:5045**
319.23	Green Island	55 07 48.3 058 53 35.4	Fl	R	4s	20.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.9	Saisonnier. **Carte:5045**
319.239	*North East Breaker – Bouée lumineuse cardinale Ouest NQB*	*55 10 42* *059 07 00*	*VQ(9)*	*W*	*10s*	.....	.....	*Jaune, noire et jaune, marquée "NQB".*	*Saisonnier.* **Carte:5045**
319.24	Jackos Island	55 09 46.5 059 05 08.4	Mo(A)	W	6s	18.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.9	Lum. 0.3 s; obs. 0.6 s; lum. 1 s; obs. 4.1 s. Saisonnier. **Carte:5045**
319.25	Sisters Island	55 13 43.3 059 07 39.3	LFl	W	10s	17.6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.9	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. **Carte:5045**
319.254	Double Point	54 50 24 058 22 25	Fl	W	4s	32.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5044**
319.3 *H71.8*	Cape Harrison	54 55 30 057 56 27	Fl	W	4s	185.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5043**
319.31	Aillik Islands	55 13 31 059 14 15.9	Q	R	1s	11.4	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. **Carte:5046**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR					
319.316	Long Island Point	55 08 38.1 059 22 19.2	Fl G 3s	22.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5046**
319.32	Alkami Island	55 00 05.1 059 34 15.7	Fl G 4s	35.2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 5.9	Saisonnier. **Carte:5046**
319.321	Cape Roy	55 09 30.4 059 24 56.9	Fl R 4s	23.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5046**
319.322	West Turnavik Island	55 15 40.2 059 20 05.9	Fl G 3s	24.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5046**
319.323 *H0071.2*	Drunken Harbour Island, feu	55 13 20.3 059 30 16.9	Fl W 3s	7.3	…..	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5046** **Éd. 12/16 (N16-058)**
319.35	Ikey's Point	55 08 58.5 059 08 33.6	Fl R 4s	12.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5045**
319.4	*Harrys Reef – Bouée lumineuse NY1*	*Postville.* *54 55 07.4* *059 43 56.3*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "NY1".*	*Saisonnier.* **Carte:5046** **Éd. 01/16 (N15-095)**
319.5	Postville, quai	54 54 25.3 059 46 02	Fl R 4s	4.8	4	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier. **Carte:5046**
319.6 *H0071.3*	Pigeon Island, feu	55 11 07.7 059 23 01.2	Fl W 4s	27.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7.2	Saisonnier. **Carte:5046** **Éd. 02/22 (N21-177)** **Éd. 11/22 (N22-247)**
320 *H0069*	White Bear Island, feu (Nanuaktok) **Racon -. (N)** **Bandes X & S**	55 26 00.7 059 30 40.9	Fl W 6s	23.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7.6	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. **Carte:5046** **Éd. 07/20 (N20-039)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
321	Winsor Point	Pointe NE. de l'île Winsor Harbour. 55 20 54.2 059 43 55.9	Fl	W	3s	27.8	5	Tour cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5046**
321.05	Clusters Island	À l'Ouest de l'île Turnavik. 55 16 49.2 059 30 13.1	Fl	R	4s	5.0	7	Tour à claire-voie carrée. 4.7	Saisonnier. **Carte:5046**
321.058 *H0070.5*	Striped Island, feu	55 19 04.6 059 38 31.9	Fl	W	5s	37.3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5046** **Éd. 12/22 (N22-248)**
321.1	Kidlialuit Island (Ironbound Islands)	55 11 58.3 058 45 36.4	Fl	W	6s	143.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. **Carte:5045**
321.25	Makkovik, feu d'avertissement du quai	55 05 06.2 059 10 15.4	Fl	Y	5s	…..	4	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5045** **Éd. 11/22 (N22-209)**
321.3	Makkovik, quai	55 05 07.1 059 10 11.0	Fl	R	4s	2.8	4	Mât. 2.4	Saisonnier. **Carte:5045** **Éd. 02/11 (N10-066)** **Éd. 07/11 (N11-040)**
321.4	*Hopedale Harbour – Bouée lumineuse NH1*	*55 27 13.3* *060 12 55.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "NH1".*	*Saisonnier.* **Carte:5047**
321.45	*Hopedale Harbour – Bouée lumineuse NH2*	*55 27 22.6* *060 12 59.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NH2".*	*Saisonnier.* **Carte:5047**
321.5	Hopedale Harbour – alignement	55 27 18.6 060 13 30.1	F	R	.....	20.1	11	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
321.6		278° 60m du feu antérieur.	F	R	.....	25.9	11	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:5047**
321.62	*Hopedale Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest NHH*	*55 27 23.2* *060 11 54.7*	*Q(9)*	*W*	*15s*	.....	.....	*Jaune, noire et jaune, marquée "NHH".*	*Saisonnier.* **Carte:5047**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

321.7	Annaltalik Island	55 27 12.6 059 46 00.1	Fl W 6s	33.4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. **Carte:5046**
321.73	*Napojotalik Shoal - Bouée lumineuse NHN2*	*55 24 15.6* *059 57 30*	*Fl R 4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "NHN2".*	*Saisonnier.* **Carte:5047**
321.74	Landmark Point	55 24 55.1 060 01 51.8	Fl G 4s	34.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5047**
321.75	Satoarsook Island	55 26 09.6 060 11 22.1	LFl W 10s	10.0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. **Carte:5047**
321.77	*Seneraluk Rock (Hopedale) – Bouée lumineuse cardinale Est NH*	*55 27 30.4* *060 12 01.7*	*Q(3) W 10s*	*.....*	*.....*	*Noire, jaune et noire, marquée "NH".*	*Saisonnier.* **Carte:5047**
321.8 *H0068.42*	Umiaginak Island, feu	55 28 48.2 060 12 37.5	Q R 1s	15.8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 2.1	Saisonnier. **Carte:5047** **Éd. 11/23 (N23-208)**
321.9 *H0068.4*	Achvitoaksoak Island, feu	55 29 34.8 060 13 42.6	Fl W 4s	48.6	5	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Saisonnier. **Carte:5047** **Éd. 03/17 (N16-094)** **Éd. 11/23 (N23-207)**
322 *H0068*	Manuel Island, feu (Napakataktalik)	55 33 06.6 060 14 54.0	Fl W 4s	35.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.6	Saisonnier. **Carte:5047** **Éd. 11/23 (N23-212)**
322.01	Cross Island	55 36 06.3 060 18 24.1	Fl W 3s	23.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.8	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5047**
322.02	Cant Island	55 38 22.1 060 23 42.3	Fl W 4s	22.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5047**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR					
322.03 *H0065*	Gourley Island, feu	Au N. de Hopedale. 55 43 26.6 060 20 31.8	Fl W 4s	11.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Saisonnier. **Carte:5047** **Éd. 11/23 (N23-211)**
322.1 *H0064.3*	Windy Tickle, feu	55 46 35.6 060 19 38.3	Fl W 5s	7.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5048** **Éd. 12/22 (N22-250)**
322.2 *H0064.4*	Farmyard Island, feu	55 49 27.9 059 54 07.7	Fl W 5s	53.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5048** **Éd. 12/22 (N22-249)**
322.3 *H0062.2*	Ukasiksalik Island, feu	55 56 26.5 060 44 57.9	Fl W 5s	21.1	5	Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5048** **Éd. 12/22 (N22-252)**
322.8	*Windy Tickle – Bouée lumineuse NVW2*	*55 45 33* *060 19 39.6*	*Fl R 4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "NVW2".*	*Saisonnier.* **Carte:5048**
323 *H0064*	Cape Harrigan, feu **Racon -.- (K)** **Bandes X & S**	55 50 34.0 060 18 56.8	Fl W 6s	44.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Visible 180°. Saisonnier. **Carte:5048** **Éd. 11/23 (N23-210)**
323.29	South Tikigakjuk Island	55 48 20 060 29 16.1	Fl G 4s	37.3	4	Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5048**
323.3 *H0062.5*	4 Meter Islet, feu	55 57 28.7 060 24 43.5	Fl W 5s	7.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.1	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5048** **Éd. 07/20 (N20-042, 086)** **Éd. 12/22 (N22-251)**
323.31	Katauyak Island	55 54 00.1 060 33 27.1	Fl W 4s	43.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5048**
323.32 *H0062.7*	Entry Island, feu	55 51 25.7 060 43 18.7	Fl W 4s	22.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Saisonnier. **Carte:5048** **Éd. 11/23 (N23-209)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
323.49	*Pigeon Island (Inlet) – Bouée lumineuse NT2*	*Tom Gears Run.* *56 02 27.4* *061 14 02.5*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "NT2".*	*Saisonnier.* **Carte:5049** **Éd. 01/16 (N15-092)** **Éd. 01/17 (N16-086)**
323.491	*Uyagaksuak Rock – Bouée lumineuse NV2*	*55 56 55.8* *061 03 39*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "NV2".*	*Saisonnier.* **Carte:5049**
323.492	Natuashish, feu du quai	55 56 39.2 061 05 26.5	Fl	Y	5s	…..	4	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:5049** **Éd. 12/22 (N22-208)**
323.51	*Pigeon Island – Bouée lumineuse NT1*	*Tom Gears Run.* *56 02 23.9* *061 14 20.4*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "NT1".*	*Saisonnier.* **Carte:5049** **Éd. 08/10 (N10-016)**
323.52	*Tom Gears Run – Bouée lumineuse Sud NT3*	*56 06 20.4* *061 14 54*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "NT3".*	*Saisonnier.* **Carte:5049**
323.521	*Tom Gears Run – Bouée lumineuse NT4*	*56 06 59.0* *061 13 37.2*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar rouge, marquée "NT4".*	*Saisonnier.* **Carte:5049** **Éd. 01/16 (N15-097)** **Éd. 09/17 (N17-034)**
323.53	*Tom Gears Run – Bouée lumineuse Nord NT5*	*56 07 20.2* *061 12 38.4*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "NT5".*	*Saisonnier.* **Carte:5049** **Éd. 01/16 (N15-090)**
323.54	*Perrett's Tickle – Bouée lumineuse NT7*	*56 08 51.0* *061 14 37.5*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "NT7".*	*Saisonnier.* **Carte:5049** **Éd. 01/16 (N15-091)**
323.55	Big Island	56 13 20.5 061 19 25	Fl	W	4s	22.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5049**
323.6	The Horses	56 03 41.7 060 44 18.2	Fl	W	3s	16.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5048** **Éd. 07/14 (N14-027)**
324 *H0062*	Drawbucket Tickle, feu	56 08 59.1 060 52 19.7	Fl	W	3s	14.0	6	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 5.8	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. **Carte:5049** **Éd. 02/17 (N17-004)**
324.1	Drawbucket Tickle – Feu Est	56 08 43.2 060 50 51	Q	R	1s	12.7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. **Carte:5049**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR					
324.12	Nameless Island	56 08 14.5 060 57 59.5	Fl W 4s	23.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. **Carte:5049**
324.14 *H0060.4*	Nochalik Island, feu	56 19 38.2 061 22 20.6	Fl W 5s	18.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5049** **Éd. 12/22 (N22-226)**
324.19 *H0060.3*	Negro Islands, feu **Racon - - . . . (Z)** **Bandes X & S**	56 21 05.8 060 32 40.8	Fl W 5s	12.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:5051** **Éd. 12/22 (N22-216)**
324.2 *H0060.43*	Amatut Islands, feu	56 21 45.0 060 51 13.7	Fl G 5s	7.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:5052** **Éd. 02/14 (N14-010)** **Éd. 12/22 (N22-215)**
324.21 *H0060.47*	Potuk Island, feu	56 22 47.2 060 59 52.7	Fl R 5s	20.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:5052** **Éd. 12/22 (N22-214)**
324.3 *H0060.5*	Crown Island, feu	56 16 55.5 060 56 47.5	Fl R 5s	31.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5049** **Éd. 12/22 (N22-213)**
324.33 *H0059.35*	Black Island, feu	56 47 40.7 061 20 02.1	Fl G 5s	52.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5054** **Éd. 12/22 (N22-219)**
324.34 *H0059.3*	Little Fish Island, feu	56 54 55.5 061 18 30.9	Fl R 5s	49.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5054** **Éd. 12/22 (N22-221)**
324.35 *H0059.25*	Beachy Island, feu	57 08 06.3 061 20 09.5	Fl W 5s	65.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5055** **Éd. 05/11 (N11-020)** **Éd. 11/22 (N22-222)**
324.4 *H0059.7*	Riflesight Hill, feu	56 29 35.1 061 38 37.5	Fl W 5s	22.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5052** **Éd. 12/22 (N22-224)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR									
324.5 *H0059.6*	Hen and Chickens, feu **Racon .- - (W)** **Bandes X & S**	56 30 39.5 060 38 37.5	LFl	W	6s	24.2	5	Tour cylindrique, bande horizontale rouge et blanc. 4.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:5051** **Éd. 03/14 (N14-012)** **Éd. 04/14 (N14-012)** **Éd. 02/17 (N17-003)** **Éd. 12/22 (N22-217)**
324.6	*Fairway Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NN*	*Stratacona Run.* *56 31 53* *060 47 08.5*	*VQ(6) +LFl*	*W*	*10s*	…..	…..	*Jaune et noire, marquée "NN".*	*Saisonnier.* **Carte:5052** **Éd. 03/11 (N10-016)** **Éd. 03/14 (N14-014)**
324.61	Wood Island	56 32 23.3 060 56 23.4	Fl	R	4s	10.8	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	À longueur d'année. **Carte:5052**
324.62	Dugong Island	56 30 15 061 08 47	Fl	R	4s	…..	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:5052**
324.63	Turtle Island	56 30 10 061 07 23	Fl	G	4s	…..	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:5052**
324.64	False Start Island	56 27 06.5 061 05 56	Fl	G	4s	…..	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:5052**
324.65	*Amushavik Islet – Bouée lumineuse NNA3*	*À l'W. de Sandy Island.* *56 25 22.9* *061 07 10.3*	*Q*	*G*	*1s*	…..	…..	*Verte, marquée "NNA3".*	*Saisonnier.* **Carte:5052** **Éd. 01/23 (N22-299)**
324.66	*Sandy Island Shoal – Bouée lumineuse NNA2*	*À l'ouest de l'île Sandy.* *56 23 48.2* *061 07 52.4*	*Q*	*R*	*1s*	…..	…..	*Rouge, marquée "NNA2".*	*Saisonnier.* **Carte:5052** **Éd. 01/16 (N15-094)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
324.67	Unknown Island – alignement	56 22 16.4 061 09 21.7	Fl	G	4s	18.3	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. En opération 24 h. À longueur d'année.
324.671		204°45' 6645m du feu antérieur.	Fl	G	4s	22.9	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. En opération 24 h. Les navigateurs qui désirent que les feux soient mis en opération peuvent les activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – (156.275 mhz). Les feux peuvent être désactivés en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Les feux peuvent être activés à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année. **Carte:5052** **Éd. 05/15 (N15-020, 022)**
324.672	Mount Pickle – Feu à secteurs	56 23 12.4 061 11 34.8	F	R W G	.....	35.2	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Le feu est visible dans un arc de 003°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Aide privée. Les navigateurs qui désirent que les feu soit mis en opération peuvent l'activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – (156.275 mhz). Le feu peut être désactivé en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Le feu peut être activé à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année. **Carte:5052**
324.673	Uigortlek Island – alignement	56 24 52.4 061 16 14.7	Fl	G	4s.	18.3	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année.
324.674		109°30' 4572m du feu antérieur.	Fl	G	4s	25.6	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. Les navigateurs qui désirent que les feux soient mis en opération peuvent les activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – 156.275. Les feux peuvent être désactivés en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Les feux peuvent être activés à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année. **Carte:5052** **Éd. 05/15 (N15-023, 024)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR									
324.69 *H0060.2*	Taktok Point, feu	56 24 13.5 061 27 40.3	Fl	W	5s	21.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5052** **Éd. 12/22 (N22-225)**
324.691	Sentinel Hill	56 25 21 061 32 24	Fl	R	4s	…..	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:5052**
324.692	Kikkertavak Island	56 24 57.5 061 45 44	Fl	G	4s	…..	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:5052**
324.693	Laura's Point	56 26 17.4 061 57 30.2	Fl	G	4s	…..	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:5070**
324.71	*The Bridges Passage – Bouée lumineuse NNB3*	*56 27 09.6* *061 33 58.2*	*Q*	*G*	*1s*	…..	…..	*Verte, marquée "NNB3".*	*Saisonnier.* **Carte:5052** **Éd. 01/23 (N22-300)**
324.72	*Palungitak (Bridges Passage) – Bouée lumineuse NNB2*	*56 26 58.1* *061 33 24.3*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "NNB2".*	*Saisonnier.* **Carte:5052**
324.79 *H0060.15*	Small Unnamed Island, feu	Seniartlit Islands à Nain. 56 22 35.6 061 06 30.1	Fl(2)	G	5s	5.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. **Carte:5052** **Éd. 04/24 (N23-202)**
324.83	*Jenks Rock – Bouée lumineuse NNB5*	*À l'Ouest de la pointe Glasis.* *56 28 25.5* *061 39 03.3*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "NNB5".*	*Saisonnier.* **Carte:5052** **Éd. 08/10 (N10-016)**
324.9 *H0059.2*	Stirrup Island, feu	À l'E. de Okak Islands. 57 34 12.4 061 18 49.0	LFl	W	10s	74.8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Saisonnier. **Carte:5055** **Éd. 05/11 (N11-020)** **Éd. 11/20 (N20-095)**
325 *H0060*	Ford Harbour, feu	56 28 19.9 061 10 08.4	Fl	W	5s	13.7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:5052** **Éd. 12/22 (N22-212)**
325.09	*Strathcona Run – Bouée lumineuse NS5*	*56 32 30* *061 27 18*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "NS5".*	*Saisonnier.* **Carte:5052**
325.1	*Strathcona Run (Nain) – Bouée lumineuse NNS2*	*56 32 10.5* *061 22 07.8*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "NNS2".*	*Saisonnier.* **Carte:5052** **Éd. 01/16 (N15-093)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
325.2	*Strathcona Run (Labrador) – Bouée lumineuse NNS3*	*56 33 42.7* *061 35 45*	*Fl G 4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "NNS3".*	*Saisonnier.* **Carte:5052**
325.21 *H0059.55*	Nain, feu du quai	56 32 36.4 061 41 11.3	Fl R 5s	…..	4	Mât. 2.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5052** **Éd. 06/17 (N17-009)** **Éd. 12/22 (N22-223)**
325.23 *H0059.5*	The Turnpikes, feu	Nain. 56 36 04.3 061 38 09.9	Fl W 5s	17.2	4	Tour à claire-voie carré, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. **Carte:5052** **Éd. 11/23 (N23-203)**