No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CAPE ST. FRANCIS À RENEWS							
499 *H0468*	**Cape St. Francis, station de phare**	Point Nord-Est du cap. 47 48 31.4 052 47 11.7	Fl	W	5s	29.0	**16**	Maison de lanterne octogonale sur un édifice rectangulaire. 3.3	Lum. 0.1 s; obs. 4.9 s. Visible de 084º à 316º par l'Est, le Sud et l'Ouest. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:4847** **Éd. 07/17 (N17-008)**
499.1	*Cape St. Francis – Bouée lumineuse cardinale Nord MSF*	*47 48 46.2* *052 46 01.9*	*Q*	*W*	*1s*	.....	.....	*Noire et jaune, marquée "MSF".*	*Saisonnier.* **Carte:4847**
499.2	Torbay, quai	47 39 54.7 052 43 35	Fl	R	4s	.....	2	Mât. 2.1	À longueur d'année. **Carte:4846**
500 *H460*	Chain Rock	47 34 00.7 052 41 15.7	Fl	R	3s	6.0	4	Tour octogonale rouge et blanche. 4.1	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. **Carte:4846**
501.1	Quidi Vidi, brise-lames	47 34 51.2 052 40 23	Fl	G	4s	.....	2	Mât.	À longueur d'année. **Carte:4846**
502	*Pancake Shoal – Bouée lumineuse S1*	*St. John's Harbour.* *47 33 56.8* *052 41 13.0*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S1".*	*À longueur d'année.* **Carte:4846** **Éd. 06/18 (N18-021)**
503	*Prosser Rock – Bouée lumineuse S3*	*St. John's Harbour.* *47 33 57.8* *052 41 26.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S3".*	*À longueur d'année.* **Carte:4846** **Éd. 06/18 (N18-022)**
503.5	*Ellinor Rock – Bouée lumineuse S2*	*47 33 58.8* *052 40 59.4*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S2".*	*À longueur d'année.* **Carte:4846**
503.6	St. John's Harbour	47 33 24.6 052 42 31.1	F	R	.....	5.4	.....	Mât. 4.2	Entretenu par Newfoundland Dockyard. À longueur d'année. **Carte:4846**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CAPE ST. FRANCIS À RENEWS							
504 *H0459*	**St. John's Harbour – alignement**	47 34 02.0 052 42 09.0	F	G	.....	28.6	**24**	Tour à claire-voie rouge et blanc, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
505 *H0459.1*		276°07' 430.3 m du feu antérieur.	F	G	.....	58.9	**24**	Sur le côté de l'église, marque de jour rectangulaire blanche avec bande verticale rouge. 14.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. Il est possible d'augmenter l'intensité des feux d'alignement à distance sur le canal 20A (157.00 Hz). Pour augmenter le réglage de haute intensité, portée nominale de 24 NM, appuyez sur le microphone de la radio VHF 5 fois consécutives en 5 secondes sur le canal 20A. Le réglage de haute intensité sera activé pendant 30 minutes. Le réglage de l'intensité élevée peut être ramené au réglage de l'intensité faible, soit une portée nominale de 18 NM, en appuyant sur le microphone 3 fois en l'espace de 5 secondes. **Carte:4846** **Éd. 11/22 (N22-211)** **Éd. 04/24 (N24-051, 052)**
505.5 *H458.4*	North Head	Entrée du havre St. John's. 47 33 59.6 052 40 39.4	Fl	R	4s	23.8	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. **Carte:4846**
506 *H458*	**Fort Amherst**	Promontoire South, entrée du havre St. John's. 47 33 47.9 052 40 49.6	Fl	W	15s	40.1	**17**	Support blanc. 7.6	Lum. 1 s; obs. 14 s. À longueur d'année. **Cornet -** Son 2 s; sil. 18 s. Le cornet est orienté à 052°. **Carte:4846**
507 *H454*	**Cape Spear**	Côté Est du cap. 47 31 16.2 052 37 20.3	Fl(3)	W	15s	71.0	**20**	Tour hexagonale blanche. 13.7	Lum. 0.4 s; obs. 2.6 s; lum. 0.4 s; obs. 2.6 s; lum. 0.4 s; obs. 8.6 s. À longueur d'année. **Cornet -** Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 109°. **Carte:4846**
507.5	*Petty Harbour Shoal – Bouée lumineuse MP2*	*47 27 53.3* *052 42 04.0*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "MP2".*	*Saisonnier.* **Carte:4845** **Éd. 08/16 (N16-028)** **Éd. 11/16 (N16-057)**
507.51	*Petty Harbour Shoal – Bouée lumineuse MP1*	*Entrée du havre Petty.* *47 27 51.7* *052 42 05.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "MP1".*	*Saisonnier.* **Carte:4845**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CAPE ST. FRANCIS À RENEWS					
507.6 *H0453*	Petty Harbour, feu du brise-lames Nord	Entrée du havre. 47 27 51.2 052 42 16.2	Fl R 4s	2.6	2	Mât. 2.3	À longueur d'année. **Carte:4845** **Éd. 02/11 (N10-066)** **Éd. 04/21 (N21-040)**
507.7	Petty Harbour, brise-lames Sud	47 27 51 052 42 16	Fl G 4s	3.2	.....	Mât cylindrique. 2.3	À longueur d'année. **Carte:4845**
507.91	Bay Bulls, quai	47 18 51.8 052 48 43.6	Fl G 4s	3.5	2	Mât. 2.6	À longueur d'année. **Carte:4845** **Éd. 12/09 (N09-055)** **Éd. 11/12 (N12-033)**
507.93 *H0451.8*	Witless Bay, feu du quai	47 16 42.1 052 49 26.3	Fl R 4s	3.0	2	Mât. 2.6	À longueur d'année. **Carte:4845** **Éd. 04/17 (N16-088)**
508	Bull Head (Bay Bulls)	Sur le promontoire. 47 18 38.7 052 44 48.6	Fl W 6s	60.0	7	Tour cylindrique blanche. 12.0	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. **Carte:4845**
508.16	*Little Islands – Bouée lumineuse cardinale Est MBE*	*47 10 52.0* *052 50 17.3*	*VQ(3) W 5s*	*…..*	*…..*	*Noir, jaune et noir, marquée "MBE".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:4845** **Éd. 09/23 (N23-089)**
508.2 *H0451.3*	Bauline East, feu du quai	47 10 48.3 052 50 37.2	Fl R 4s	.....	2	Mât. 2.6	Saisonnier. **Carte:4845** **Éd. 11/22 (N22-188)**
508.21	*Saturday Ledge – Bouée lumineuse MB2*	*47 05 27.4* *052 55 02.3*	*Fl R 4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "MB2".*	*Saisonnier.* **Carte:4845** **Éd. 01/10**
508.211	*Old Harry – Bouée lumineuse cardinale Est MCB*	*Abords Cape Broyle.* *47 04 20.3* *052 50 17.5*	*Q(3) W 10s*	*…..*	*…..*	*Espar noire, jaune, noire, marquée "MCB".*	*À longueur d'année.* **Carte:4845** **Éd. 02/12 (N12-001)**
508.22	*Harbour Rock – Bouée lumineuse MB4*	*47 05 28.7* *052 56 31.2*	*Fl R 4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "MB4".*	*Saisonnier.* **Carte:4845** **Éd. 01/10**
508.23	Cape Broyle, quai public	47 05 42 052 56 45	Fl R 4s	3.0	2	Mât. 2.4	À longueur d'année. **Carte:4845** **Éd. 02/11 (N10-066)**
508.5	Calvert, quai	47 03 27 052 54 36	Fl R 4s	3.4	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. **Carte:4845**
509	**Ferryland Head**	Extrémité Est du promontoire. 47 01 00.4 052 51 26.7	Fl W 10s	57.9	**15**	Tour cylindrique rouge et blanche. 10.3	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. À longueur d'année. **Carte:4845**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CAPE ST. FRANCIS À RENEWS							
509.1	*Ferryland, haut-fond – Bouée lumineuse MFL3*	*47 01 29.9* *052 52 45.3*	*Q*	*G*	*1s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "MFL3".*	*En opération 24 h.* *Saisonnier.* **Carte:4845** **Éd. 08/23 (N23-070)**
509.11	Ferryland Head, quai	47 01 24.5 052 52 52.4	Fl	G	4s	…..	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:4845** **Éd. 09/22 (N22-126)**
509.5	*Aquaforte, haut-fond du brise-lames – Bouée lumineuse MA2*	*Aquaforte Harbour.* *47 00 18.4* *052 57 40.4*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "MA2".*	*À longueur d'année.* **Carte:4845** **Éd. 08/18 (N18-033)** **Éd. 09/21 (N21-091)**
509.51	Aquaforte, feu du quai	Côté mer du quai public. 47 00 22.1 052 57 23.3	Fl	Y	4s	…..	4	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:4845** **Éd. 12/21 (N21-079)**
509.52	*Aquaforte Harbour – Bouée lumineuse MA1*	*Aquaforte.* *47 00 18.6* *052 57 43.8*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "MA1".*	*À longueur d'année.* **Carte:4845** **Éd. 08/18 (N18-034)**
509.53	Aquaforte, feu du quai intérieur	Sur le coin extérieur du quai intérieur. 47 00 22.3 052 57 44.7	Fl	R	4s	…..	4	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:4845** **Éd. 10/21 (N21-080)**
510	Northern Head	Extrémité Sud du promontoire. 46 57 47.2 052 54 03.5	Fl	W	3s	27.4	7	Mât cylindrique. 2.5	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. **Carte:4845**
510.1	*Port Kirwan – Bouée lumineuse MK2*	*46 58 10* *052 54 41*	*Q*	*R*	*1s*	…..	.....	*Espar rouge, marquée "MK2".*	*À longueur d'année.* **Carte:4845** **Éd. 09/10 (N10-045)** **Éd. 05/12 (N12-007)**
510.5	Port Kirwan, quai	46 58 10.1 052 54 43.1	Fl	G	4s	…..	…..	Mât cylindrique.	À longueur d'année. **Carte: 4845**
511	*Bar Shoal – Bouée lumineuse MF*	*Chenal Fermeuse Harbour.* *46 58 18.8* *052 56 23.0*	*Q(3)*	*W*	*10s*	…..	…..	*Noir, jaune et noir, marquée "MF".*	*À longueur d'année.* **Carte:4845** **Éd. 07/22 (N22-076, 091)** **Éd. 03/23 (N23-035)**
511.22	*Lumley Cove – Bouée lumineuse centrale MF4*	*Fermeuse Harbour.* *46 58 18.1* *052 56 32.8*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "MF4".*	*À longueur d'année.* **Carte:4845** **Éd. 07/22 (N22-075)** **Éd. 03/23 (N23-036)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CAPE ST. FRANCIS À RENEWS							
511.23	*Lumley Cove – Bouée lumineuse intérieure MF6*	*Fermeuse Harbour.* *46 58 15.5* *052 56 43.8*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "MF6".*	*À longueur d'année.* **Carte:4845** **Éd. 03/15 (N15-004)** **Éd. 01/18 (N17-077)**
511.25	Fermeuse, quai	46 58 13.9 052 56 42.9	Fl	G	4s	…..	2	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année. **Carte:4845** **Éd. 11/15 (N15-042)**
511.3 *H0448.5*	Fermeuse Harbour, feu du quai intérieur	Sheeps Head Cove. 46 58 20.9 052 56 58.4	Fl	Y	4s	…..	4	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. **Carte:4845** **Éd. 09/19 (N19-023)** **Éd. 09/23 (N23-118)**
512 *H448*	**Bear Cove Point**	Au Sud de l'entrée du havre Fermeuse. 46 56 25.9 052 53 34.4	Fl	W	5s	32.9	**15**	Tour à claire-voie trapézoidale, marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 2.9	Lum. 1 s; obs. 4 s. Feu de secours. À longueur d'année. **Cornet -** Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 098°. **Carte:4844** **Éd. 02/10** **Éd. 04/10**
515.4	*White Horse Rock – Bouée lumineuse MR2*	*46 54 58.9* *052 55 49.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "MR2".*	*Saisonnier.* **Carte:4844** **Éd. 01/10**
515.5	*Renews Head – Bouée à cloche lumineuse MR1*	*46 54 26.9* *052 54 47.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "MR1".*	*À longueur d'année.* **Carte:4844**
515.51 *H0447*	Renews, feu du quai	Renews Harbour. 46 55 20.9 052 55 59.4	Fl	R	4s	.....	2	Mât.	À longueur d'année. **Carte:4844** **Éd. 05/12 (N12-006)** **Éd. 09/19 (N19-022)**
515.53	*Renews Harbour #1 – Bouée lumineuse MR4*	*46 55 34.5* *052 56 39.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "MR4".*	*Saisonnier.* **Carte:4844** **Éd. 01/10** **Éd. 06/18 (N18-027)**
515.54	*Renews Harbour #2 – Bouée lumineuse MR3*	*46 55 32.0* *052 56 37.0*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "MR3".*	*Saisonnier.* **Carte:4844** **Éd. 01/10** **Éd. 07/18 (N18-048)**
515.55	*Renews Harbour #3 – Bouée lumineuse MR5*	*46 55 37.4* *052 56 44.3*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "MR5".*	*Saisonnier.* **Carte:4844** **Éd. 01/10** **Éd. 06/18 (N18-028)**
515.56	*Renews Harbour #4 – Bouée lumineuse MR6*	*46 55 39.3* *052 56 46.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "MR6".*	*Saisonnier.* **Carte:4844** **Éd. 01/10** **Éd. 06/18 (N18-029)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nomi-nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		CAPE ST. FRANCIS À RENEWS					
515.57	Renews, brise-lames	46 55 43.6 052 56 51.1	Fl R 4s	4.0	2	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année. **Carte:4844**
515.58 *H0447.3*	Renews, feu du quai côté sud	Renews Harbour. 46 55 45.6 052 56 56.8	Fl G 4s	.....	2	Mât. 2.6	À longueur d'année. **Carte:4844** **Éd. 07/18 (N18-049)**
516	*Renews Rocks – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est MR*	*Abords des roches.* *46 52 14.9* *052 53 26.5*	*Q(3) W 10s*	.....	.....	*Noire, jaune et noire, marquée "MR".*	*À longueur d'année.* **Carte:4844**